



データシート ロジクール タッチコントローラ用 アクセサリ

さまざまなマウントオプションおよび配線オプションにより、あらゆる会議室にTap/Tap IPタッチコントローラを導入、設置できます。ロジクール タッチコントローラ用アクセサリを使用すると、会議室が整頓され、すっきりとした見た目になります。

柔軟なタッチコントローラ設置オプション

ロジクール Tap/Tap IPタッチコントローラは、Google Meet™、Microsoft Teams®、Zoom™ などのビデオ会議サービスの会議室ソリューションに、ワンタッチでの参加機能と、ビデオ会議空間で一貫した体験を提供します。また、ロジクール タッチコントローラ用アクセサリを使用すると、あらゆるサイズや形状の会議室で、参加者の近くにTapやTap IPを柔軟に配置できます。

Tapタッチコントローラは、テーブルマウントや、奥行きの高いテーブルでよく見えるよう画面角度を14°から30°に上げるライザーマウントで、しっかりと設置できます。ウォールマウントで壁面に設置すれば、小会議室でもテーブルを広々と使えます。

配線がすっきりと固定されるため、あらゆる構成の会議室で、コンセント、取り付け方法、会議室やテーブルの設計の制約を受けることなく、Tap、会議用カメラ、会議室用コンピュータなどの会議室デバイスを配置できます。



テーブルマウント

ピボット付きの薄型設計：タッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。

ほとんどのテーブルに適合：厚さ50mm以下のテーブルに適合します。直径51~89mmのグロメットで使用できます。

ケーブル管理：グロメット対応でテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。

製品寸法

Tap (テーブルマウント使用時)
61 x 244 x 179mm

互換性

ロジクールTap
ロジクール Tap IP
テーブル厚：20~50mm
グロメット直径：51~89mm

パッケージ内容

テーブルマウントアセンブリ
ケーブル調整チューブ
保証規定

保証

2年間無償保証

型番

CSL1000TM

商品情報

www.logicool.co.jp/tap-table-mount

ライザーマウント

ピボット付きの薄型設計：大会議室でも見やすいようタッチコントローラの画面角度を30°に上げられ、その状態で180°回転できる、使いやすい設計になっています。

ほとんどのテーブルに適合：厚さ50mm以下のテーブルに適合します。直径51~89mmのグロメットで使用できます。

ケーブル管理：グロメット対応でテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。

製品寸法

Tap (ライザーマウント使用時)
102 x 244 x 174mm

互換性

ロジクールTap
ロジクール Tap IP
テーブル厚：20~50mm
グロメット直径：51~89mm

パッケージ内容

ライザーマウントアセンブリ
ケーブル調整チューブ
保証規定

保証


2年間無償保証

型番

CSL1000RM

商品情報

www.logicool.co.jp/tap-riser-mount



ウォールマウント

あらゆる壁に対応する埋め込み式マウント：プレートとクリート構造により、厚みがほとんどなく洗練された外観を維持します。

HDMIケーブルクリップ：有線でのコンテンツ共有対応アプリケーションと一緒に導入する場合に、簡単に使用できるようにHDMIケーブルをかけておけます。

壁内配線：タッチコントローラの背面と底部にケーブル出口があるため、壁内に、または壁面に沿って配線できます。

製品寸法

Tap (ウォールマウント使用時)

58 x 244 x 179mm

互換性

ロジクール Tap

ロジクール Tap IP

パッケージ内容

ウォールマウント アセンブリ (プレートおよびクリート)

HDMIケーブルクリップ

取り付けハードウェア

保証規定

保証

2年間無償保証

型番

CSL1000WM

商品情報

www.logitech.co.jp/tap-wall-mount

PCマウント

Mini PCまたはGoogle Meetハードウェアを使用した会議室ソリューションでは、PCマウントを追加することで、コンピュータを安全で目立たない場所に設置することができます。

ケーブルリテンション：2つのパーツで構成されたケーブルリテンションクランプが張力を軽減し、USB、HDMI、電源、およびネットワークケーブルをしっかりと保持します。

ほとんどの省スペース型PCに適合：堅牢なスチール製のマウントは、省スペース型コンピュータ、Google Meetハードウェアのほか、75mmまたは100mm VESAパターンの取り付けプレートに適合します。

目立たないデザイン：ディスプレイ背後の壁面またはテーブルの下にPCを取り付けるためのハードウェアが同梱されています。

製品寸法

PCマウント (ケーブルリテンションクランプ付き)

26 x 164 x 250mm

互換性

省スペース型コンピュータ

(75 x 75mmまたは100 x 100mm VESAパターン)

パッケージ内容

PCマウント

VESA取り付けプレート

ケーブルリテンションクランプ

取り付けハードウェア

保証規定

保証

2年間無償保証

型番

CSL1000PM

商品情報

www.logitech.co.jp/pc-mount

USBベースのタッチコントローラであるロジクール Tapには、カテゴリケーブルを介して電力を供給し、会議室システムに接続するための、Cat5eキットが同梱されています。ロジクール Tap IPをネットワーク接続するには、PoE対応ネットワークケーブル1本、またはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です（同梱されていません）。



CAT5Eキット (ロジクール TAP用)

包括的なキット : Cat5eケーブルを使用した電力の供給とロジクール Tapを会議室コンピュータに接続するために必要なすべてのコンポーネントとケーブルがカスタム設計されています。

Cat5e ケーブル : USB経由のデータ転送にも電源供給にも対応しているため、ロジクール Tapの近くに電源コンセントは不要です。これにより会議室における Tapの設置場所の選択肢が広がります。

乱雑さを軽減 : Cat5eキットに同梱されている2.97メートル/7メートルのケーブルを使用するか、または最長40メートルの、ご自身でご用意されたケーブルを使用可能。Cat5eケーブルでは最適な長さのケーブルを容易に適用できるため、テーブルの下の乱雑さを軽減します。

互換性

ケーブルタイプ : Cat5e以上（合計40mまで）

パッケージ内容

ロジクール Tapレシーバー

ドングルトランシーバー

電源（100～240v）、海外対応アダプターセット付属

2.97m Cat5eケーブル

7.0m Cat5eケーブル

説明書、保証規定

保証

2年間無償保証

型番

CAT5EKIT

商品情報

www.logicool.co.jp/cat5ekit

logicool.

www.logicool.co.jp/Tap
www.logicool.co.jp/TapIP

販売代理店または当社
(www.logicool.co.jp/vcsales)
までお問合せください

購入前のお問い合わせ :
株式会社ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ :
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
<https://prosupport.logi.com/>

© 2021 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、通知なしに変更される場合があります。

発行 : 2021年9月