





Getting started with
Première utilisation
BH940 Wireless Mono DECT Headset


Logitech for Business

Contents



| | | | |
|---------------------------------------|---|---|----|
| English..... | 4 | Français..... | 9 |
| www.logitech.com/support/BH940 | |  | 14 |



BH 940 Headset



BH940 Base




| Icon | Event |
|------|---|
| | Battery charging (slow green flash) |
| | Full battery (green) |
| | Low battery (red) |
| | Very low battery (fast red flash) |
| | Unknown battery status (white) |
| | Microphone muted |
| | Active audio link between headset and base |
| | Searching for headset |

Setup


Step 1: Attach the Headband

1. Align the headset and the headband attachment, as illustrated, and press firmly together until they click into place (snap-to-click).
2. Rotate the microphone boom arm for left- or right-ear use.
3. Adjust the length of the headband to fit snug against the head.





Step 2: Unfold the Base

The BH940 base stand can be folded into three positions: open, closed, and standing.




Step 3: Connect to Power


1. Plug the supplied power adapter into the port marked  on the base.
2. Connect the power adapter to an AC outlet.




Step 4: Dock the Headset


Dock the headset. When docked correctly, the headset battery will begin charging, if needed.

Charge for 20 minutes or until the battery indicator on the base  is steady green. **Keep the headset docked during setup.**



Step 5: Connect to PC

1. Plug the supplied USB cable into the port marked  on the base.
2. Connect the USB cable to any free USB port on the PC.
3. Visit www.logitech.com/support/BH940 to download and install the PC Suite software.




Important!



Before using the headset, you must set the headset as both the speaker and microphone in the audio configuration section of your communication software. (Note that the software will see the headset as “Jabra Pro 930.” Use that name when working with the headset software.)

You have successfully connected your BH940 headset.

Micro-Casque BH 940



Base du BH940




| Icône | Événement |
|-------|--|
| | Batterie en charge (clignotement en vert lent) |
| | Batterie chargée (vert) |
| | Batterie faible (rouge) |
| | Batterie très faible (clignotement en rouge rapide) |
| | État de la batterie inconnu (blanc) |
| | Microphone désactivé |
| | Liaison audio active entre le micro-casque et la base |
| | Recherche du micro-casque en cours |

Configuration


Étape 1 : Fixation du Serre-Tête

1. Alignez le micro-casque et le serre-tête, comme illustré, puis pressez-les fermement l'un contre l'autre jusqu'à leur fixation (aligner pour fixer).
2. Faites pivoter le bras articulé du microphone pour utiliser l'oreille gauche ou droite selon le besoin.
3. Réglez la longueur du serre-tête pour qu'il s'adapte à la tête.





Étape 2 : Ouverture de la Base

Le support de base BH940 peut adopter trois positions différentes : ouvert, fermé et debout.




Étape 3 : Raccordement au Secteur


1. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le port  de la base.
2. Connectez l'adaptateur à une prise secteur.




Étape 4 : Insertion du Micro-casque dans le Support


Insérez le micro-casque dans son support. Une fois le micro-casque correctement inséré, la batterie commence à se charger, si nécessaire.

Chargez pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que le voyant d'état de la batterie de la base  soit vert fixe. **Laissez le micro-casque inséré dans le support pendant la configuration.**



Etape 5 : Connexion à l'Ordinateur

1. Branchez le câble USB fourni sur le port  de la base.
2. Connectez le câble USB à un port USB disponible sur l'ordinateur.
3. Rendez-vous sur la page www.logitech.com/support/BH940 pour télécharger et installer le logiciel PC Suite.



Important!

Avant d'utiliser le micro-casque, vous devez le définir en tant que haut-parleur et microphone dans la section de configuration audio de votre logiciel de communication. (Notez que le logiciel reconnaîtra le micro-casque comme "Jabra Pro 930". Utilisez ce nom lorsque vous utilisez le logiciel du casque.).

Votre casque BH940 est connecté.



www.logitech.com/support/BH940

United States

+1 877-897-9879

Canada

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2011 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Jabra® est une marque commerciale déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003830.002