

logitech®

เชื่อมต่ออย่าง ทั่วถึง



Logitech Connect

Logitech® Connect ก้าวล้ำหน้าไกลกว่าดีไซน์ที่มีรางวัลเป็นเครื่องรับประกัน การประชุมผ่านวิดีโอใช้งานได้ง่ายในแบบที่ทุกคนทำได้และมีราคาไม่แพง คุณจึงใช้การประชุมผ่านวิดีโอในห้องประชุมทุกห้องได้ ดีไซน์ออกแบบเพื่อกลุ่มคนขนาดเล็กไม่เกินหกคน โซลูชันการประชุมผ่านวิดีโอนี้ให้มุมมองภาพกว้าง 90° พร้อมการแพนแบบดิจิทัลและการก้ม-เงยกล้อง

ดิจิทัลซูม 4 เท่า และเลนส์ที่คมชัดทำให้มองเห็นทุกคนในห้องได้ง่าย ดีไซน์ครบวงจร แบตเตอรี่ในตัว และตัวเลือกเคสสำหรับเดินทางช่วยให้ง่ายในการพกพา Connect ติดตัวไปทุกที่ และด้วยการใช้พื้นที่ตั้งวางไม่มากที่ระยะเพียง 2.95 นิ้ว (75 มม.) จึงทำให้ Connect เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานทั้งในโฮมออฟิศและห้องประชุมขนาดเล็ก

ด้วย Connect คุณยังสามารถใช้ USB และลำโพงแบบพกพา Bluetooth เพื่อเสียงผ่านสายที่ชัดเจนยอดเยี่ยม ด้วยเสียง 360° อย่างแท้จริง ผู้ใช้งานจะรับฟังและส่งเสียงอย่างชัดเจนในรัศมีใช้งาน 12 ฟุต พร้อมทั้งเทคโนโลยีป้องกันเสียงสะท้อนและตัดเสียงรบกวน ให้เสียงที่สมจริง



BlueJeans

lifesize.

zoom



broadsoft



Logitech Connect



พีเจอาร์เด่น

ดีไซน์แบบ All-in-One พกพาสะดวก

รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว พกพาสะดวก ติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่ายดาย ขยายศักยภาพการทำงานร่วมกันของทีมงานแห่งใดก็ตาม

สมบูรณ์แบบสำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับทีมงาน 1-6 คน, สัมผัสวิดีโอ HD 1080p, ระบบเสียง 360 องศา และการฉายภาพโดยใช้พีเจอาร์แชร์หน้าจอไร้สาย (screen-mirror) ในทุกสถานที่ทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหนือชั้น

มองเห็นผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นมองเห็น

ไฟกึ่งที่บุคคลหรือวัตถุโดยอัตโนมัติ มอบความละเอียดที่คมชัดเป็นพิเศษ

เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์

เพียงแค่เชื่อมต่อพีซีหรือ Mac® เพื่อทำการประชุมอย่างสมจริงภายในสภาพแวดล้อมการประชุมที่คุณคุ้นเคย

โต้ตอบกับทุกคนที่โต๊ะ

มุมมอง 90 องศา พร้อมการแพนแบบดิจิทัล ก้ม-เงย และดิจิทัลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มขนาดเล็ก

ได้ยินเสียงที่ปลายทางทั้งสองด้าน

ปรับแต่งเสียงเพื่อมอบประสบการณ์คุณภาพสูง ผู้ใช้จึงได้ยินเสียงต่างๆ อย่างชัดและได้ยินเสียงผู้ใช้ ในห้องประชุมขนาดเล็กและเบียดเสียด

เสียงสนทนาสมจริงและเป็นธรรมชาติ

เทคโนโลยีป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนช่วยให้การสนทนาราบรื่นราวกับว่ากำลังพูดคุยอยู่ในห้องเดียวกัน

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-Play

ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม หรือการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ สามารถเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอระดับองค์กรได้ง่ายดายมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ใบรับรองระดับมืออาชีพ

รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business และเข้ากันได้กับ Cisco Jabber® และ WebEx® มอบประสบการณ์ที่กลมกลืนกับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่*

* ดู www.logitech.com/ciscocompatibility สำหรับเวอร์ชันล่าสุด

เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC)

จับคู่อุปกรณ์พกพาที่ Connect ได้เพียงวางอุปกรณ์ไว้ใกล้กัน*

* กับอุปกรณ์พกพาที่มีเทคโนโลยี NFC

การเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth Wireless

สร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth กับลำโพงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ควบคุมกล้องจากระยะไกล

ควบคุมฟังก์ชันการแพน, ก้ม-เงย และซูมของกล้องสำหรับ Logitech ConferenceCam หรือ Webcam C930e อื่นในตำแหน่งที่ตั้งอื่น*

* ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอิน

รีโมทคอนโทรลที่เชื่อมต่อได้

ควบคุมการแพน/ก้ม-เงย/ซูมกล้องได้อย่างง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชันเสียง (รับสาย/วางสาย ปรับระดับเสียง ปิดเสียง) ระหว่างการประชุม* รีโมทจะครอบเลนส์ เมื่อกำลังไม่ได้ใช้งาน ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว

* ใช้งานร่วมกับ Skype® for Business, Skype™ และ Cisco Jabber®

ทำงานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ่

ผู้ใช้จะสามารถใช้โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอแบบเดสก์ท็อปได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ช่อง Security Slot รองรับล็อค Kensington

มอบการรักษาความปลอดภัยแบบในตัวที่เรียบง่าย ป้องกันการโจรกรรมได้อีกทางหนึ่ง


แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้

ทิ้งสายไฟไว้เบื้องหลัง: ทำการสนทนาผ่านวิดีโอ/แชร์หน้าจอได้นานถึง 3 ชั่วโมง หรือใช้ลำโพงได้นานถึง 15 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม (สามารถชาร์จไฟผ่านทาง USB หรือสายไฟ AC)

Logitech Connect


สถานที่ในการประชุมส่วนใหญ่

จาก: Wainhouse research, Anywhere Workplace, 2015



ห้องประชุม Connect

ไม่เกิน 6 คน



พีเจเออร์ Connect

มุมมองภาพ 90 องศา พร้อมการแพน/เอียงแบบดิจิทัล และการควบคุมการก้ม-เงย

ระบบเสียง 360° ในระยะ 12 ฟุต ปรับแต่งเสียงเพื่อมอบประสบการณ์คุณภาพสูง ผู้ใช้จึงได้ยินเสียงต่างๆ อย่างชัดเจนในระยะ 12 ฟุต



ไมโครโฟน full duplex เสียงหลายทิศทาง ช่วยให้การสนทนาราบรื่นราวกับว่ากำลังพูดคุยอยู่ในห้องเดียวกัน

การเก็บรีโมทคอนโทรล ตามจับรีโมทเก็บเข้ากับบริเวณเหนือเลนส์ด้วยแม่เหล็ก เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวด้านภาพและเพื่อกันฝุ่นและรอยขีดข่วน



คุณสมบัติด้านเทคนิค

กล้อง

การสนทนาผ่านวิดีโอ Full HD 1080p (สูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล); การสนทนาผ่านวิดีโอ 720p HD (สูงสุด 1280 x 720 พิกเซล) ด้วยไคลเอ็นต์ที่สนับสนุน

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC)

สนับสนุน H.264 SVC 1080p สำหรับ Skype for Business พร้อมด้วยการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสนทนาในรูปแบบวิดีโอ HD ฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่าย

มุมมองภาพ 90 องศา พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ

ดิจิทัลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD

เทคโนโลยี Rightlight™ 2 เพื่อภาพที่คมชัดท่ามกลางสภาพแสงที่หลากหลาย (แม้กระทั่งแสงน้อย)

แพน ก้ม-เงย และซูมแบบดิจิทัล ควบคุมจากรีโมทคอนโทรลหรือแอปที่ดาวน์โหลด

ก้ม-เงยเชิงกล

ไฟ LED ของกล้องระบุสตรีมมิ่งที่ใช้งานอยู่

ลำโพง

ลำโพง full duplex ป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน

ระบบเสียงโวลุ่มแบนด์ 360° ในระยะ 12 ฟุต

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ NFC

LED สำหรับการสตรีมลำโพง ปิดเสียง ถือสายรอ และการจับคู่ไร้สาย Bluetooth

ส่วนควบคุมสำหรับการรับสาย/สิ้นสุดการโทร ปรับระดับเสียง ปิดเสียง

ไมโครโฟน (Tx)

ไมโครโฟนแบบหลายทิศทางสองชุด ระยะการทำงาน 12 ฟุต

การตอบสนองความถี่: 100Hz - 16KHz

ความไว: -34dB +/- 3dB

ความผิดเพี้ยน: <1% @ 1KHz ที่ 65dB

ลำโพง (Rx)

การตอบสนองความถี่: 140Hz - 16KHz

ความไว: 89dB SPL +/- 3dB ที่ 1W/0.5M

เอาต์พุตสูงสุด: 91.5dB SPL ที่ 0.5M

ความผิดเพี้ยน: <5% จาก 200Hz

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลแบบเชื่อมต่อได้สำหรับฟังก์ชันกล้อง/ลำโพง

รีโมทคอนโทรลระยะ 10 ฟุต

ข้อกำหนดทั่วไป

แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้รองรับการประชุมผ่านวิดีโอหรือการแชร์หน้าจอ 3 ชั่วโมง เสียง Bluetooth นาน 15 ชั่วโมง ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ (จากกระแสไฟ AC อุปกรณ์ไม่ได้ใช้งาน): 3 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ผ่านกระแสไฟ AC หรือ USB (ไม่ได้ใช้พลังงานผ่าน USB)

สายสัญญาณ USB แบบถอดออกได้ 6 ฟุต สำหรับการประชุมผ่านวิดีโอบนพีซี หรือ Mac

ทำงานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ่

ใบรับรองระดับมืออาชีพ

ช่อง Kensington Security Slot

Logitech Connect



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Connect

ราคา: THB 19999

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001035

UPC: 097855114907

ข้อกำหนดของระบบ

Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10

Mac® OS X® 10.7 หรือสูงกว่า

Chrome OS™ Version 29.0.1547.70 และสูงกว่า

พอร์ต USB 2.0 (USB 3.0 พร้อมใช้งาน)

ขนาด + หน้าหนักผลิตภัณฑ์

หน้าหนัก/ขนาดพร้อมคลิป

ความกว้าง 2.95 นิ้ว (75 มม.)

ความสูง 11.98 นิ้ว (304.2 มม.)

ความลึก 2.95 นิ้ว (75 มม.)

น้ำหนัก 27.02 ออนซ์ (766 ก.)

รีโมท

ความกว้าง 1.6 นิ้ว (41 มม.)

ความสูง 5 นิ้ว (128 มม.)

ความลึก .35 นิ้ว (9 มม.)

น้ำหนัก 1.13 ออนซ์ (32 ก.)

ขนาดกล่องบรรจุ

ความกว้าง 3.6 นิ้ว (91 มม.)

ความสูง 16.5 นิ้ว (419 มม.)

ความลึก 5.7 นิ้ว (145 มม.)

น้ำหนัก 47.26 ออนซ์ (1340 ก.)

ภายในกล่อง

Logitech Connect

อะแดปเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปลั๊ก

ปลั๊กสำหรับภูมิภาค

สาย USB

เอกสารคู่มือ

การรับประกัน

แบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

www.logitech.com/CONNECT

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri
Road, Pathumwan, Bangkok 10330

© 2017 Logitech Logitech โลโก้ Logitech และเครื่องหมายอื่นๆ
ของ Logitech เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจด
ทะเบียน

จัดพิมพ์ กันยายน 2018

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
Logitech ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นใน
เอกสารฉบับนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และฟีเจอร์ที่มีในนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า