

logitech

KOBLE TIL ETHVERT ROM. KOBLE TIL ALLE DELTAKERE.

Logitechs ConferenceCam-modeller leverer førsteklasses video og lyd så du kan jobbe med det videokonferanseprogrammet du foretrekker. Fra møterom til private kontorer til konferanserom – nå kan alle områder forvandles til videoaktiverte samarbeidsrom.





Kvalitet, enkelthet og rimelighet

Logitech® ConferenceCams leverer krystallklar lyd og sylskarp video til en utrolig lav pris, så nå kan alle møterom forvandles til et videosamarbeidsrom. Fra møterom til middels store og store konferanserom – Logitech gir deg videomøter som er nesten like bra som å være fysisk tilstede.





Våre ConferenceCams er i ferd med å omdefinere begrepet teamsamarbeid ved å åpne nye muligheter og fjerne utdaterte grenser. De fungerer til og med sammen med alle slags videokonferanseprogrammer – inkludert programmene du allerede bruker. Og med enkel Plug and Play, retningsuavhengige høyttalertelefoner i full dupleks og brede synsfelter kan alle i rommet enkelt bli sett og hørt.

Logitech ConferenceCams er utviklet med tanke på profesjonelt samarbeid og tilbyr viktige forretningssertifiseringer, en prisbelønt design, avanserte funksjoner og svært pålitelig ytelse. Konklusjon: Logitech ConferenceCams er riktig valg for bedrifter.

Porteføljen Logitech ConferenceCam

| | BCC950 | CONNECT |
|--------------------------------------|--|---|
| |  <p>Opp til 3 deltakere</p> |  <p>Opp til 6 deltakere</p> |
| Videokvalitet | Full HD 1080p @ 30 bps | Full HD 1080p @ 30 bps |
| H.264 | UVC 1.1/SVC | UVC 1.5/SVC |
| Synsfelt | 78 grader diagonalt | 90° diagonalt |
| Panorer/vipp | 180° panorering, 55° vipping | Digital panorering og vipping |
| Zoom i full HD | 1,2 digital zoom | 4 x digital zoom |
| Høytalertelefonfunksjoner | Retningsuavhengig høytalertelefon med full dupleks | Retningsuavhengig høytalertelefon med full dupleks |
| Akustisk ekkokansellering | • | • |
| Støyreduksjonsteknologi | • | • |
| Rekkevidde for lydopptak | 1,8 m/6 tommer i diameter | 3,7 m/12 tommer i diameter (360° lyd) |
| 360-graders bredbåndlyd | | • |
| Bluetooth®- og NFC-teknologi | • | • |
| Mikrofoner (Tx) | 1 retningsuavhengig mikrofon | 2 retningsuavhengige mikrofoner |
| Høytalere (Rx) | Mono | Mono |
| Trådløs skjerm speiling ¹ | | • |
| Utviklet for bærbarhet | | • |
| Fjernkontroll | • | • |
| Fjernkontroll som kan dokkes | | • |
| Kensington-sikkerhetsspor | | • |
| Oppladbart batteri | | • |
| Forventet batteritid/samtaletid | Ikke aktuelt | Videosamtaler/skjerm speiling: opptil 3 timer Høytalertelefon: opptil 15 timer (med fulladet batteri) |
| Kompatibilitet | Sertifisert for Skype® for Business, Cisco®-kompatibelt ² og forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram ³ | Sertifisert for Skype for Business, , Cisco-kompatibelt ² og forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram. ³ |
| Garanti | 2 års begrenset maskinvaregaranti | 2 års begrenset maskinvaregaranti |
| Artikkelnummer | 960-000867 | 960-001034 |

Porteføljen Logitech ConferenceCam

| | MEETUP | GROUP |
|--------------------------------------|---|--|
| |  <p>Opp til 6 deltakere</p> |  <p>Opp til 14 deltakere</p> |
| |  <p>Med utvidelsesmikrofon Opp til 8 deltakere</p> |  <p>Med utvidelsesmikrofoner Opp til 20 deltakere</p> |
| Videokvalitet | Videosamtaler i 4K ultra HD, 1080p full HD, 720p HD ved 30 fps ⁴ | Full HD 1080p @ 30 fps |
| H.264 | UVC-kompatibelt for Plug-and-play | UVC 1.5/SVC |
| Synsfelt | 120° diagonalt | 90° diagonalt |
| Panorer/vipp | Motorisert 170° panorering/vipping | 260° panorering, 130° vipping |
| Zoom i full HD | 5x HD zoom | 10 x zoom uten tap |
| Høytalertelefonfunksjoner | Retningsuavhengig høytalertelefon med full dupleks | Retningsuavhengig høytalertelefon med full dupleks |
| Akustisk ekkokansellering | • | • |
| Støyreduksjonsteknologi | • | • |
| Rekkevidde for lydopptak | 2,4 m/8 tommer i diameter (4,2 m/14 tommer i diameter med valgfri utvidelsesmikrofon) | 6 m/20 tommer i diameter (8,5 m/28 tommer i diameter med valgfrie utvidelsesmikrofoner) |
| 360-graders bredbåndlyd | | HD-lyd |
| Bluetooth®- og NFC-teknologi | • | • |
| Mikrofoner (Tx) | 3 retningsuavhengige mikrofoner | 4 retningsuavhengige mikrofoner |
| Høytalere (Rx) | Spesialjustert høytaler | Enkel |
| Trådløs skjerm speiling ¹ | | |
| Utviklet for bærbarhet | | |
| Fjernkontroll | • | • |
| Fjernkontroll som kan dokkes | | • |
| Kensington-sikkerhetsspor | • | • |
| Oppladbart batteri | | |
| Forventet batteritid/samtaleid | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| Kompatibilitet | Sertifisert for Skype for Business, Microsoft Cortana®- og Cisco-kompatibelt ² og forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram ³ | Sertifisert for Skype for Business, Cisco-kompatibelt ² og forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram ³ |
| Garanti | 2 års begrenset maskinvaregaranti | 2 års begrenset maskinvaregaranti |
| Artikkelnummer | 960-001102 | 960-001057 |

Videomøter har nettopp blitt så mye bedre.

Hvis du vil vite mer om Logitechs videosamarbeidsløsninger, går du til www.logitech.com/VC.



Vil du vite mer om våre samarbeidsprodukter? Gå til www.logitech.com/VC

Publisert i april 2017

¹ Kompatibelt med Android- og Windows 8.1-versjoner – du finner en oversikt over systemkrav i spesifikasjonene. Enheter kan henvise til «skjermspeiling» med forskjellige termer, for eksempel «Strøm skjerm» og «Projiser skjermen min». Bekreft skjermspillingskompatibilitet med mobilenhetens produsent.

² Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste versjonen.

³ Gå til www.logitech.com/lcp for å se en oppdatert liste over programdeltakere.

⁴ Støttede videomoduser varierer etter program. Krever en USB 3.0-kabel, ikke inkludert.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkt, prising og funksjoner som står skrevet her, kan endres uten varsel.