

logitech

# WYPOSAŻENIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA I DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA.

Kamery Logitech ConferenceCam zapewniają obraz i dźwięk o wysokiej jakości oraz współpracują z używanym przez Ciebie oprogramowaniem do obsługi wideokonferencji. Od ciasnych pomieszczeń i małych biur po sale konferencyjne — teraz każde miejsce może nadaje się do współpracy wideo.



## Jakość, prostota i przystępne ceny

Kamery Logitech® ConferenceCam zapewniają krystalicznie czysty dźwięk i ostry jak brzytwa obraz, a do tego mają zadziwiająco przystępną cenę, co pozwala stworzyć możliwości współpracy wideo w dowolnej sali konferencyjnej. Od ciasnych pomieszczeń po średnie i duże sale konferencyjne — rozwiązania firmy Logitech zapewniają realistyczne połączenia wideo przypominające spotkania osobiste.





Nasze kamery ConferenceCam zmieniają sposób współpracy zespołów, otwierają nowe możliwości i eliminują stare granice. Obsługują dowolne aplikacje do obsługi wideokonferencji — łącznie z już używanym przez Ciebie oprogramowaniem. Prosta metoda połączenia typu „plug and play”, dwukierunkowe zestawy głośnomówiące z mikrofonami wielokierunkowymi oraz szerokie pole widzenia sprawiają, że rozmówcy bez problemu zobaczą i usłyszą wszystkie osoby w pomieszczeniu.

Kamery Logitech ConferenceCam, które zaprojektowano pod kątem profesjonalnej współpracy, mają najważniejsze certyfikaty biznesowe i charakteryzują się nagradzaną konstrukcją, zaawansowanymi funkcjami i wyjątkową niezawodnością. Podsumowując: kamery Logitech ConferenceCam to właściwy wybór dla każdej firmy.

# Asortyment kamer Logitech ConferenceCam

	BCC950	CONNECT
	 <p>Do 3 uczestników</p>	 <p>Do 6 uczestników</p>
Jakość wideo	Full HD 1080p przy 30 kl./s	Full HD 1080p przy 30 kl./s
H.264	UVC 1.1/SVC	UVC 1.5/SVC
Pole widzenia	78° po przekątnej	90° po przekątnej
Przesuwanie/przechylenie	Przesuwanie w zakresie 180°/pochylenie w zakresie 55°	Cyfrowe przesuwanie i pochylenie
Powiększanie Full HD	Powiększanie cyfrowe 1,2x	Powiększanie cyfrowe 4x
Funkcje zestawu głośnomówiącego	Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami wielokierunkowymi	Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami wielokierunkowymi
Usuwanie echa akustycznego	•	•
Technologia redukcji szumów	•	•
Zasięg przechwytywania dźwięku	Średnica 1,8 m	Średnica 3,7 m (dźwięk 360°)
Dźwięk szerokopasmowy 360°		•
Obsługa technologii Bluetooth® i NFC	•	•
Mikrofony (Tx)	1 mikrofon wielokierunkowy	2 mikrofony wielokierunkowe
Głośniki (Rx)	Mono	Mono
Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu <sup>1</sup>		•
Do zastosowań mobilnych		•
Pilot zdalnego sterowania	•	•
Możliwość dokowania pilota		•
Gniazdo zabezpieczeń Kensington		•
Akumulator		•
Oczekiwana żywotność akumulatora/ czas rozmowy	nd.	Połączenia wideo/kopia lustrzana ekranu: do 3 godzin Zestaw głośnomówiący: do 15 godzin (w przypadku w pełni naładowanego akumulatora)
Zgodność	Certyfikat zgodności z programem Skype® dla firm, zgodność z programami Cisco <sup>2</sup> i ulepszona integracja z rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration Program <sup>3</sup>	Certyfikat zgodności z programem Skype dla firm, zgodność z programami Cisco <sup>2</sup> i ulepszona integracja z rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration Program <sup>3</sup>
Gwarancja	Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt	Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt
Numer części	960-000867	960-001034

# Asortyment kamer Logitech ConferenceCam

	MEETUP	GROUP
	 <p>Do 6 uczestników</p>	 <p>Do 14 uczestników</p>
	 <p>Z mikrofonem rozszerzającym Do 8 uczestników</p>	 <p>Z mikrofonami rozszerzającymi Do 20 uczestników</p>
Jakość wideo	Połączenia wideo 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD przy 30 kl./s <sup>4</sup>	Full HD 1080p przy 30 kl./s
H.264	Zgodność ze standardem UVC w zakresie połączenia „plug and play”	UVC 1.5/SVC
Pole widzenia	120° po przekątnej	90° po przekątnej
Przesuwanie/przechyłanie	Mechaniczne przesuwanie/pochylenie w zakresie 170°	Przesuwanie w zakresie 260°/pochylenie w zakresie 130°
Powiększanie Full HD	Powiększanie HD 5x	Powiększanie bezstratne 10x
Funkcje zestawu głośnomówiącego	Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami wielokierunkowymi	Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami wielokierunkowymi
Usuwanie echa akustycznego	•	•
Technologia redukcji szumów	•	•
Zasięg przechwytywania dźwięku	Średnica 2,4 m (4,2 m z opcjonalnym mikrofonem rozszerzającym)	Średnica 6 m (8,5 m z opcjonalnymi mikrofonami rozszerzającymi)
Dźwięk szerokopasmowy 360°		Dźwięk HD
Obsługa technologii Bluetooth® i NFC	•	•
Mikrofony (Tx)	3 mikrofony wielokierunkowe	4 mikrofony wielokierunkowe
Głośniki (Rx)	Dostrojony głośnik	Mono
Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu <sup>1</sup>		
Do zastosowań mobilnych		
Pilot zdalnego sterowania	•	•
Możliwość dokowania pilota		•
Gniazdo zabezpieczeń Kensington	•	•
Akumulator		
Oczekiwana żywotność akumulatora / czas rozmowy	nd.	nd.
Zgodność	Certyfikat zgodności z programami Skype dla firm, Microsoft Cortana®, zgodność z programami Cisco <sup>2</sup> i ulepszona integracja z członkami programu Logitech Collaboration Program <sup>3</sup>	Certyfikat zgodności z programem Skype dla firm, zgodność z programami Cisco <sup>2</sup> i ulepszona integracja z rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration Program <sup>3</sup>
Gwarancja	Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt	Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt
Numer części	960-001102	960-001057

# Wideokonferencje właśnie stały się znacznie lepsze.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań firmy Logitech do współpracy wideo, odwiedź stronę [www.logitech.com/VC](http://www.logitech.com/VC).



**Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów do współpracy? Odwiedź stronę [www.logitech.com/VC](http://www.logitech.com/VC)**

Data publikacji: kwiecień 2017

<sup>1</sup> Zgodność z systemami Android i Windows 8.1 — dokładne wymagania można znaleźć w danych technicznych. W oprogramowaniu i dokumentacji urządzeń funkcja „kopii lustrzanej ekranu” może być określana innymi nazwami, na przykład „rzutowanie ekranu” lub „projekcja ekranu”. Zgodność w zakresie funkcji „kopii lustrzanej ekranu” należy potwierdzić u producenta urządzenia mobilnego.

<sup>2</sup> Najnowszą wersję można znaleźć w witrynie [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility).

<sup>3</sup> Listę uczestników programu można znaleźć w witrynie [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp).

<sup>4</sup> Obsługiwane tryby wideo zależą od aplikacji. Wymaga kabla USB 3.0, który nie jest dołączony w zestawie.

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation  
CH-1015 Lozanna

© 2017 Logitech. Logitech, logo Logitech i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być zastrzeżone.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszej publikacji. Podane w niej informacje o produkcie, cenach i funkcjach mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.