



## ロジクール プレゼンテーション ソフトウェア サイレントインストール ガイド (Mac用)

### はじめに

#### ロジクール プレゼンテーション

ソフトウェアによって、Spotlightプレゼンテーションリモコンの構成とコントロールを行い、複数ユーザー向けにリモートでサイレントにインストールすることができます。ロジクール プレゼンテーションソフトウェアは[ここ](#)でダウンロードできます。

#### ロジクール プレゼンテーション アプリケーションとそのファイル (Apple Remote

Desktopや多数の市販ITパッケージなど) のインストールにはいくつかの方法があります。

これらは基本的にすべて同じ方法を利用します：SSHリモートアクセスシステムを使用してターゲットのMacintoshにログインし、インストーラーパッケージをダウンロードしてから、適切な引数と共に実行します

。

## 例

以下は、スクリプト例と注釈です。

1. zipファイルをターゲットシステムにコピーし、それを一時的な場所に置きます：

```
scp LogiPresentation_Silent_Installer_1.40.62.zip admin@target:/Users/Shared/LogiPresentation_Silent_Installer_1.40.62.zip
```

2. それから管理ユーザーパスワードを入力する必要があります：

```
admin_password
```

3. ターゲットシステムにログインし、インストーラーを実行します：

```
ssh admin@target
```

4. 度管理ユーザーのパスワードを再入力します：

```
admin_password
```

5. 前の手順でインストーラーが置かれたディレクトリに変更します：

```
cd /Users/Shared
```

6. 保存したファイルを解凍し、インストーラーバンドルを取得します：

```
unzip LogiPresentation_Silent_Installer_1.40.62.zip
```

7. インストーラーを実行します。これは、ルート権限で行う必要があります：

```
sudo "/Users/Shared/LogiPresentation Silent  
Installer.app/Contents/MacOS/LogiPresentation Silent Installer" --silent NO --  
autoupdate YES --analytics YES
```

8. アップグレードした権限を管理パスワードで認証します：

```
admin_password
```

9. インストールが完了したら、以下のコマンドでインストーラーファイルを削除します：

```
rm -rf "/Users/Shared/LogiPresentation Silent Installer.app"  
rm LogiPresentation_Silent_Installer_1.40.62.zip
```

10. 最後に、ターゲットのSSHセッションを終了します：

```
exit
```

## メモ

上記のスクリプトシーケンスでは、パスワードの扱いに十分注意することが重要です。

他者に公開されないようにパスワードを扱う必要があります。

たとえば、ラインがスクリプトにパッケージ化されている場合、スクリプトを実行するためにコマンドラインで渡される引数（管理者名やパスワードなど）は、psコマンド（現在実行中のプロセスをリストアップするために使用される）で表示されます。

Apple Remote Accessを使用して、プロセス全体を簡素化することができます。

ターゲットシステムをARD（マシンの管理者認証情報も安全な環境で保存する）に追加した後、「コピー」画面を使ってzipファイルをターゲットシステムの一時的な場所にコピーする必要があります。

それから「UNIX」画面で、上記のコマンドラインを使って、ロジクール プレゼンテーションアプリケーションを解凍してインストールします。

必ず「ユーザー」アイテムを選択し、管理者のユーザー名を入力します。

最後に、上記のように追加のUNIXコマンドラインを実行して、インストーラーファイルを削除することができます。

### Macインストーラーの応答情報：

- システムバージョンが10.10 (Yosemite) よりも古い場合、インストーラーは以下を返します：  
「必要なシステムバージョンはmacOS 10.10以降です。ターゲットのバージョン： XX.YY」  
その後ステータス1で終了します。
- インストールバージョンが、現在インストールされているバージョンよりも古い場合、インストーラーは以下を返します：  
「より新しいバージョンのLogiPresentationがすでにこのシステムにインストールされています。」  
「インストールバージョン： 1.2.333、既存のバージョン： 1.2.334」  
その後ステータス2で終了します。
- インストールコマンドが無効、または無効なパラメータがある場合、あるいはコマンドラインに--helpコマンドが含まれている場合、インストーラーは以下を返します：  
「使用方法： pathstring」 (pathstringにはコマンドパスが含まれます)  
"--サイレントオプション -  
YES： レシーバーが接続されるまでUIを無効にします。NO： UIが表示されます  
"--分析オプション - YES： 分析を有効にします。NO： 無効にします  
"--自動更新オプション - YES： 更新の確認を有効にします。NO： 確認を無効にします  
"--help - この使用情報が表示されます  
その後、ステータス5で終了します。

- Appleインストーラーがパッケージをインストールできない場合、インストーラーは以下を返します：  
「インストーラーはLogiPresentationをインストールできませんでした。」  
Appleインストーラーが返した値のステータスが返ります。
- 最後に、アプリケーションがインストールされると、テキストなしでステータス0が返ります。