

logicool.

RALLY アクセサリ



Logicool® Rallyは、会議室のサイズやレイアウトに合わせてカスタマイズできるRallyアクセサリをご用意しております。ロジクールRally（標準構成：Rallyマイクポッド1台とRallyスピーカー1台が付属）は、より大きな会議室には、Rallyスピーカーをさらに1台追加（合計2台）、Rallyマイクポッドをさらに最大6台追加（合計7台）することができます。Rallyマイクポッドハブは、会議レイアウトにあわせたRallyマイクポッドの柔軟な配置と、会議テーブル上面にすっきりしたケーブル配線を実現します。Rallyマウントキットには、Rally（カメラ、テーブルハブ、ディスプレイハブ、スピーカー）を壁や会議テーブルへ固定するための取り付け具が含まれておりスマートな配線をサポートします。

RALLYマイクポッド



- 1 8つのビームフォーミングを形成する4本の無指向性マイクが、直径4.5mの集音範囲を実現
- 2 ケーブル長さ2.95m。Rallyテーブルハブ、Rallyマイクポッドハブ、または別売りのRallyマイクポッドに接続
- 3 LEDステータス インジケータ付きのミュートボタン
- 4 汚れや指紋が付きにくいテクニカルファブリック
- 5 別売りのRallyマイクポッドとデジチチェーン接続するための入力端子

RALLYマイクポッドハブ




- 1 RALLYマイクポッドまたはRALLYマイクポッドハブと接続するための入力端子。入力端子×3
- 2 すっきりした配線と簡単な配置を可能にする、マイクポッドへの単一ケーブル接続
- 3 会議テーブル下への取り付け具が同梱
- 4 ケーブル長さ2.95m。別売りのRallyマイクポッドハブまたはRallyテーブルハブに接続

RALLYスピーカー



- 1 会議室を引き立てるスレートグレーのプレミアム素材で仕上げられたデザイン
- 2 耐振動エンクロージャが騒音や干渉を排除
- 3 76mmのスピーカードライバーが豊かでクリアなサウンドを実現
- 4 特許出願中のサスペンションシステムが、エンクロージャ内の振動を排除
- 5 音響を透過するファブリックが、優れた外観とクリアなサウンドの両方を実現
- 6 Mini-XLRケーブル（2.95m）をRallyディスプレイハブに接続（信号と電源用）

RALLYマウントキット



- 1 カメラブラケットは、Rallyカメラを壁に固定するための反転可能な取り付け具
- 2 ケーブルブラケットは、RallyテーブルハブとRallyディスプレイハブへそれぞれ接続する複数のケーブル類を固定
- 3 ハブブラケットは、RallyテーブルハブとRallyディスプレイハブを、会議室テーブル下または壁にそれぞれ固定するための取り付け具
- 4 スピーカーブラケットは、Rallyスピーカーを壁に固定するための取り付け具。スピーカーが浮いているような外観を演出

会議人数にあわせた推奨構成

ロジクールRally（標準構成：Rallyマイクポッド1台とRallyスピーカー1台付属）は、参加人数が10人までの中会議室に明瞭でクリアなオーディオをもたらします。追加は、1台のRallyマイクポッドが6人の参加者に対応し、オーディオ伝達範囲が拡大し会議の参加者全員の声がクリアに伝わります。RightSoundは、1秒間に最大125回会議室内を分析し話者にフォーカスして、大きな声と小さな声を自動レベル平滑化を行い明瞭で豊かな音声を伝えます。

参加人数	Rallyマイクポッド	Rallyスピーカー
最大10	1	1
11~16	2	1~2
17~22	3	2
23~28	4	2
29~34	5	2
35~40	6	2
41~46	7	2

機能&メリット

RALLYマイクポッド

すべての声がクリアに聞こえます

RightSoundテクノロジーと、個々のマイクポッド内の複数のビームフォーミングにより、音声は話者へ常に自動的に追尾します。

広い集音範囲

最大7台接続可能なRallyマイクポッドは、デジチーチェーン（数珠つなぎ）で接続できます。

上質の薄型デザイン

Rallyマイクポッドはエレガントで、小型ながら卓越した集音範囲と感度を提供し、滑りにくいパッドがテーブルの振動からマイクを保護します。

自動レベル平滑化した音声

Rallyマイクポッドは、大きな声と小さな声を自動レベル平滑化するため、遠くの話者の小さな声もはっきりと伝えます。

RALLYマイクポッドハブ

あらゆる会議室レイアウトに対応

Rallyマイクポッドハブは、役員室向けの円卓形式からコの字形式のレイアウトまで、あらゆる会議室レイアウトに適した柔軟な配線を提供します。

隠れた配線

グロメットを通して会議テーブルの下でRallyマイクポッドハブに接続することで、会議テーブル上面を横断するRallyマイクポッドの配線を最小限に抑えることができます。

柔軟なマイクポッド配線

Rallyマイクポッドハブにより、各Rallyマイクポッドを1本のケーブルで接続することができます。個々のRallyマイクポッドを再配置が可能となり、ミュートコントロールをアクセスしやすいお好みの場所に配置したりすることができます。

RALLYスピーカー

会議室前面のオーディオ

Rallyスピーカーは、会議室の前面に配置できるように設計されています。前面（ディスプレイとRallyスピーカー）から映像と音声は自然な方向から伝わり臨場感のある会話が生まれます。

耐振動エンクロージャ

特許出願中のサスペンションシステムが振動を隔離し、カメラのぶれを防ぐため、高い音量レベルや、ズームインした時でも、画像は常にクリアかつ安定します。

快適な音量

サウンドが最大2台（1台付属）のスピーカーから再生されるため、音声は適度の音量レベルで部屋中に伝わります。

ロジクールRightSound

RallyスピーカーのRightSoundテクノロジーが、マイクポッドの感度とエコーキャンセレーションのパフォーマンスを維持しながら、会議の参加者全員の声がクリアに伝わります。

機能&メリット

Rallyマイクポッド

集音範囲：直径4.5m

8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク

AEC（アコースティックエコーキャンセレーション）

VAD（音声区間検出機能）

バックグラウンドノイズの抑制

LEDステータス インジケータ付きのミュートボタン

12ピン キャプティブケーブル（2.95m）

最大7台のRallyマイクポッドをデジチチェーン（数珠つなぎ）で接続可能

周波数特性：90Hz～16kHz

感度：>-27dB +/-1dB @ 1Pa

マイクのデータ転送速度：48kHz

Rallyマイクポッドハブ

3種類の12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブをお好みで組み合わせることができます

テーブル下の取り付けハードウェア

12ピン キャプティブケーブル（2.95m）

Rallyスピーカー

レアアース磁石を備える高パフォーマンス76mmドライバ

特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去

Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応

スピーカー音量：95dB SPL @1W、100dB SPL @7.5W、共に+/-2dB @ ½メートル

感度：95+/-2dB SPL at ½メートル

ひずみ：200Hz～300Hz < 2.5%、300Hz～10kHz < 1%@7.5W

スピーカーサンプリング周波数：48kHz

互換性と認証

Rallyマイクポッド

Microsoft Skype Room Systems認定、Microsoft Teams認定

Zoom保証

Google Hangouts™ Meetハードウェア認定

Microsoft® Cortana®認定

Cisco Jabber®およびWebEx®対応

BlueJeans、BroadSoft®、GoToMeeting®、Vidyo™、およびUSBデバイスに対応するその他のビデオ会議、録画、およびブロードキャストアプリに対応

必要システム

Rallyマイクポッド

ロジクールRally

注：RallyマイクポッドはロジクールRally付属のRallyテーブルハブに接続し、別売りのRallyカメラとは互換性がありません。

Rallyスピーカー

のロジクールRally（Rallyスピーカー1台付属）

最大2台のスピーカーをサポート

Rallyマウントキット

ロジクールRally

注：Rallyマウントキットは、ロジクールRally専用設計されています。別売りのRallyカメラには、別のマウントキットが付属されています。

保証

Rallyマイクポッド

2年間無償保証

Rallyマイクポッドハブ

2年間無償保証

Rallyスピーカー

2年間無償保証

Rallyマウントキット

2年間無償保証

製品情報

製品名：Rallyマイクポッド

型番：CC5000EMP
品番：989-000432
JANコード：4943765048473

製品名：Rallyマイクポッドハブ

型番：CC5000EMPH
品番：939-001649
JANコード：4943765048589

製品名：Rallyスピーカー

型番：CC5000ESP
品番：960-001232
JANコード：4943765048480

製品名：Rallyマウントキット

型番：CC5000EMT
品番：939-001646
JANコード：4943765048497

原産国：すべて中国

パッケージ内容

Rallyマイクポッド

Rallyマイクポッド

クイックスタートガイド、保証規定

Rallyマイクポッドハブ

マイクポッドハブ

取り付けハードウェア

クイックスタートガイド、保証書、保証規定

Rallyスピーカー

2.95mのMini XLRケーブルを装備したRallyスピーカー（お客様が延長ケーブルを用意する場合、最長3mまで対応）

クイックスタートガイド、保証書、保証規定

Rallyマウントキット

スピーカーブラケット x2

カメラブラケット

テーブルハブ ブラケット

ディスプレイハブ ブラケット

ケーブル固定器具 x2

ファスナー

クイックスタートガイド、保証規定

製品の寸法

Rallyマイクポッド

高さ x 幅 x 奥行き
21mm x 102mm x 102mm

Rallyマイクポッドハブ

高さ x 幅 x 奥行き
16mm x 102mm x 102mm

Rallyスピーカー

高さ x 幅 x 奥行き
103mm x 449mm x 80mm

スピーカーブラケット

高さ x 幅 x 奥行き
36mm x 266mm x 8mm

カメラブラケット

高さ x 幅 x 奥行き
63mm x 109mm x 166mm

テーブルハブ ブラケット

高さ x 幅 x 奥行き
115mm x 164mm x 115mm

ディスプレイハブ ブラケット

高さ x 幅 x 奥行き
12mm x 164mm x 115mm

ケーブル固定器具

高さ x 幅 x 奥行き
23mm x 164mm x 38mm

購入前のお問い合わせ：

株式会社ロジクール

TEL 03-6385-7102

9:00～17:30 土日祝祭日を除く

<https://www.logitech.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ：

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

TEL 050-3786-2085

9:00～19:00 土日祝祭日を除く

Eメールサポート

<http://www.logitech.co.jp/contact>

© 2018 Logitech, Logitech Group.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なしに変更される場合があります。