

โซลูชัน ROOM จาก LOGITECH สำหรับ MICROSOFT TEAMS



Microsoft® Teams Rooms เปลี่ยนโฉมพื้นที่ต่างๆ ให้กลายเป็นสถานที่ประชุมด้วย Teams ด้วยการเข้าร่วมด้วยตนเอง การแชร์เนื้อหาได้ง่ายๆ และศูนย์การควบคุมห้องสำหรับการประชุมด้วย Microsoft Teams และ Skype® for Business ขณะนี้ Logitech® ได้ทำให้ฝ่าย IT นำเอาข้อดีเหล่านี้มาปรับใช้กับห้องประชุมในทุกรูปทรงและทุกขนาดได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและทรัพยากรการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ

โซลูชัน Room จาก Logitech สำหรับ Microsoft Teams มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างห้องประชุมที่มีจอแสดงผลหนึ่งหรือสองจอ พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ Logitech Room โดยโซลูชัน Room จาก Logitech สำหรับ Microsoft มาพร้อมกับมินิพีซีที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft ซึ่งกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว กล้องเว็บแคมสำหรับการประชุมจาก Logitech ส่วนติดตั้งกับพีซีพร้อมการจัดระเบียบสาย และตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech

ระบบต่างๆ บรรจุมาอย่างเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการติดตั้ง โดยคู่มือการติดตั้งจะแสดงวิธีการประกอบส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน ในขณะที่วิศวกรออนไลน์จะให้คำแนะนำตลอดการกำหนดค่าแบบทีละขั้นตอน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำหนดค่าเบื้องต้นและการบูรณาเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft ของคุณ บริการ Logitech JumpStart จะให้การเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับใช้งาน

โซลูชัน Room จาก Logitech สำหรับ Microsoft Teams ทำให้การนำ Microsoft Teams Rooms มาปรับใช้กับทั่วทั้งสถานที่ทำงานกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยส่วนประกอบคุณภาพดี การเดินสายเกรดเชิงพาณิชย์ และนวัตกรรมทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ดียิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติ

ห้องขนาดเล็ก



ออกมาแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานในห้องและห้องประชุมขนาดเล็กกว่าปกติ การติดตั้งเพียงเล็กน้อยช่วยลดการเดินทางและใช้พื้นที่ไม่มากด้วย Logitech MeetUp ความมหัสจรรย์ที่อัดแน่นในอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งติดตั้งได้อย่างเป็นระเบียบบริเวณเหนือหรือใต้จอแสดงผล วาง Logitech Tap บนโต๊ะ หรือเพิ่มส่วนติดตั้งกับผนังเพื่อใช้พื้นที่ให้น้อยกว่าเดิม



ห้องขนาดกลาง



เมื่อห้องมีขนาดใหญ่ขึ้น โต๊ะจะมีขนาดยาวกว่าเดิมและผู้คนนั่งห่างจากกล้องกว่าเดิม จำเป็นเหตุผลที่ว่า การติดตั้งสำหรับพื้นที่ขนาดกลางจึงมาพร้อมกับ Logitech Rally กล้องเว็บแคมสำหรับการประชุมที่จับคู่กับกล้อง Ultra-HD ขึ้นสูงพร้อมด้วยระบบเสียงไมโครโฟนซึ่งขยายขอบเขตการรองรับห้องหลายขนาดและหลากหลายรูปทรง



ห้องขนาดใหญ่



การติดตั้งสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ยกระดับเป็น Rally Plus ที่มีลำโพงสองตัวเพื่อเสียงที่ชัดเจนทั่วทั้งห้อง พ็อดไมค์สองตัวเพื่อขยายความครอบคลุมคนสูงสุด 16 คน และระบบต่างที่รองรับพ็อดไมค์สูงสุด 7 ตัว สำหรับที่นั่งสูงสุด 46 ที่



ส่วนประกอบเด่น



Logitech Tap

ตัวควบคุมการสัมผัสสำหรับการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงาน

หน้าจอสัมผัส 10.1 นิ้วที่ตอบสนองฉับไว

ปราศจากพัดลมเพื่อการทำงานที่เงียบสงบ

การเดินทางและการจัดการสายเคเบิลเชิงพาณิชย์

อินพุต HDMI เพื่อการแชร์เนื้อหาทันที



Logitech MeetUp

กล้องเว็บแคมเลนปรุกระจกสำหรับการประชุมพร้อมมุมมองภาพกว้างเป็นพิเศษและระบบเสียงในตัว

มองเห็นทุกคน แม้จะอยู่ใกล้กับกล้องเพียงใดก็ตาม

เทคโนโลยี RightSense™ พร้อมด้วยการจัดกรอบอัตโนมัติ

การออกแบบที่กะทัดรัด ลดการเดินทางสายและไม่เกะกะ



Logitech Rally

ระบบกล้องเว็บแคมสำหรับการประชุมคุณภาพพรีเมียมความละเอียด Ultra-HD สำหรับห้องขนาดกลาง

เทคโนโลยี RightSense พร้อมด้วยการจัดกรอบอัตโนมัติ

ลำโพงติดตั้งที่ด้านหลังและพ็อดไมค์สำหรับตั้งบนโต๊ะเพื่อทิศทางและความเป็นธรรมชาติของเสียง

ส่วนประกอบพรีเมียมและการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมสุดเฉียบ



Logitech Rally Plus

ระบบกล้องเว็บแคมสำหรับการประชุมคุณภาพพรีเมียมความละเอียด Ultra-HD สำหรับห้องขนาดใหญ่

เพิ่มลำโพงตัวที่สองและพ็อดไมค์ตัวที่สองเพื่อความครอบคลุมที่มากขึ้น


ขยายขอบเขตด้วยพ็อดไมค์เสริม (สูงสุดทั้งหมด 7 ตัว) สำหรับห้องที่จุคนได้สูงสุด 46 คน

การติดตั้งสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เพิ่ม Rally Mic Pod เข้าไปเพื่อการเดินทางสายได้สะดวก

ส่วนประกอบเด่น

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech

สาย SuperSpeed USB 10 Gbps



แถม 10 ม.

25 ม. เป็นตัวเลือก

ตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech เชื่อมต่อกับพีซีห้องประชุมผ่านทางสาย USB แบบทนทานจาก Logitech และสายเคเบิลชนิดไม่ลามไฟที่มีความยาวถึง 10 เมตร (32.8 ฟุต) แม้ในห้องขนาดใหญ่ขึ้น คุณก็สามารถจัดตำแหน่ง Tap เพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย ในขณะที่ซ่อนพีซีไว้ในช่องเก็บหรือหลังจอแสดงผล


เสริมด้วยอารามิตเพื่อการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งระหว่าง Tap และพีซี

ไม่ลามไฟและผ่านการรับรอง ECA เพื่อการเดินสายกับผนัง เหนือเพดาน และท่อร้อยสายไฟ

มีสายเคเบิล 25 เมตรด้วยเช่นกัน

ส่วนติดตั้งกับพีซี

ฐานติดตั้งพร้อมการจัดระเบียบสายในตัว




เข้ากันได้กับ Intel® NUC และพีซี SFF ที่มี รูปแบบ VESA 100mm

สายเคเบิลในตัวช่วยให้การเชื่อมต่อแน่นหนา

ยึดคอมพิวเตอร์หรือสายเคเบิลกับผนังหรือโต๊ะได้

Logitech JumpStart

รองรับการบูรณาการเบื้องต้นในโซลูชัน Room จาก Logitech สำหรับ Microsoft Teams



แถมการเข้าถึงทรัพยากรจากผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 90 วัน

มีพนักงานพร้อมให้บริการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แถมการสนับสนุนเพิ่มเติมและบริการการรับประกันให้กับส่วนประกอบแต่ละชิ้น

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Rally Mic Pod

ไมโครโฟนแบบโมดูลาร์พร้อมด้วย RightSound™ สำหรับ Logitech Rally




การปรับระดับเสียงพูดอัตโนมัติและตัดเสียงรบกวนเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน

การควบคุมการปิดเสียงที่สะดวกพร้อมไฟบอกสถานะ

เชื่อมต่อ Mic Pods ได้สูงสุดเจ็ดตัวสำหรับโต๊ะรูปตัว U และห้องขนาดใหญ่




การติดตั้งสำหรับห้องขนาดใหญ่มี Rally Mic Pod Hub เข้าไปเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินสายได้โต๊ะ

ส่วนติดตั้งสำหรับ LOGITECH TAP



วางตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech บนโต๊ะ หรือเพิ่มส่วนติดตั้งเพื่อการจัดการสายที่ดียิ่งขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น โต๊ะและตัวติดตั้งแบบยกสูงที่พอดีกับวงแหวนมาตรฐานและให้การหมุน 180° เพื่อการใช้งานจากทั้งสองฟากของโต๊ะ และส่วนติดตั้งกับผนังทำให้ใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิม

ข้อมูลด้านเทคนิค

	ห้องขนาดเล็ก	ห้องขนาดกลาง	ห้องขนาดใหญ่
			
กล่องสำหรับการประชุม	Logitech MeetUp	Logitech Rally (ลำโพง 1 ตัว, พ็อดไมค์ 1 ตัว)	Logitech Rally Plus (ลำโพง 2 ตัว, พ็อดไมค์ 2 ตัว)
ตัวควบคุมการสัมผัสของ Tap จาก Logitech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ยาว 10 ม.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ส่วนติดตั้งกับพีซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
มินิพีซี ที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Windows 10 IoT Enterprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rally Mounting Kit	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rally Mic Pod Hub	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ยาว 25 ม. Expansion Mic for MeetUp ขาตั้งทีวีสำหรับ MeetUp	ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ยาว 25 ม. พ็อดไมโครโฟน Rally (สูงสุดทั้งหมด 7 ตัว) ลำโพง Rally (สูงสุดทั้งหมด 2 ตัว) Rally Mic Pod Hub	ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ยาว 25 ม. พ็อดไมโครโฟน Rally (สูงสุดทั้งหมด 7 ตัว) Rally Mic Pod Hub
ทรัพยากรการสนับสนุน	คู่มือการติดตั้งฉบับพิมพ์ วิศวกรรมการกำหนดค่าผ่านทางออนไลน์ Logitech JumpStart (90 วัน) บริการสนับสนุนจาก Logitech	คู่มือการติดตั้งฉบับพิมพ์ วิศวกรรมการกำหนดค่าผ่านทางออนไลน์ Logitech JumpStart (90 วัน) บริการสนับสนุนจาก Logitech	คู่มือการติดตั้งฉบับพิมพ์ วิศวกรรมการกำหนดค่าผ่านทางออนไลน์ Logitech JumpStart (90 วัน) บริการสนับสนุนจาก Logitech
การรับประกัน	การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Logitech Tap - www.logitech.com/tap

Logitech MeetUp - www.logitech.com/meetup

Logitech Rally และ Rally Plus - www.logitech.com/rally

เทคโนโลยี RightSense Technologies - www.logitech.com/rightsense

Logitech JumpStart - www.logitech.com/jumpstart

www.logitech.com/microsoft/rooms

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330

© 2019 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมาย Logitech อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุ ในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า