

logicool®



データシート ロジクールRALLY BAR

中会議室および大会議室でビデオ対応の会議を実現。ワンタッチで操作できる、一体型ビデオ会議システム。

中～大会議室向け一体型ビデオバー

ロジクールRally Barは、中～大会議室でのビデオ会議に新たな標準を示します。Rally Barは、使いやすく導入やリモートでの管理も非常に簡単です。

Rally Barはプラグ&プレイ対応のため、PCまたはノートPCに接続してすぐに使用できます。また、内蔵コンピュータによるアプライアンスモードでも動作します。Rally Barは、ハイブリッドチームをつなぐお使いのプラットフォームのほとんどで動作するため、自宅、オフィス、その他のあらゆる場所で仕事がしやすくなります。

また、Rally BarはTap IPなどの会議コントローラや、Sightなどのデバイスと簡単に連携できるため、オフィス内とオンラインの会議参加者のどちらにとっても理想的なビデオ会議環境を簡単に構築できます。

全員の映像と音声をクリアに届ける

AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、ソフトウェアの改善も継続的に行われています。本製品はリモートワーカーにクリアで自然な会議体験を提供します。



主要なビデオ会議プラットフォームに対応

Rally Barは、ハイブリッドチームをつなぐお使いのプラットフォームのほとんどで動作するため、自宅、オフィス、その他のあらゆる場所で仕事がしやすくなります。



迅速なセットアップ、容易な管理



中～大会議室でのビデオ会議を簡単に行えるように設計されたRally Barは、セットアップと管理が簡単です。CollabOSにより、TapまたはTap IPともスムーズに連携することができます。また、オプションのアクセサリーにより、壁面、テーブル上、ディスプレイ上のいずれかに設置できます。

さらに、Rally Barは、会議室用アプライアンスとして使用するほか、会議室のPCに接続してUSBモードで使用したり、ノートPC経由で接続したりすることもできます。



PC



アプライアンス



BYOD (Bring Your Own Device)



すべての会議室向けのサービスプラン

包括的なサービスプランSelectにより、ビジネスの継続性を確保し、管理を簡素化します。24時間年中無休の製品エキスパートへの直接連絡、1時間以内のサポート、迅速な製品交換により、会議室とロジクール ソリューションを常に次回の会議に備えた万全の状態に保ちます。Selectでは、Rally Barと会議室内のすべてのロジクールデバイスを対象として、有効な保証が適用されます。

| マイク | インターフェイス | 電源 & ケーブル |
|---|---|--|
| 周波数特性：90Hz~16kHz 感度：>-36dBFS +/-1dB @ 1Pa マイク データレート出力：48kHz 集音範囲：7m ビームフォーミング要素：5つのアダプティブアコースティック ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク オーディオ処理：AEC（アコースティックエコーキャンセレーション）、VAD（音声区間検出） ノイズ抑制：AIフィルター アドオンマイク：最大4台の追加Rallyマイクポッドをサポート（大会議室向け） | HDMI出力：2（最大1080p） HDMI入力：1 USB 3.0：Type A x 3、Type C x 1 ネットワーク：10/100/1G イーサネット WiFi：802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 外部マイク入力：あり（専用入力、オプションのRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、およびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート） リモコン：Bluetooth® Low Energy | 電源：自動検出 動作電圧/電力：100~240V、19V、4.74A 電源寸法：127mm x 51mm x 30mm DCケーブル：1.5m ACケーブル：1m HDMI 1.4ケーブル：2m USB A - USB C 3.0ケーブル：2.2m |
| 環境 | セキュリティ | 保証 |
| 動作温度：0~40°C 保管温度：-40~70°C 湿度：10~95% BTU（英熱単位）/時間：57（アイドル状態）、64（会議中） | 全内部ストレージ暗号化：AES-128 データ暗号化：対称鍵、PKI デバイスID：デバイス認証による保護 デバイスアクセス：APIを使用して認証 キーの保護：Arm TrustZone、RPMP | 標準：2年間無償保証が含まれます 延長：ハードウェア購入時に、1年間の延長保証を購入できます。詳細は販売代理店にお問い合わせください。 |
| パッケージ内容 | | 型番 |
| Rally Bar 電源 AC電源コード HDMIケーブル | USBケーブル リモコン レンズキャップ（メインカメラとAIビューファインダー用） 取扱説明書、保証書、保証規定 | Rally Bar - グラファイト 型番：RALLYBARGR Rally Bar - ホワイト 型番：RALLYBARWH Rally Bar - グラファイト（TAA準拠版） 型番：国内未発売 |

サステナビリティ



再生プラスチックを使用して製造：Rally Barのグラファイトバージョンのプラスチック部分には、認定済みの再生プラスチックが40%含まれています*。ロジクールは寿命を迎えた古い家電製品のプラスチックを再利用して、カーボンフットプリントを削減しています。

*ケーブル、プリント配線基板(PWA)、パッケージを除きます。重量基準による測定結果。

logicool

www.logicool.co.jp/RallyBar

販売代理店または当社（www.logicool.co.jp/vcsales）までお問い合わせください

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/contact-b2b.html>

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
<https://prosupport.logi.com/>

© 2024 Logitech, Logicool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

発行：2024年1月