


G515 RAPID TKL

薄型有線アナログゲーミングキーボード


セットアップガイド






PC の接続

箱の中のケーブルを使用して、キーボードをPCのUSBポートに接続します。



G HUB のダウンロード

G HUB ソフトウェアを PC/MAC にダウンロードしてインストールすると、最高のゲーミング体験を享受できます (G HUB には機能用のオンボードストレージがあります)。
gaming.logitech.co.jp/ghub にアクセスします




G515 RAPID TKL は、異なるアナログアクチュエーションポイントとラピッドトリガーの設定で、3つのオンボードプロファイルが事前構成された状態で出荷されます。これらは、FNキーを押しながらF2 (プロファイル1)、F3 (プロファイル2)、F4 (プロファイル3) を選択することで選択できます。

セレクション	LEDカラー	アクチュエーションポイント	高速トリガー
 + 		± 1.0mm	 オン
 + 		± 1.0mm	 オフ
 + 		± 1.5mm	 オン


G515 RAPID TKL では、FN キーを押しながら F5キーを押すことで、カスタマイズ可能なアナログプロファイルを選択することもできます。ソフトウェアは不要で、その場で設定できます。以下の手順に従って、カスタマイズ可能なアナログプロファイルのすべてのキーのアクチュエーションポイントを変更してください。

クイックアクチュエーションポイント調整:



- 1 カスタマイズ可能なアナログプロファイルを有効にします。
FN+F5




- 2 アクチュエーションポイント調整モードに入ります。
FN+F6



- 1 矢印キーでアクチュエーションポイントを増減します。また、適切な数字を押して、必要な値を直接選択することもできます (例: 1.5 mm の場合は「4」)。




- 2 任意のアルファベットキーを押して、現在のアクチュエーションポイントをテストします。数字キーは左から右に点灯し、キーを完全に作動させるのに必要な圧力を示します。



- 3 終了し、カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存します。



カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存せずに終了します。




アクチュエーションポイントと同様に、ラピッドトリガーはカスタマイズ可能なアナログプロファイルで設定でき、ソフトウェアは不要です。キーボードのすべてのキーに高速トリガーを設定するには、以下の手順に従います。


クイックラピッドトリガー調整：

- 1 カスタマイズ可能なアナログプロファイルを有効にします。
- 2 高速トリガー調整モードに入ります。
- 3 F7を押して、高速トリガーのオン/オフを有効にします。


1





2




3



- 1 矢印キーで高速トリガーの感度を上げ下げします。また、適切な数字を押して、必要な値を直接選択することもできます (例: 0.2 mm の場合は「2」)。




任意のアルファベットキーを押して、現在の感度設定をテストします。押して離すと、キーのライトは作動時には青色に、リセット時にはマゼンタ色に点灯します。



- 2 終了し、カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存します。

カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存せずに終了します。




個々のキーを設定したり、ラピッドトリガーの値を 0.1 mm 単位で設定したりするには、G HUB ソフトウェア (gaming.logicool.co.jp/ghub) をダウンロードして使用してください

ゲームモード

[ゲームモード] ボタンを押すとWindowsとメニューキーがブロックされます。

G HUBソフトウェアを使って追加のキーをブロックできます。



メディアコントロール

 + 	再生/一時停止
 + 	停止
 + 	前のトラック
 + 	次のトラック
 + 	ミュート
 + 	音量を下げる
 + 	音量を上げる

輝度コントロール (5レベル)

 + 	輝度レベル
---	-------

RGB ライト

G HUB にアクセスしてキーボードの RGB ライトを変更してください。



©2025 Logicool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002727 002