



---

## FOLLETO


# LOGITECH TAP IP

Las reuniones comienzan con un solo toque con Logitech Tap IP, un controlador táctil conectado a la red para las soluciones de sala de Logitech. Con una distribución de cables despejada y una variedad de montajes disponibles, Tap IP se instala fácilmente y comienza a funcionar.

### CONTROLADOR TÁCTIL PARA SALAS DE REUNIÓN CON CONECTIVIDAD POE

Más que un controlador para la sala de reunión, Logitech Tap IP te ayuda a lograr una experiencia de usuario uniforme y fluida en toda tu implementación de videoconferencias.

Este controlador táctil especialmente diseñado tiene la presencia perfecta con una pantalla amplia de 10,1" y un perfil elegante y discreto. Aprovecha su única conexión Power over Ethernet (PoE) y la variedad de opciones de montaje para instalar el controlador táctil en cualquier lugar de la sala. Evita desconexiones accidentales gracias al sistema incorporado de sujeción y alivio de tensión de cables, y ten la seguridad de que cada sala estará lista para la próxima reunión de video.



## FÁCIL DE USAR


- 1 **Incorporación con un solo toque:** Inicia y únete a las reuniones fácilmente con un solo toque.
- 2 **Pantalla táctil de 10,1”:** Pantalla táctil amplia y de respuesta inmediata a prueba de huellas dactilares para garantizar una alta legibilidad; además, está sellada para proteger los componentes.
- 3 **Sensor de movimiento:** El sensor de movimiento incorporado permite una disponibilidad permanente cuando se acerca un usuario y ahorra energía en los momentos de inactividad.
- 4 **Elegante y de bajo perfil:** El cómodo ángulo de 14° permite una fácil visualización mientras proporciona una presencia discreta en la sala.

## INSTALACIÓN SENCILLA

- 5 **Cable PoE único:** Un cable para alimentación y datos da lugar a una ubicación flexible en cualquier lugar de la sala, sin restricciones en el sistema de la sala y sin la necesidad de largos tendidos de cables.
- 6 **Distribución despejada de cables:** El sistema integrado de sujeción y alivio de tensión de cables oculta el cable PoE por completo dentro de su carcasa y lo asegura para evitar desconexiones no deseadas.
- 7 **Varias opciones de montaje:** Fija Tap IP en casi cualquier lugar de la sala con piezas de montaje para mesa, elevadores y de pared disponibles para una ubicación conveniente cerca de los participantes de la sala.



Eleva el ángulo de visión con la **pieza elevadora de montaje para Tap.**





Colócalo de forma plana y asegúralo en su lugar con la **pieza de montaje en mesa para Tap.**



Ahorra espacio en la mesa con la **pieza de montaje en pared para Tap.**

## ELIGE TU PLATAFORMA

Tap IP se puede configurar con los principales servicios de videoconferencia para brindar una experiencia de reunión uniforme y fluida a través de toda la implementación.



## REUNIONES DE VIDEO PARA CUALQUIER SALA

Transforma fácilmente las salas de reunión en espacios de colaboración con video con las soluciones para salas Tap IP y Logitech. Comienza con soluciones preconfiguradas que incluyen barras de video, cámaras de conferencia, computadoras y otros dispositivos, y agrega paneles de programación, pizarras digitales y accesorios para impulsar una colaboración efectiva. Para obtener más información, consulta [logitech.com/room-solutions](https://logitech.com/room-solutions).

### Se adapta a salas de prácticamente cualquier forma o tamaño

Desde el interior de la sala hasta el exterior, las soluciones para salas de Logitech funcionan con plataformas asociadas para proporcionar una experiencia de reunión uniforme y fluida.



### Equipa tus salas de reunión

Las soluciones para salas de Logitech incluyen todo lo que necesitas para crear y personalizar salas de reunión de video.

Con *Tap Scheduler*, *Tap IP*, *RoomMate*, *Scribe* y nuestras barras de video y cámaras de conferencia *Rally*.





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
<p><b>Dispositivo:</b>                      Altura x Ancho x Profundidad Total                      2,21 x 9,69 x 6,74 pulgadas                      56,1 x 246,2 x 171,3 mm                      1 kg (2,2 lbs)</p>	<p><b>Pantalla táctil</b>                      Pantalla de 10,1" en diagonal                      Ángulo de visualización: 14°                      Ángulo de visión: 85° (arriba/abajo/izquierda/derecha)                      Resolución: 1280 x 800</p>	<p>Panel LCD con retroiluminación LED                      Capacitiva, multitáctil de 10 puntos                      Brillo: 400 nits                      Contraste: 1000:1                      Antihuellas: Cubierta oleofóbica</p>
ALIMENTACIÓN Y PUERTOS	INTERFACES	CONTENIDO DE LA CAJA
<p>Alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Tipo 1, Dispositivo de clase 3                      Ethernet: 10/100Mbps                      WiFi: 802.11a/b/g/n/ac                      Bluetooth 5.0</p>	<p>Sistema integrado de sujeción y alivio de tensión de cables                      Altavoz ultrasónico integrado                      Sensor de movimiento PIR integrado                      Acelerómetro integrado                      Sensor de luz ambiental integrado                      100mm x 100mm FDMI VESA</p>	<p>Controlador táctil Tap IP                      Tornillos de montaje VESA (4)                      Paño de microfibra                      Documentación</p>
COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES	MEDIO AMBIENTE	ACCESORIOS OPCIONALES
<p>Logitech Tap IP está certificado o es compatible como el controlador táctil para servicios de videoconferencia que incluyen:                      Microsoft Teams y Android                      Zoom Rooms (cualquiera)                      Consulta <a href="http://www.logitech.com/support/tap-compatibility">www.logitech.com/support/tap-compatibility</a> para obtener la información más reciente sobre certificación y compatibilidad.</p>	<p>Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C                      Temperatura de almacenamiento: -40° a 70 °C                      Humedad: 10% a 95%</p>	<p>Pieza de montaje en mesa                      Pieza de montaje elevadora                      Pieza de montaje en pared</p>
	SEGURIDAD	ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS
	<p>Cifrado de disco completo: AES-128                      Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)                      Identidad de dispositivos: protección mediante atestación de estado de dispositivos                      Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP                      Seguridad del dispositivo: bloqueo Kensington</p>	<p>Supervisa y gestiona con la administración remota Logitech Sync, el Centro de administración de Microsoft Teams y las plataformas de administración de dispositivos de Zoom.</p>
SOSTENIBILIDAD	GARANTÍA	NÚMEROS DE REFERENCIA
<p>Plástico en grafito: 56 % de material reciclado posconsumo                      Certificación de neutralidad de carbono</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>56 % de material reciclado posconsumo*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Empaques de papel con certificación FSC™</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Certificación de neutralidad de carbono</p> </div> </div>	<p>Garantiza la tranquilidad del ciclo típico de depreciación y reemplazo de la mayoría de los equipos de la sala de conferencias mediante la compra de una garantía extendida, que agrega 1 o 3 años a la garantía estándar de 2 años incluida.*                      Incluye dos años de garantía estándar limitada de los dispositivos                      *Solo disponible en algunas ubicaciones. Comunícate con nosotros para corroborar disponibilidad.</p>	<p>Logitech Tap IP en color grafito                      952-000085                      Logitech Tap IP en color blanco                      952-000088</p>



[www.logitech.com/TapIP](http://www.logitech.com/TapIP)

Comunícate con tu canal o con nosotros en [www.logitech.com/es-mx/vcsales](http://www.logitech.com/es-mx/vcsales)

**Logitech Americas**  
 3930 North First St  
 San Jose, CA 95134 EE.UU.

**Logitech Europe S.A.**  
 EPFL - Quartier de l'Innovation  
 Daniel Borel Innovation Center  
 CH - 1015 Lausana

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
 Tel.: 852-2821-5900  
 Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, Logi y sus logos son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S. A. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Microsoft Teams y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Zoom es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. macOS es una marca comercial de Apple Inc. USB-C es una marca comercial de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

Publicación: diciembre de 2023.