

logitech®

# HỌP HÀNH THÔNG MINH HƠN TỰ ĐỘNG.



## Logitech Rally

Logitech® Rally mang đến hệ thống hình ảnh Ultra-HD, Camera Rally cho video sắc nét tuyệt vời, màu sắc vượt trội và độ chính xác quang học đỉnh cao ở độ phân giải lên tới 4K. Hệ thống âm thanh theo mô đun đưa âm thanh trong trẻo và giọng nói rõ ràng khó có thể sánh được đến từng bản.

Rally bản tiêu chuẩn có một loa và một pod mic dành cho phòng họp cỡ vừa và lớn. Đối với không gian lớn hơn, bạn có thể bổ sung thêm một loa và thêm sáu pod mic.

Các bộ phận âm thanh theo kiểu mô đun của Rally đồng nghĩa với việc bạn có thể thay thế pod mic bất cứ khi nào cần thiết để đạt được độ phủ âm thanh trọn vẹn trong toàn bộ không gian cuộc họp. Rally hỗ trợ tổng cộng tối đa bảy pod mic để bạn có thể tạo nên cấu hình âm thanh hoàn hảo trong không gian của mình.

Rally có công nghệ tiên phong RightSense™, giúp bạn tiến hành tốt hơn những cuộc họp dễ dàng và tự động. RightSight™ tự động lấy khung những người tham gia cuộc họp cho dù khoảng cách từ họ đến ống kính là bao xa, RightLight™ ưu tiên đến gương mặt thay vì môi trường xung quanh để giúp tông màu da trông tự

nhiên, trong khi đó RightSound™ tăng cường độ rõ của giọng nói với việc khử tạp âm nền và rung, tự động chỉnh mức giọng nói và tập trung vào người đang nói. RightSense tương thích với hầu như mọi ứng dụng hội nghị video hoạt động được với thiết bị USB, có thể kể đến như Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® for Business and Teams, và Zoom.

Được thiết kế trang nhã với những đường nét cao cấp, quản lý dây tinh tế và âm thanh theo kiểu mô đun, Rally mang đưa về đẹp vào mọi thiết kế phòng.

## TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

### VIDEO

#### Chất lượng video vượt trội

Với hệ thống hình ảnh Ultra-HD, Rally mang lại video sắc nét tuyệt vời, màu sắc vượt trội và độ chính xác quang học đỉnh cao ở độ phân giải lên tới 4K.

#### Quét ngang, nghiêng và thu phóng thích ứng

Mô tơ PTZ êm ái điều chỉnh tốc độ quét ngang và nghiêng với tỷ lệ thu phóng. Kết quả: Chuyển động camera nhanh hơn khi thu nhỏ để nhanh chóng lấy khung và chuyển động camera chậm hơn khi phóng to để điều khiển dễ hơn.

#### Thiết kế công nghiệp đẹp mắt

Camera PTZ Pro cao cấp được phủ một lớp màu đen mờ với viền kim loại màu xám đen thanh lịch, thêm vào đó là các bộ phận âm thanh và phụ kiện được thiết kế đẹp mắt đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho mọi căn phòng.

### ÂM THANH

#### Âm thanh mô đun cao cấp

Rally mang đến âm thanh tự nhiên, sắc nét và rõ ràng. Những chiếc Pod Mic cực nhạy cho phép truyền giọng nói của mọi người trong cuộc họp một cách rõ ràng, trong khi đó các loa độc lập sẽ lấp đầy những căn phòng lớn hơn bằng thứ âm thanh phong phú và chân thực.

#### Âm thanh phía trước

Loa Rally được thiết kế để đặt phía trước căn phòng. Pod mic được đặt trên bàn và loa ở phía màn hình, giọng nói và video sẽ đến từ hướng tự nhiên, và không bao giờ đến từ phía sau bạn, nên cuộc nói chuyện có cảm giác tự nhiên và chân thực hơn.

#### Lên đến 7 Pod Mic

Đối với phòng họp cỡ lớn, hãy bổ sung Pod Mic Rally để tăng cường độ phủ của âm thanh và để tiếp cận các chức năng điều khiển được thuận tiện. Mỗi pod sẽ bổ sung độ phủ cho thêm sáu người tham gia, ưu tiên dành để trang bị cho phòng họp và không gian họp cỡ lớn.

### KHẢ NĂNG KẾT NỐI & SỬ DỤNG

#### Cáp thông minh và Chia sẻ nội dung

Với một Hub màn hình và Hub trên bàn để tối giản việc đi dây khắp phòng, các bộ phận của Rally và máy tính trong phòng họp vẫn cứ an toàn ngoài tầm mắt.

#### To và rõ ràng

Các bộ khuếch đại được tích hợp Hub màn hình của Rally có thể hỗ trợ cho hai Loa Speaker, mang đến âm thanh phong phú ngay cả ở những căn phòng rộng hơn.

#### Dây Pod Mic linh hoạt và có thể tùy chọn

Hub Pod Mic của Rally tinh giản tối đa việc đi dây qua bàn, với ba đầu nối cho Pod Mic của Rally hoặc Hub Pod Mic bổ sung cho phép người tham gia định vị lại từng pod hoặc dễ dàng tiếp cận với điều khiển tắt âm.

#### Bộ kit gắn tùy chọn

Thêm Bộ kit gắn Rally để dễ dàng lắp đặt từng bộ phận bằng các giá gắn và phụ kiện gắn tùy chỉnh.

## CÔNG NGHỆ RIGHTSENSE VÀ ĐÒI MỚI THIẾT KẾ

Công nghệ Logitech RightSense tích hợp trong Rally tự động hóa trải nghiệm người dùng tốt hơn. RightSight lấy khung người tham gia một cách hoàn hảo, bắt kể khoảng cách từ họ đến ống kính. RightLight ưu tiên đến gương mặt thay vì môi trường xung quanh để giúp tông màu da trông tự nhiên, còn RightSound tăng cường độ rõ của giọng nói với việc khử tạp âm nền và rung, tự động chỉnh mức giọng nói và tập trung vào người đang nói để hỗ trợ họp hành thuận lợi hơn.

#### RightSight

Công nghệ điều khiển camera RightSight của Logitech tự động di chuyển ống kính và điều chỉnh độ thu phóng để không ai bị gạt ra khỏi khung hình. RightSight phát hiện hình dáng người chứ không chỉ riêng gương mặt để đảm bảo những người tham gia cuộc họp vẫn trong khung hình và được lấy khung tối ưu trên màn hình.


#### RightLight

Logitech RightLight với Dải Tương phản động Mở rộng (WDR) giúp mọi người trông hoàn hảo nhất trên camera, bắt kể điều kiện ánh sáng. RightLight làm giảm tiếng ồn trong video, tối ưu hóa độ cân bằng ánh sáng và tinh chỉnh màu sắc và độ bão hòa để tạo ra kết quả tự nhiên cho mọi tông màu da.


#### RightSound

Logitech RightSound là bộ công nghệ xử lý âm thanh và đột phá trong thiết kế mang âm thanh đẳng cấp doanh nghiệp tới các hội nghị video. Được tối ưu hóa cho giọng nói của con người, RightSound giảm tiếng ồn và rung không mong muốn, tập trung vào người đang nói để truyền tải được từng lời với độ rõ ràng đáng ngạc nhiên.


## SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG



LÊN TỚI 10 CHỖ NGỒI



LÊN TỚI 16 CHỖ NGỒI




LÊN TỚI 46 CHỖ NGỒI

## PHỤ KIỆN



### LOA RALLY

Rally hỗ trợ tối đa 2 Loa Rally cho không gian phòng lớn hơn.



### POD MIC RALLY

Rally hỗ trợ tối đa 7 Pod Mic Rally để tăng cường độ bao phủ âm thanh trong không gian phòng lớn hơn.



### HUB POD MIC RALLY TÙY CHỌN

Kết nối 1 đến 3 Pod Mic Rally hoặc Hub Pod Mic bổ sung để linh hoạt trong việc đi dây đơn



### BỘ KIT GẮN RALLY TÙY CHỌN

Bộ kit gắn Rally có hộp giữ cáp và giá gắn cho Camera Rally, Loa Rally (x2), Hub trên bàn và Hub màn hình

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### CAMERA RALLY

Hệ thống hình ảnh Ultra-HD hỗ trợ:  
4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p và SD ở 30fps  
1080p, 720p ở 30 fps và 60 fps

Quét ngang, nghiêng và thu phóng êm ái bằng động cơ

Quét ngang: ±90°

Nghiêng: +50° / -90°

Thu phóng HD 15x

Trụ xoay ngắm 90°

Tốc độ quét ngang và nghiêng thích ứng lên đến 70°/giây (chậm khi thu phóng để dễ dàng điều khiển hơn)

Tự động phát hiện đảo ngược để chỉnh lại hướng hình ảnh và chức năng điều khiển camera khi bị lật ngược

Tự động lấy nét

3 cài đặt sẵn trong camera

Khe khóa máy Kensington®

Đèn LED chỉ báo tắt tiếng/hủy tắt tiếng video

Chân máy tiêu chuẩn

Ống kính dừng ở -90° ở chế độ ngủ để bảo đảm bảo mật

### POD MIC RALLY

Phạm vi thu: 15 ft / đường kính 4,5m

Bốn micrô với tám yếu tố tạo chùm tia

Nút tắt tiếng có đèn LED báo trạng thái

Dây cáp: 9,6 ft (2,95m)

Chuỗi kết nối lên đến 7 Pod Mic Rally

Người tham gia khuyến nghị:

Rally (một Pod Mic): 10

Người tham gia bổ sung mỗi Pod Mic: 6

Người tham gia khuyến nghị cho Rally có

7 Pod Mic: 46

### LOA RALLY

Màng loa công suất cao 3" (76mm)

Hệ thống giảm rung đang chờ lấy bằng sáng chế loại bỏ rung camera và nhiễu âm thanh

Dây cáp Mini XLR (9,6 ft (2,95m)) kết nối với Hub màn hình Rally cho cả tín hiệu và điện năng

### HUB TRÊN BÀN CỦA RALLY

Kết nối cáp đơn (CAT6A) với Hub màn hình của Rally (16,4 ft (5m) CAT6A bao gồm cáp Ethernet, hỗ trợ cáp do khách hàng cung cấp lên đến 164 ft (50 m))

Phát hiện người đang nói: phân tích âm thanh từ tối đa 7 Pod Mic và 56 chùm tia mỗi 8ms

Đầu nối 12 chốt dành cho Pod Mic Rally

HDMI Loại A cho chia sẻ nội dung có dây

HDMI Loại A cho màn hình

Điện đầu vào

USB Loại C (khả năng Ultra HD / 4K)

USB Loại A (dự phòng cho khả năng tương lai)

USB Loại B (kết nối với máy tính trong phòng họp)

RJ45 (Ethernet)

Công nghệ không dây Bluetooth

### HUB MÀN HÌNH RALLY

HDMI Loại A (x2) (kết nối với màn hình)

Điện đầu vào

USB C (kết nối với Camera Rally)

USB Loại B (kết nối với máy tính trong phòng họp)

RJ45 (kết nối với Hub trên bàn)

Mini XLR (x2) (kết nối với Loa Rally)

Hỗ trợ một hoặc hai Loa Rally

### ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Điều khiển từ xa hồng ngoại (không yêu cầu tầm nhìn thẳng)

Pin CR2032 (có sẵn)

### DÂY / NGUỒN

Camera đến Hub màn hình  
6,5 ft (2m) USB 3.1 Loại C đến USB Loại C 3.1

Máy tính phòng hội nghị đến Hub màn hình hoặc Hub trên bàn

6,5 ft (2m) USB 3.1 Loại A đến USB Loại B

Hub màn hình đến Hub trên bàn

16,4 ft (5m) CAT6A cáp Ethernet (hỗ trợ cáp do khách hàng cung cấp lên đến 164 ft (50 m))

Hub màn hình đến Loa (x2)

9,6 ft (2,95m) Mini XLR (hỗ trợ cáp mở rộng do khách hàng cung cấp lên đến 9,8 ft (3m))

Máy tính phòng hội nghị đến màn hình (x2)

6,5 ft (2m) HDMI A

Pod Mic

9,6 ft (2,95m): Phụ kiện với đầu nối 12 chốt

Ổ cắm dây điện đến nguồn cấp điện (x2)

3,2 ft (1m)

Nguồn cấp điện đến Hub trên bàn / Hub màn hình (x2)

4,9 ft (1,5m)

### CÔNG NGHỆ RIGHTSENSE

RightLight với Dải tương phản động mở rộng (WDR)

Điều khiển camera tự động RightSight<sup>1</sup>

Ma trận mic của RightSound

Loa chống rung RightSound

### KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VÀ TÍCH HỢP

Kết nối USB sử dụng ngay sau khi cắm

Được chứng nhận Skype for Business và sẵn sàng cho Teams

Được chứng nhận Google Hangouts Meet Hardware

Được chứng nhận Zoom

Tương thích với Cisco

Tương thích với BlueJeans®, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidyo™, và các ứng dụng hội nghị, quay và truyền phát video khác hỗ trợ camera USB.



## THÔNG SỐ SẢN PHẨM

### Rally

Mã phụ tùng: 960-001218  
 Giá: VND78000000  
 UPC: 5099206079519

### Loa Rally

Mã phụ tùng: 960-001230  
 Giá: VND6450000  
 UPC: 097855142955

### Pod Mic Rally

Mã phụ tùng: 989-000430  
 Giá: VND11300000  
 UPC: 097855142955

### Hub Pod Mic Rally

Mã phụ tùng: 939-001647  
 Giá: VND6450000  
 UPC: 097855143143

### Bộ kit gắn Rally

Mã phụ tùng: 939-001644  
 Giá: VND4700000  
 UPC: 097855142979

## TÀI VỆ PHẦN MỀM

Phần mềm Cài đặt camera Logitech

## BẢO HÀNH

Bảo hành phần cứng trong 2 năm

## BÊN TRONG HỘP

Camera Rally  
 1 x Loa  
 1 x Pod Mic  
 Hub trên bàn  
 Hub màn hình  
 2 x Nguồn cấp điện  
 USB C đến cấp C  
 USB A đến cấp B  
 CAT6A  
 2 x HDMI A đến cấp A  
 Điều khiển từ xa  
 Tài liệu

## KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

### Camera Rally

7,19" x 5,98" x 5,98"  
 182,5 mm x 152 mm x 152 mm

### Loa Rally

4,05" x 17,67" x 3,15"  
 103mm x 449mm x 80mm

### Pod Mic Rally

0,83" x 4,01" x 4,01"  
 21mm x 102mm x 102mm

### Hub trên bàn của Rally

1,57" x 6,93" x 5,43"  
 40mm x 176mm x 138mm

### Hub màn hình Rally

1,57" x 8,11" x 7,05"  
 40mm x 206mm x 179mm

### Hub Pod Mic Rally

0,63" x 4,01" x 4,01"  
 16mm x 102mm x 102mm

## YÊU CẦU HỆ THỐNG

Tương thích UVC/cắm vào là sử dụng được  
 Windows® 10, 8.1, 7  
 macOS® 10.10 trở lên  
 Chrome OS™

<sup>1</sup>RightSight được kích hoạt bằng cách tải xuống phần mềm với hỗ trợ ban đầu cho Windows® 10. Vui lòng kiểm tra [www.logitech.com/rightsight](http://www.logitech.com/rightsight) để biết về tình trạng sẵn có.

[www.logitech.com/rally](http://www.logitech.com/rally)

Phát hành Tháng 10/2018

Văn Phòng Đại Diện Logitech Việt Nam Tại TP. Hồ Chí Minh  
 Tòa nhà Centec Tower  
 Phòng 21, Lầu 4, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

© 2018 Logitech. Logitech, logo Logitech, và các nhãn hiệu Logitech khác đều thuộc quyền sở hữu của Logitech và có thể được đăng ký.

Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Logitech không chịu trách nhiệm với các lỗi có thể xuất hiện trong ấn phẩm này. Thông tin về sản phẩm, giá cả và tính năng có trong đây có thể thay đổi mà không thông báo.