

# G935


ワイヤレス7.1 LIGHTSYNCゲーミングヘッドセット

ユーザーガイド



M/N: A-00079, A-00080

## パッケージ内容




1. G935ゲーミングヘッドセット
2. カスタムタグ (右/左)



3. 充電ケーブル  
(USB - Micro-USB、2m)
4. 3.5mmケーブル (1.5m)

## 機能



1. 調整可能なパッド付き合成皮革ヘッドバンド
2. 取り外し可能なバックライト カスタムタグ
3. ブームマイクミュートインジケータ LEDライト
4. 収納式ブームマイクは「上」位置で自動的にミュートになります
5. ライトゾーン (Gロゴ + ライトストリップ)
6. 手入れしやすい合成皮革イヤーパード
7. ワイヤレス オン/オフ スイッチ
8. Pro-Gオーディオドライバー
9. プログラム可能なボタン(G1/G2/G3)
10. バッテリーはイヤークップ内に収納
11. マイクミュート
12. 音量ホイール
13. 3.5mm (モバイル) 接続
14. USB充電接続
15. USBワイヤレスアダプター


## ヘッドセットのボタンレイアウト

1. ワイヤレス オン/オフ スイッチ
2. G3 (プログラム可能) :  
デフォルトのイコライザー (EQ) サイクル
  - ロジクールGハブ ソフトウェアのEQ 設定を循環
3. G2 (プログラム可能) : デフォルトのサラウンドサウンド オン/オフ
4. G1 (プログラム可能) : ライトの循環
  - ロジクールGハブ ソフトウェアのライト設定を循環 (ブリージング、シアン点灯、カスタム、オフ)
5. マイクミュート
6. 音量ホイール

G1、G2、G3はロジクールGハブ ソフトウェアでプログラム可能 (パソコンモードのみ) :

[www.logicool.co.jp/support/g935](http://www.logicool.co.jp/support/g935)

注: ワイヤレス オンモードでは、ボタンおよび音量ホイールのみが動作します。一部のボタンと機能を使用するには、パソコン接続およびロジクールGハブ ソフトウェアが必要な場合があります。



## 電源マネージメント

G935ワイヤレスヘッドセットは、右イヤークップに収納されたバッテリーで動作します。G935ワイヤレスヘッドセットを使用しないときは、本体下部にあるUSBポート経由で充電してください。バッテリー残量が完全になくなった場合、標準USB出力でバッテリーをフル充電するのに約3.5時間かかります。最適に使用するために、初回の使用前には本体を接続し、完全に充電してください。

### ロジクールGハブソフトウェア


ロジクールGハブソフトウェアのホーム画面には、バッテリー残量インジケータがあります。

-  この表示は充電量を示します
-  この表示は本体が充電中であることを示します

### バッテリーの重大な警告

G935ゲーミングヘッドセットでは、バッテリー残量が少なくなるとトーンが鳴ります。残量が少なくなると、ヘッドセットのライトが暗くなります。残量が危険なレベルになると、トーンが鳴り、照明が消えます。このトーンが聞こえたら、USB充電ケーブルをヘッドセットに直ちに差し込み、リスニングやゲーミングが中断しないようにします。

### 充電インジケータ



## アイドルスリープモード

音声信号を15分間受信しなかった場合、G935はバッテリーを節約するためにスリープモードに入ります。

スリープモード中は、本体のライトがブリージングモードになり、USBワイヤレスアダプターの接続が解除されます。

スリープモードを解除するには、ヘッドセットのボタンを押します。

スリープモードのまま30分が経過すると、バッテリーを節約するために本体の電源が完全に切れます。この状態からヘッドセットを起動するには、電源スイッチを一度オフにしてから再度オンに入れる必要があります。長時間ヘッドセットを使用しない場合、ヘッドセットをオフにし、USB経由で充電してください。

## オン/オフのトーンと照明

ヘッドセットをオンにすると、トーンが鳴り、ヘッドセットがオンになったことを知らせます。電源オンの照明サイクルシーケンスが実行されてから、現在選択されている照明に切り替わります。


本体をオフにすると、青に切り替わり、電力が下がるにつれてフェードアウトします。

## ワイヤレス オン/オフ

G935には、ワイヤレス オンとワイヤレス オフの2種類の動作モードがあります。

### ワイヤレス オン

ワイヤレス オンモードでは、カスタムサウンドプロファイル、RGBライト、マイク、マイクミュート、ワイヤレスおよびオーディオミキシングを含む、ほとんどのヘッドセット機能を利用できます<sup>1</sup>。バッテリー残量が低くなると、照明が暗くなり、低バッテリー残量の通知音が鳴ります。バッテリー残量が危険なレベルになると、照明がオフになります。



### ワイヤレス通信可能範囲<sup>2</sup>

屋内：15メートル

### バッテリー駆動時間<sup>3</sup>

照明なし：12時間

デフォルト照明：約 8 時間

1 一部の機能にはロジクールGハブソフトウェアが必要です。

2 環境状態によって、範囲は異なる場合があります。

3 充電式バッテリーの充電サイクル数は限られています。

50%の音量で測定されたバッテリー寿命です。


## ワイヤレスオフ (パッシブモード)

ワイヤレスオフモード (パッシブモード) では、ヘッドセットは、受動的な、電力供給のないモードで動作します。ヘッドセットは、ヘッドセット上の3.5mm入力を介して接続されたデバイスからオーディオを再生します。

7.1サラウンドサウンド、カスタムサウンドプロファイル、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、およびボタン/照明のカスタマイズ機能などの、電力が必要な機能は、このモードでは利用できません。

このモードでは、ヘッドセット上の3.5mmオーディオポートを介して接続されたデバイスでブームマイクは利用できません。

このモードを使って、バッテリー寿命を維持することができます。




## パソコンのセットアップ (パソコンモード)

1. ロジクールGハブをダウンロードしてインストールします：  
[www.logitech.co.jp/support/g935](http://www.logitech.co.jp/support/g935)
2. スイッチを「ワイヤレス オン」に入れます。
3. USBワイヤレスアダプターをパソコンに接続します。ヘッドセットが自動的に接続されます。

### 音源のミキシング

USBワイヤレスアダプターで接続中に、3.5mmケーブルを使ってG935を別の音源（スマートフォンなど）に接続することもできます。両方の音源を同時に再生することができます。



## パソコンのセットアップ (3.5MM接続)


### パソコンのセットアップ (3.5MM 接続)

G935は、3.5mmケーブルのみでオーディオデバイスに接続することもできます。

1. パッシブ オーディオモードの場合はスイッチを「ワイヤレス オフ」モードに設定し、追加機能が含まれるアクティブオーディオモードの場合は「ワイヤレス オン」モードに設定します(「ワイヤレス オン/オフ」セクションを参照)。
2. 3.5mmケーブルを使ってパソコンに接続します


7.1サラウンドサウンド、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、および照明とボタン機能のカスタマイズを含めた一部の機能は、USB接続がないと利用できません。「ワイヤレス オフ」モードの間、ブームマイクは3.5mmデバイスでは利用できません。

一部のパソコンでは、このモードでマイク機能を使うには、3.5mm 4極-マイク/ステレオスプリッターアダプター (別売) が必要です。



## モバイルデバイスのセットアップ

1. パッシブ オーディオ モードの場合はスイッチを「ワイヤレス オフ」モードに設定し、追加機能が含まれるアクティブ オーディオ モードの場合は「ワイヤレス オン」モードに設定します（「ワイヤレス オン/オフ」セクションを参照）。
2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセットをモバイルデバイスに接続します。  
ブーム マイクは、ワイヤレス オン モードでは利用できません。



## コンソールのセットアップ：XBOX ONE™、PS4™またはSWITCH™


1. パッシブ オーディオ モードの場合はスイッチを「ワイヤレス オフ」モードに設定し、追加機能が含まれるアクティブ オーディオ モードの場合は「ワイヤレス オン」モードに設定します（「ワイヤレス オン/オフ」セクションを参照）。
2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセットをコンソールのコントローラに接続します。
  - Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセットアダプター（別売）が必要な場合があります。

### PlayStationのセットアップ（設定）

1. セットアップ
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定]を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオーディオ]に設定します

Xbox Oneでは、ヘッドセットは、USBワイヤレス ミックス アダプター経由では動作しません。

ブーム マイクは、ワイヤレス オン モードでは利用できません。



## SONY PLAYSTATION® 4およびNINTENDO SWITCHの別のセットアップ

### ワイヤレス動作

1. スイッチを「ワイヤレス オン」に入れます。
2. USBワイヤレス アダプターを使って、ヘッドセットをゲーム機に接続します。

注：PlayStation 4に接続すると、一部のボタンおよび機能が動作しない場合があります。PlayStationでは、照明およびボタンのプログラミングはできません。PlayStationに接続している間は、7.1サラウンドサウンドは利用できません。

### PlayStationのセットアップ (設定)

1. USBまたは3.5mmケーブルを使ってヘッドセットを接続します
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定]を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオーディオ]に設定します

### Nintendo Switchのセットアップ (設定)

1. スイッチを「ワイヤレス オン」に入れます
2. USBワイヤレス アダプターを、SwitchのTVドック内にあるUSBポートに接続します
3. オーディオの出力先が自動的にヘッドセットに切り替わります

## RGBライトゾーンのカスタマイズ

- **ゾーン1**：Gロゴ
- **ゾーン2**：ライトストリップ

各ライトゾーンはロジクールGハブでプログラムできます（パソコンモードのみ）。

。 [www.logitech.com/support/g935](http://www.logitech.com/support/g935)



### タグのカスタマイズ

左右のカスタムタグを外し、カスタムタグに置き換えることができます。

### ロジクールGハブ ソフトウェア

ロジクールGハブソフトウェアを使って、Gキーボタン、照明、イコライザー、およびサラウンドサウンドプログラムのプログラミングができます。

1. LIGHTSYNCライト
2. 割り当て
3. 音響
4. イコライザー




## 色/イコライザーの循環

デフォルトで、G1およびG3ボタンは、照明およびイコライザー プロファイルを循環するように、事前プログラムされています。

ロジクールGハブ ソフトウェアをインストール済みのシステムにヘッドセットを接続すると、ロジクールGハブ ソフトウェアでプログラムしたすべてのイコライザーとライトオプションを循環します。


ロジクールGハブ ソフトウェアがインストールされていないシステムにヘッドセットを接続した場合は、ヘッドセットのオンボード メモリに保存されたカスタムのライト/イコライザー プロファイルを循環します。これらのプロファイルはロジクールGハブ ソフトウェアでプログラムできます。



## ペアリング方法


デバイスのペアリングを解除した場合や、USBワイヤレスアダプターを交換した場合は、以下の手順に従ってUSBワイヤレスアダプターとデバイスをペアリングしてください。

1. USBワイヤレスアダプターを接続します
2. アダプター上のリセットポートにピンを挿入し、ペアリングモードを開始します
3. アダプター上のライトが点滅します
4. ヘッドセットをオンにします
5. [マイク ミュート]ボタンを15秒間押し続け、ペアリングモードを開始します
6. ヘッドセットのGロゴが緑色で点滅し、ペアリングモードになったことがわかります
7. ペアリングが完了すると、ロゴが点灯してから、現在選択されているライトに戻ります



## イヤークリップのクリーニング


### 1. 取り外し



### 2. 洗浄

- a. 取り外したら、軽く湿らせた布でイヤークリップの汚れを拭き取ります。洗浄液は使用しないでください。
- b. 柔らかいタオルを押し付けて乾かしてください。絞らないでください。
- c. 再度取り付ける前に、自然乾燥させてください。

### 3. 交換





© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001183 003