


# PRO

クイックスタートガイド



logitech G



logicoool

重要なお知らせ安全性、コンプライアンスおよび製品保証

保証書

logicoool

この保証書は発行いたしました商品について有効です。


|      |                              |      |       |
|------|------------------------------|------|-------|
| 製品名  | Logicoool PRO Gaming Headset | ご購入日 | 年 月 日 |
| 型 番  | G-PRO-002                    | 販売店名 |       |
| 保証期間 | ご購入日から2年間                    |      |       |
| お客様  | お名前                          | 姓    |       |
|      | 名                            |      |       |
|      | ご住所                          |      |       |
|      | 電話番号                         | — —  | 印     |

620-009135-002

## パソコン用のセットアップ

- 1 マイクを接続します
- 2 コンソール/パソコン ケーブルをヘッドセットに接続します
- 3 USB DACの使用:
  - 1 コンソール/パソコン ケーブルをUSB DACに接続します
  - 2.USB DACをパソコンに接続します<sup>\*1</sup>
- 4 パソコンのサウンドカードを使用する場合:
  1. コンソール/パソコン ケーブルをパソコン スプリッタに接続します
  - 2.パソコン スプリッタをパソコンのヘッドフォンポートとマイクポートに接続します

<sup>1</sup> 同梱のUSB DACを使用すると、パソコンで5バンドEQチューニングを利用できます。Logicool G HUBソフトウェアのダウンロードが必要です。



## ゲーム機用のセットアップ (XBOX ONE™、PLAYSTATION®4)



- 1 マイクを接続します
- 2 コンソール/パソコン ケーブルをヘッドセットに接続します
- 3 もう一方をコントローラーに接続します\*2

\*2 手順は、お使いのシステムのバージョンによって異なる場合があります。その他の情報については、コンソールのクイックスタートガイドを確認してください。一部のXbox Oneコントローラーでは、Xbox Oneステレオ ヘッドセット アダプター（別売）が必要になる場合があります。

## よくある質問

質問： カスタムEQをUSB DACに保存するにはどうすればよいですか？

回答： USB DACをパソコンのUSBポートに接続してから、G HUBソフトウェアを使って、お気に入りのプロゲーマーが公開しているEQ設定をダウンロードするか、独自のカスタムEQ設定を作成します。G HUBを使ってEQ設定をDACに保存すれば、G HUBがインストールされていない大会会場のパソコンでもカスタムの設定を使用できます。



[gaming.logicool.co.jp/GHUB](http://gaming.logicool.co.jp/GHUB)

[https://support.logicool.co.jp/ja\\_jp/product/proheadset](https://support.logicool.co.jp/ja_jp/product/proheadset)

## 製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

## カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

[support.logicool.co.jp](http://support.logicool.co.jp)

