




PRO X

SETUP GUIDE | 设置指南 | 設定指南 | 설치 가이드



logitech ™




ENGLISH	.3
简体中文	.7
繁體中文	11
한국어	15

PC SETUP

- 1 Plug in microphone
- 2 Plug console/PC cable into headset
- 3 Using USB DAC:
 - 1.Plug console/PC cable into USB DAC
 2. Plug USB DAC into PC¹
- 4 Using PC sound card:
 - 1.Plug console/PC cable into PC splitter
 2. Plug PC splitter into PC's headphone and mic ports


¹Included USB DAC enables 5-band EQ tuning, DTS Headphone:X 2.0 and Blue VO!CE microphone filters on PC. Requires Logitech G HUB software download. 5-band EQ tuning, DTS Headphone:X 2.0 and Blue VO!CE are not available while using PC sound card.



CONSOLE SETUP (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

- 1 Plug in microphone
- 2 Plug console/PC cable into headset
- 3 Plug other end into controller²


² Instructions may vary based on your system version. Please check your console manual for additional guidance. Xbox One and PlayStation 4 operate in stereo mode only via analog cable. Some Xbox One controllers may require Xbox One Stereo Headset Adapter, sold separately. 5-band EQ tuning, DTS Headphone:X 2.0 and Blue VO!CE are not available while connected to console controller.



MICROPHONE POSITION SETUP


- 1 Remove microphone
- 2 Plug in mobile cable to headset
- 3 Plug mobile cable into phone³

³ 5-band EQ tuning, DTS Headphone:X 2.0 and Blue VO!CE are not available on mobile devices.



MICROPHONE PLACEMENT

Ideal placement of the microphone is at the corner of your mouth. In this position, your voice can be heard clearly without the microphone picking up breathing sounds.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: How do I save a custom EQ to the USB DAC?


A: Connect the USB DAC to a PC's USB port and use G HUB software to download a pre-configured EQ from your favorite pro gamer, or to configure your own custom EQ settings. After using G HUB to save your EQ to the DAC, you can then enjoy your custom settings even on tournament PCs with no G HUB software installed.

Q: Can I save Blue VO!CE settings to the USB DAC?

A: No, Blue VO!CE technology is only available while using G HUB software and the USB DAC on PC.

Q: Can I save DTS Headphone:X 2.0 settings to the USB DAC?

A: No, DTS Headphone:X 2.0 is only available while using G HUB software and the USB DAC on PC.



www.logitechG.com/GHUB


www.logitechG.com/support/proxheadset

PC 设置

- 1 插入麦克风
- 2 将游戏主机/PC 线缆插入耳机麦克风
- 3 使用 USB DAC:
 1. 将游戏主机/PC 线缆插入 USB DAC
 2. 将 USB DAC 插入 PC¹
- 4 使用 PC 声卡:
 1. 将游戏主机/PC 线缆插入 PC 分线器
 2. 将 PC 分线器插入 PC 的耳机和麦克风端口

¹ 随附的 USB DAC 在 PC 上支持 5 频均衡器调节、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 麦克风滤波器。需要下载罗技 G HUB 软件。

5 频均衡器调节、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 麦克风滤波器均不支持 PC 声卡。



游戏主机设置 (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)


- 1 插入麦克风
- 2 将游戏主机/PC 线缆插入耳机麦克风
- 3 将另一端插入控制器²

² 说明可能依系统版本而异。

请检查游戏主机手册, 了解其他说明。

Xbox One 和 PlayStation 4 只有通过模拟线缆才可在立体声模式下运行。某些 Xbox One 控制器可能需要搭配单独出售的 Xbox One 立体声耳机麦克风适配器使用。


5 频均衡器调节、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 麦克风滤波器在连接至游戏主机控制器时均不可用。



麦克风位置设置


- 1 取下麦克风
- 2 将移动线缆插入耳机麦克风
- 3 将移动线缆插入手机³

³ 5 频均衡器调节、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 麦克风滤波器在连接至移动设备时均不可用。



麦克风放置

麦克风的理想位置是您的嘴角附近。在此位置，可以清晰地听到您的声音，并且麦克风不会拾取呼吸声。



常见问题与解答

问: 如何将自定义均衡器保存至 USB DAC?


答: 将 USB DAC 连接至 PC 的 USB 端口, 并使用 G Hub 软件下载您喜爱的职业玩家的预配置均衡器, 或者配置您的专属自定义均衡器设置。使用 G HUB 将均衡器保存至 DAC 后, 即便在未安装 G HUB 软件的比赛 PC 上, 您也可以享受自己的自定义设置。

问: 是否可以将 Blue VO!CE 设置保存到 USB DAC?

答: 抱歉, Blue VO!CE 技术仅在 PC 上使用 G HUB 软件和 USB DAC 时可用。

问: 是否可以将 DTS Headphone:X 2.0 设置保存到 USB DAC?

答: 抱歉, DTS Headphone:X 2.0 仅在 PC 上使用 G HUB 软件和 USB DAC 时可用。



www.logitechG.com/GHUB


www.logitechG.com/support/proxheadset

PC 設定

- 1 插入麥克風
- 2 將遊戲主機/PC 連接線插入到耳機麥克風
- 3 使用 USB DAC：
 - 1.將遊戲主機/PC 連接線插入到 USB DAC
 2. 將 USB DAC 插入到 PC¹
- 4 使用 PC 音效卡：
 - 1.將遊戲主機/PC 連接線插入到 PC 分接器
 2. 將 PC 分接器插入到 PC 的耳機和麥克風連接埠

¹隨附的 USB DAC 可在 PC 上啟用 5 波段等化器調整、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 麥克風篩選器。需要下載羅技 G HUB 軟體。

使用 PC 音效卡時不具備 5 波段等化器調整、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 功能。



遊戲主機設定 (XBOX ONE™、PLAYSTATION®4)


- 1 插入麥克風
- 2 將遊戲主機/PC 連接線插入到耳機麥克風
- 3 將另一端插入到控制器²

² 指示會由於系統版本而有所不同。

請查看您的遊戲主機手冊以獲得更多指引。

Xbox One 與 PlayStation 4 只能透過類比連接線在立體聲模式下運作。某些 Xbox One 控制器可能需要 Xbox One 立體聲耳機麥克風轉接器，此轉接器需另外購買。


連接到遊戲主機控制器時不具備 5 波段等化器調整、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 功能。



麥克風位置設定


- 1 取下麥克風。
- 2 將行動裝置連接線插入到耳機麥克風
- 3 將行動裝置連接線插入到手機³

³行動裝置上不提供 5 波段等化器調整、DTS Headphone:X 2.0 和 Blue VO!CE 功能。



麥克風的放置

麥克風的理想位置是位於您嘴角處。在此位置可以清楚聽到您的聲音並讓麥克風不會收到您呼吸的聲音。



常見問答集

問：如何將自訂等化器儲存到 USB DAC？


答：將 USB DAC 連接到 PC 的 USB 連接埠，然後使用 G HUB 軟體下載來自您喜愛之職業遊戲玩家預先設定好的等化器，或是自己設定您的自訂等化器設定。使用 G HUB 將您的等化器儲存到 DAC 後，即使在沒有安裝 G HUB 軟體的競賽 PC 上，您仍可以享用您的自訂設定。

問：可以將 Blue VO!CE 設定儲存到 USB DAC 嗎？

答：不可以。Blue VO!CE 技術僅適用於在 PC 上使用 G HUB 軟體和 USB DAC 的情況。

問：可以將 DTS Headphone:X 2.0 設定儲存到 USB DAC 嗎？

答：不可以。DTS Headphone:X 2.0 僅適用於在 PC 上使用 G HUB 軟體和 USB DAC 的情況。



www.logitechG.com/GHUB


www.logitechG.com/support/proxheadset

PC 설정

- 1 마이크를 연결합니다.
- 2 콘솔/PC 케이블을 헤드셋에 연결합니다.
- 3 USB DAC 사용
 1. 콘솔/PC 케이블을 USB DAC에 연결합니다.
 2. USB DAC를 PC에 연결합니다¹
- 4 PC 사운드 카드 사용
 1. 콘솔/PC 케이블을 PC 스피커에 연결합니다.
 2. PC 스피커를 PC의 헤드폰과 마이크 포트에 연결합니다.

¹ 포함된 USB DAC는 PC에서 5밴드 EQ 튜닝, DTS 헤드폰:X 2.0 및 Blue VO!CE 마이크 필터를 지원합니다. 로지텍 G HUB 소프트웨어 다운로드가 필요합니다.

PC 사운드 카드를 사용하는 동안에는 5밴드 EQ 튜닝, DTS 헤드폰:X 2.0 및 Blue VO!CE를 사용할 수 없습니다.



콘솔 설정 (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)


- 1 마이크를 연결합니다.
- 2 콘솔/PC 케이블을 헤드셋에 연결합니다.
- 3 다른쪽 끝을 컨트롤러에 연결합니다².

²지침은 시스템 버전에 따라 다를 수 있습니다.

자세한 설정은 콘솔 설명서를 참조하십시오.

Xbox One 및 PlayStation 4는 아날로그 케이블을 통해서만 스테레오 모드로 작동합니다. 일부 Xbox One 컨트롤러에는 Xbox One 스테레오 헤드셋 어댑터(별매)가 필요할 수 있습니다.


콘솔 컨트롤러에 연결된 동안에는 5밴드 EQ 튜닝, DTS 헤드폰:X 2.0 및 Blue VO!CE를 사용할 수 없습니다.



마이크 위치 설정


- 1 마이크를 제거합니다.
- 2 모바일 케이블을 헤드셋에 연결합니다.
- 3 모바일 케이블을 전화기에 연결합니다.³

³5밴드 EQ 튜닝, DTS 헤드폰:X 2.0 및 Blue VO!CE는 모바일 장치에서 사용할 수 없습니다.



마이크 배치

이상적인 마이크 위치는 입가 주변입니다. 이 위치에서는 마이크에 호흡음이 들어가지 않고 목소리가 또렷하게 들립니다.



FAQ

질문: 커스텀 EQ를 USB DAC에 저장하려면 어떻게 해야 하나요?


답변: USB DAC를 PC의 USB 포트에 연결하고 G HUB 소프트웨어를 사용하여 좋아하는 프로게이머의 사전 구성된 EQ를 다운로드하거나 커스텀 EQ 설정을 구성합니다. G HUB를 사용하여 EQ를 DAC에 저장하면 G HUB 소프트웨어가 설치되지 않은 대회용 PC에서도 커스텀 설정을 즐길 수 있습니다.

질문: Blue VO!CE 설정을 USB DAC에 저장할 수 있나요?

답변: 아니요. Blue VO!CE 기술은 PC에서 G HUB 소프트웨어와 USB DAC를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

질문: DTS 헤드폰:X 2.0 설정을 USB DAC에 저장할 수 있나요?

답변: 아니요. DTS Headphone:X 2.0은 PC에서 G HUB 소프트웨어와 USB DAC를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.



www.logitechG.com/GHUB

www.logitechG.com/support/proxheadset



© 2019 Logitech, Logitech G, Logi, 罗技 and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, Headphone:X, and the DTS Headphone:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2019 罗技。罗技、罗技 G、Logi、Logitech、Logitech G 及其各自标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其在美国及其他国家附属公司的商标或注册商标。有关 DTS 专利，请参见 <http://patents.dts.com>。产品在 DTS Licensing Limited 授权下制造。DTS、图标、DTS 与图标的组合、Headphone:X 和 DTS Headphone:X 标志是 DTS, Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。所有其他商标均是各自所有者的财产。

WEB-621-001476.003

© 2019 羅技、Logitech G、Logi 和其個別標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。關於 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。獲 DTS Licensing Limited 授權生產。DTS、符號和 DTS 與符號的組合、Headphone:X 與 DTS Headphone:X 標誌是 DTS, Inc. 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。

© 2019 Logitech, Logitech G, Logi 및 그 각각의 로고는 미국과 기타 국가에서 Logitech Europe S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. DTS 특허는 <http://patents.dts.com>을 참조하십시오. DTS Licensing Limited의 허가를 받아 제조되었습니다. DTS, 심볼, DTS와 해당 심볼, Headphone:X, DTS Headphone:X 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 DTS, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.