





G733

クイックスタートガイド




logicool ™




設定方法

1 マイクブームをヘッドセットに完全に挿入します。

1




2 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入します。



3 短く押してオンにします。




4 (オプション) 高度な機能にアクセスするには、Logicool G HUB ソフトウェアをダウンロードします。gaming.logicool.co.jp/ghub からダウンロードできます。




gaming.logicool.co.jp/ghub

サイズの調節

1 イヤーカップは上下に調節することができます。



2 ヘッドバンドの長さは調節可能です。



機能

- 1 サイズを調節可能なイヤークップ
- 2 取り外し可能&交換可能なマイク
- 3 USB-Cポート (充電用)
- 4 ON/OFFボタン
- 5 リバーシブルの交換可能なヘッドバンドストラップ
- 6 ヘッドバンドストラップの調節機能
- 7 取り外し可能&交換可能なイヤークッション
- 8 ミュート/ミュート解除ボタン
- 9 ボリューム ローラー



注意

- 1 バッテリー残量が10%未満になると、15分毎にピープ音が鳴ります。
- 2 バッテリー残量が2%未満になると、ライトが赤で点滅し、15分毎にピープ音が鳴ります。
- 3 充電ケーブルを接続すると、ライトが緑で5回ブリージングして、以前の状態に戻ります。
- 4 マイクをミュートにすると、ライトが赤で点滅し、ピープ音が2回鳴ります。
- 5 マイクのミュートを解除すると、ライトが緑で点滅し、ピープ音が3回鳴ります。
- 6 G HUBソフトウェアを使用して、ヘッドセットがオンの時にON/OFFボタンを1回押すと、バッテリー残量を確認できます。

LOGICOOL G HUBソフトウェア

(オプション) 高度な機能にアクセスするには、Logicool G HUBソフトウェアをダウンロードします。gaming.logicool.co.jp/ghubからダウンロード可能です。

Logicool G HUBソフトウェアによって、以下のような多くの機能をカスタマイズすることができます。

- DTS Headset:X 2.0サラウンドサウンドの有効化/無効化
- Blue VO!CEマイク強化機能の有効化/無効化
- EQ設定の調節
- サイドトーン
- ライト
- ミュートボタンの割り当て

スペアパーツ


交換用パーツを検索するには、以下を含む、選択した地域のgaming.logicool.co.jp にアクセスしてください：

- ヘッドバンドストラップ
- イヤーパッド
- マイク
- ケーブル
- レシーバー

リサイクル

動作する製品は再販または寄付することをお勧めします。それ以外の場合、電池、電子機器および電気機器は、家庭廃棄物と共に処分してはいけません。環境および人々の健康への悪影響を防ぐために、可能な限りこれらを分離して、適切なリサイクル品収集場所に持参してください。詳細については、地方自治体または購入元にお問い合わせいただくか、次のサイトをご覧ください：www.logicool.co.jp/recycling

バッテリーの取り外しとリサイクル



お問い合わせ

gaming.logicool.co.jp/support/g733

www.logicool.co.jp/recycling



©2020 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001667.002