



G502 X PLUS | G502 X LIGHTSPEED

ワイヤレスゲーミングマウス
クイックスタートガイド





保証書




この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名	Logitech® G502 X PLUS LIGHTSPEED ワイヤレスRGBゲーミングマウス	ご購入日	年 月 日
型番	G502XWL-RGBBK	販売店名	
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	- -	


印

設定方法

- 1 お好みに合わせてDPIシフトを調整するか、またはボタンカバーと交換してグリップ面を広くします。




- 2 外に持ち出す際は、レシーバーをマウスのカバー内部に保管できます。




3 LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバーは、製品パッケージ内、マウス用製品トレイの下に同梱されています。

USB-Aケーブルコネクタをパソコンに接続し、USB-Cコネクタをレシーバー延長アダプターに接続します。USB-Aレシーバーをアダプターに接続します。


- LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバーもパソコンに直接接続できますが、ケーブルと延長アダプターを使うことで、接続がより安定し、マウスの充電が必要な時にケーブルに簡単にアクセスできるようになります。



4 電源ボタンを上スライドしてマウスをオンにします。




5 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェアをダウンロードして、G502 Xマウスをパーソナライズします。プレイスタイル、個性および各ゲームに合わせて微調整したり、13個のコントロールにコマンドを割り当てたりします。



logitech.co.jp/gclub



- 6 マウスを充電するには、ケーブルをアダプターから外して、マウスの前面にあるUSB-Cポートにケーブルを接続します。パソコンに直接接続すると、マウスはいつでも有線モードで動作します。USBポートに接続した場合、0%から100%に充電するには約2時間かかります。

Powerplayワイヤレス充電 システムに対応しています。





ヒント:

- マウスとレシーバーを、ワイヤレス ルーターまたは他の2.4GHzワイヤレス デバイスから2メートル以上離し、環境ノイズを最小限に抑えます。
- G502 X PLUSおよびG502 X LIGHTSPEEDのワイヤレス通信可能範囲は最長10メートルです。ワイヤレス デバイスを多数使用している環境で最適なパフォーマンスを実現し、かつ充電ケーブルに届きやすい位置を確保するには、レシーバーをマウスの20cm以内で使用することをお勧めします。



マウス本体の各部名称

- 1 左クリック (G1ボタン)
- 2 右クリック (G2ボタン)
- 3 DPIアップ (G8ボタン)
- 4 スクロール アップ
- 5 左スクロール (ホイール左ティルト)
- 6 右スクロール (ホイール右ティルト)
- 7 ミドルクリック (G3ボタン)
- 8 スクロール ダウン
- 9 DPIシフト (G6ボタン)
- 10 ホイールモード切り替えボタン
(プログラム不可)
- 11 DPIダウン (G7ボタン)
- 12 プロファイルサイクル (G9ボタン)
- 13 進む (G5ボタン)
- 14 戻る (G4ボタン)
- 15 オン / オフ スイッチ
(マウス底面、プログラム不可)
- 16 POWERPLAY™ レシーバーカバー
ワイヤレスレシーバーストレージ




オンボードプロフィール (デフォルト)

- 最大5個のオンボードメモリプロフィールを、G HUB内でロック解除してカスタマイズできます。


設定	メインプロフィール ゲーミング	セカンダリプロフィール生産性	セカンダリプロフィール Gシフト (DPIシフトボタン上のGシフト)
レポート レート	1ms	2ms	変更なし
DPI	800、1200、1600、2400、3200	800、1200、1600、2400、3200	変更なし
DPIステップの色	1白2: オレンジ3: ティール 4: 黄色5: 赤紫	1白2: オレンジ3: ティール 4: 黄色5: 赤紫	
デフォルトDPI	1600	1600	変更なし
G6ボタン	DPIシフト~800	Gシフト (右列を参照)	変更なし

プログラマブルコントロール			
左メインボタン	左クリック - システム/アプリケーション	左クリック - システム/アプリケーション	変更なし
右メインボタン	右クリック - システム/アプリケーション	右クリック - システム/アプリケーション	変更なし
ミドルホイールボタン	ホイール クリック/押す - システム/ アプリケーション	ホイール クリック/押す - システム/ア プリケーション	Ctrl-T - ブラウザで新規タブを開く
G4ボタン	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	変更なし
G5ボタン	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	変更なし
G7ボタン	DPIダウン	DPIダウン	Ctrl-X
G8ボタン	DPIアップ	DPIアップ	Ctrl-Z
G9ボタン	プロフィール サイクル	プロフィール サイクル	Ctrl-0
右スクロール (ホイール右ティルト)	ティルト右- システム/アプリケーション	ティルト右- システム/アプリケーション	Ctrl-Tab
左スクロール (ホイール左ティルト)	ティルト左- システム/アプリケーション	ティルト左- システム/アプリケーション	Ctrl-Xhift-Tab
ホイールスクロールアップ	スクロールアップ - システム/アプリケーション	スクロールアップ - システム/アプリケーション	音量を上げる
ホイールスクロールダウン	スクロールダウン - システム/ア プリケーション	スクロールダウン - システム/ア プリケーション	音量を下げる


プロフィール、DPI選択およびDPIシフト




DPI 1 / プロファイル1




DPI 2 / プロファイル2



DPI 3 / プロファイル3



DPI 4 / プロファイル4



DPI 5 / プロファイル5

DPIシフトボタンの押下時: マウスには、DPIシフト速度に関連づけられた色が表示され、マウスをリリースすると、このアクションの前に使用されたDPI設定の色が表示されます。

DPIとプロフィール選択は、マウス上部と背面にあるライトを使って示されます。DPIの変更は様々な色の点灯で示される一方、プロフィールの変更は様々な色の点灯で示されます。

よくある質問

logicool.co.jp/support/G502X-PLUS


電池の駆動時間

G502 X PLUSおよびG502 X LIGHTSPEEDは充電式の500 mAh LiPol電池を使用し、最大140時間の連続動作 (G502 X) と最大120時間の連続動作 (G502 X PLUS) が可能です。

充電ステータス:

充電ケーブルをデバイスに接続した時:


- デバイスをオン/オフした時に**緑**で点灯 = 充電完了 (100%)
- **緑**のブリージング = 充電中 (0~99%)



バッテリー残量:

デバイスをオンにした時:

- **緑**で点灯 = 十分 (31%~100%)
- **赤**の点灯 = 低 (16~30%)
- **赤**でゆっくり点滅 = 非常に少ない (< 16%)



ヒント:

- ロジクールGハブを使うと、充電レベル、出力および推定バッテリー駆動時間を確認できます。

*バッテリー駆動時間および残量は、マウスの使用期間および使用方法によって異なります。
充電式電池の充電サイクル数は限られています。



©2022 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001939 002