




NESSIE

次世代アダプティブUSBマイクロフォン





何十年にもわたり、人は最もシンプルかつ確かな高品位音声レコーディングの手法を確立しようと、頭を悩ませ続けてまいりました。その悩みも Nessie と出会えたあなたにはもはや過去のもの。Nessie は世界初のアダプティブ USB マイクです。ポップフィルターとショックマウントを内蔵したユニークな筐体の中には高性能 DSP を搭載し、録音ソースに対して最適なスタジオ品質プロセッシングを自動で行います。今まで多大な時間を掛けて初めて手に入れられてきたサウンドを、これからはシンプルな設定一つで、デモ音源やポッドキャスト、インタビュー、YouTube 配信などで届けられるようになります。

Nessie はポップフィルター&ショックマウント一体型の高品位 Blue Microphones カスタム単一指向性カプセルを装備し、ポップノイズや振動音とは無縁のクリアな音声を提供します。またダイレクトモニタリング用ゼロレイテンシー・ヘッドフォン出力、ヘッドフォン・レベル調整、ミュートボタンを本体に装備し、快適なレコーディング体験を実現します。



セットアップ

Nessie は実にシンプルな手順でセットアップが完了します。製品パッケージから本体を取り出し、台座部の USB 端子を付属の USB ケーブルで Windows/Macintosh マシンに接続します。数秒後に台座部が光り始めたら、準備完了です。製品本体の USB コネクター上部に配置されている赤いモード・セレクターを使用し、録音するソースに適したモード（Voice、Music、Raw）に合わせてください。

モニタリングにヘッドフォンを使用する場合、ヘッドフォンを製品背面の 3.5mm ヘッドフォン用端子に直接接続することが可能です。ヘッドフォンのレベル調整は、製品の台座部で行います。



Nessie に搭載されている高性能 DSP は、録音ソースに最適なシグナル・プロセッシングを提供します。下記の 3 つ

Voice モード : ネットラジオ放送やボイスオーバー作業など、ナレーションに適したモードです。声量の大小や耳障りな歯擦音を自然なサウンドに整え、声を「近く」に聞かせたい時に効果的です。

Music モード : 楽器演奏を録音したい時に適したモードです。楽器のサウンドに艶を与え、存在感を引き立ててくれます。特にアコースティックギター、ピアノ、管楽器で威力を発揮します。

Raw モード : 特にプロセッシングを施さず、ソースに忠実なサウンドのみを收音します。ミキシングなどの基礎知識があり、ご自身で全体的なサウンド・プロダクションを行いたい方にお勧めです。

Nessie が提供する DSP プロセッシングは一つの指標としてお考えください。レコーディングに正解はありません。ご自身の耳を信じ、「自分にとっての良い音」を追求してみてください。

NESSIE

主な機能

一体型ポップフィルター

カスタム単一指向性
コンデンサー・カプセル

角度調整可能ヘッド

ゼロレイテンシー
ヘッドフォン出力

3種類の録音モード

USB 接続端子

高品位 DSP 内蔵

内蔵ショックマウント

ミュートボタン

ヘッドフォン・レベル

ミュート/ステータス表示

知っておくと便利な機能

ミュート：ミュートボタンを押すと音声入力をミュートすることができます。ミュート時には、本体の台座部がゆっくり点滅します。ミュートを解除するには、再度ミュートボタンを押してください。

ゲイン：Nessie 本体の入力ゲインは、ゲインレベルが固定されています。入力ゲインを調整したい場合は、PC/Mac の環境設定か、レコーディング・ソフトウェアで行ってください。Nessie が扱える最大 SPL は 110 dB 前後となります。音が歪む場合、音のソースから少し距離を空けて Nessie を設置してみてください。またヘッドフォンの出力レベルが極端に上がっていないことにもご注意ください。



サーペントイン・ネック（角度調整可能ヘッド）：Nessie のサーペントイン・ネックは、あらゆるレコーディングに対応できるよう柔軟な角度調整が可能となっています。クリアにデスクトップ・ボーカルをレコーディングするためには、ヘッド部を延ばし少し上に向け、口とヘッド部の間に焼く 30 cm ほど距離を空けて Blue のロゴに向かって発生してみてください。座った状態でアコギをレコーディングしたい場合は、ギターのサウンドホールに照準を合わせてみてください。設置角度や距離でサウンドのキャラクターは大幅に変化します。最も理想的なサウンドが得られるように、いろいろなパターンを試してみると良いでしょう。

OS セットアップ

Nessie を使用するのに特別なドライバーは必要ありませんが、お使いの OS によってシステムをセットアップする必要があります。次のページを参考に、適宜セットアップを行ってください。

Windows 8, Windows 7, and Windows Vista

1. 付属の USB ケーブルで Nessie とパソコンを接続します。
2. スタート・メニューからコントロールパネルにアクセスします。
3. コントロールパネル内の「サウンド」アイコンを選択します。
4. 「録音」タブを選択し、「Nessie USB Microphone」を選択します。
5. 「再生」タブを選択し、「Nessie USB Microphone」を選択します。ここでマスター・ボリュームも調整できます。マスター・ボリュームはまず 100% から始めてみてください。出力デバイスに「Nessie USB Microphone」を選択すると、Nessie の台座部でヘッドホン・レベルが調整できるようになります。

【メモ】 Nessie をパソコンに接続すると、入力／出力の両デバイスに Nessie が自動的にアサインされます。これはコントロールパネル内「サウンド」ページ、もしくはレコーディング用ソフトウェアの環境設定にて変更することが可能です。

Macintosh OSX (10.4.11 以上)

1. 付属の USB ケーブルで Nessie と Mac を接続します。
2. アップルメニューから「システム環境設定」にアクセスします。
3. 「サウンド」アイコンを選択します。
4. 「入力」タブを選択し「Nessie USB Microphone」を選択します。
5. 「出力」タブを選択し「Nessie USB Microphone」を選択します。
6. 「再生」タブを選択し、「Nessie USB Microphone」を選択します。ここでマスター・ボリュームも調整できます。マスター・ボリュームはまず 100% から始めてみてください。出力デバイスに「Nessie USB Microphone」を選択すると、Nessie の台座部でヘッドホン・レベルが調整できるようになります。

【メモ】 Nessie を Mac に接続すると、入力／出力の両デバイスに Nessie が自動的にアサインされます。これは「サウンド」ページ、もしくはレコーディング用ソフトウェアの環境設定にて変更することが可能です。

技術仕様

マイク及びパフォーマンス

消費電力：5V 150 mA

サンプルレート：48 kHz

ビット深度：16 bit

カプセル：1 x Blue カスタム 14 mm コンデンサー

指向特性：単一指向

周波数特性：20 Hz～20 kHz

最大 SPL：110 dB (THD：0.5% 1 kHz)

ヘッドフォンアンプ

インピーダンス：16 Ohms

出力パワー (RMS)：100mW

THD：0.009%

周波数特性：15 Hz～22 kHz

SN 比：100 dB

一般

寸法 (ホームスタンディング時)：9.5 cm x 9.5 cm x 25.4 cm

寸法 (ヘッドブ延長時)：9.5 cm x 9.5 cm x 28.6 cm

重量：64 kg

基本動作環境

Windows

Windows 8、7、Vista、XP Home Edition、XP Professional
USB 1.1/2.0; 64 MB RAM 以上

Macintosh

Mac OSX 10.4.11 以上
USB 1.1/2.0 64 MB RAM 以上

製品保証／免責事項

Blue Microphones は、Blue Microphones 正規ディーラーにて購入されたハードウェア製品につき、正常な使用における状況下で発生した不具合に対して、製品の購入日より、2 年間の無償保証期間を設けております。無償保証期間内でも、製品に改造や操作ミス、過度な消耗等が認められた場合や、Blue Microphones が認定したサービスセンター以外の場所でサービスを受けたものに関しては、保証外となりますので、ご注意ください。本保証には、事前に合意がない限り、サービスを受けるための運送費や交通費は含まれません。Blue Microphones は製品改良のため、予告なく製品の仕様や外観を変更する権利を有します。製品仕様に変更が行われた場合、変更前に製造された製品に対して、これらの変更を反映／適用する義務を負いません。製品の保証や免責事項に関するお問い合わせは、Blue までお問い合わせください。

Baltic Latvian Universal Electronics (Blue) は製品改良のため、予告なく製品の仕様を変更する権利を有します。
©Blue Microphones, Inc. All Rights Reserved. Nessie と Blue の楕円ロゴは Blue Microphones の登録商標です。



Microphones

www.bluemic.jp

