



---

## DATENBLATT **RAUMLÖSUNG: MEETUP + ROOMMATE + TAP IP**

Stellen Sie mit Logitech MeetUp, dem Tap IP Touch-Controller, RoomMate und der PC-Halterung eine komplette Videokonferenzlösung für kleine Besprechungsräume und andere kleine Bereiche bereit.

Richten Sie Ihren Raum für alle gängigen Videokonferenzplattformen ein, etwa Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams für Android und weitere\*.

Verwenden Sie Logitech Sync, um Ihre Raumlösungen zu überwachen, zu verwalten und relevante Einblicke in die Nutzung Ihrer Räume zu erhalten.

### **ALL-IN-ONE-APPLIANCE-LÖSUNG FÜR KLEINE UND SCHMALE KONFERENZRÄUME**

MeetUp ist eine All-in-one-Konferenzkamera mit einem PTZ-Ultraweitwinkelobjektiv und integrierten Lautsprechern, die für kleine Räume optimiert ist. Mit Tap IP nehmen Mitarbeiter mit nur einem Knopfdruck an einem Meeting teil.

Durch die Installation von RoomMate wird jeder Raum zu einem Appliance-basierten Videokonferenzraum – es ist kein zusätzliches Computing-Gerät erforderlich. Dank des kompakten Formfaktors kann RoomMate an einem sicheren Ort montiert werden.

# PRODUKTFUNKTIONEN



## ENTWICKELT FÜR KLEINE RÄUME

MeetUp ist eine All-in-one-Konferenzkamera mit einem PTZ-Ultraweitwinkelobjektiv und integrierten Lautsprechern, die für kleine Konferenzräume und andere kleine Bereiche optimiert ist.

## SCHNELLSTART VON MEETINGS

Starten Sie sämtliche Meetings mit nur einer Berührung dank Tap IP, einem netzwerkgebundenen Meeting-Controller, der einfach zu bedienen und einzurichten ist.

## VIDEOKONFERENZ-APPLIANCES


RoomMate verwandelt jeden Raum in einen Appliance-basierten Videokonferenzraum.

## SAUBERE UND SICHERE MONTAGE

Dank der PC-Halterung mit Kabelfixierung können Sie RoomMate an einer beliebigen Stelle in Ihrem Konferenzraum befestigen. Das Design gewährleistet eine versteckte und übersichtliche Montage.

## VERWALTUNG UND INSIGHTS

Neben Überwachung und Verwaltung bietet Ihnen Sync relevante Einblicke in die Nutzung Ihrer Räume.



# ZUBEHÖR UND TECHNISCHE DATEN

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### Tap Gelenkhalterung

Tischhalterung mit höherem Profil sowie Schwenkfunktion und Kabelmanagement



### Tap Wandhalterung

Platzsparende Wandhalterung mit Kabelmanagement



### Tap Tischhalterung

Schwenkbare Tischhalterung mit Kabelmanagement



### Tap Scheduler

Spezielles Planungspanel für Konferenzräume



### Scribe

Teilen Sie Whiteboards mühelos in Videobesprechungen mit Logitech Scribe, einer KI-gesteuerten Whiteboard-Kamera.



### Swytch

Verbinden Sie einen Laptop mit der AV-Ausrüstung eines Raumsystems zur Verwendung für jegliche Videobesprechung oder jegliches Webinar.



### Zusatzmikrofon für MeetUp

Zusatzmikrofon mit Stummschaltung für größere Audioreichweite



### MeetUp Mikrofon-Verlängerungskabel

10 Meter langes Verlängerungskabel für MeetUp Zusatzmikrofone



### TV-Halterung für MeetUp (Standard und sehr groß)

Montagemöglichkeiten für die MeetUp ConferenceCam

## TECHNISCHE DATEN

MEETUP – ALLGEMEIN	MEETUP - KAMERA	MEETUP – LAUTSPRECHER
<p>Integrierte Komponenten: Ultra-HD-Kamera mit motorisierter Schwenk-/Neigefunktion, integriertem Mikrofon mit 3 Beamforming-Elementen, Breitbandlautsprecher, integriertem Tischstativ/Wandhalterung</p> <p>Gehäuse: All-in-one-Gehäuse mit patentiertem Anti-Vibrations-Aufhängungssystem</p> <p>Fernbedienung: Funkfernbedienung mit drei Kameravoreinstellungen</p> <p>Sicherheit: Kensington-Sicherheits-Slot</p> <p>USB 2.0-Kabel: 5 m (im Lieferumfang inbegriffen); vom Kunden bereitzustellen: USB 3.0-Kabel für 4K-Video</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 104 mm x 400 mm x 85 mm</p> <p>Gewicht: 1,04 kg</p>	<p>Objektiv: Spezielles Logitech-Objektiv mit motorisierter Schwenk-/Neigefunktion</p> <p>Zoom: 5-facher Digitalzoom</p> <p>Schwenken: +/- 25°</p> <p>Neigen: +/- 15°</p> <p>Sichtfeld: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Vertikal: 80,7°</p> <p>Raumerfassung gesamt: Breite 163° x Höhe 110° (Sichtfeld + Schwenk- und Kippfunktion)</p> <p>4K Ultra HD: Bis zu 3840 x 2160 Pixel bei 30 fps mit vom Kunden bereitgestelltem USB 3.0-Kabel</p> <p>Full HD: Bis zu 1920 x 1080 Pixel bei 30 fps</p> <p>HD: Bis zu 1280 x 720 Pixel bei 30 fps</p> <p>RightLight-Technologien: Lichtkorrektur bei schlechten Lichtverhältnissen, Unterdrückung von Bildrauschen bei der Videoausgabe, Optimierung der Farbsättigung bei schlechten Lichtverhältnissen</p>	<p>Lautstärke: Spitzenwert von 95 dB SPL auf 1/2 m</p> <p>Empfindlichkeit: 86,5 +/- 3 dB SPL auf 1/2 m</p> <p>Verzerrung: 200-300 Hz &lt; 3 %, 3.000 Hz-10 KHz &lt; 1 %</p>
		MEETUP - MIKROFON
		<p>Beamforming-Elemente: 3</p> <p>Audio-Reichweite: 4 m</p> <p>Empfindlichkeit: -27 dB</p> <p>Frequenzbereich: 90 Hz-16 kHz</p> <p>RightSound-Technologien: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Rauschunterdrückung: KI-Filter</p> <p>Datenübertragung: Abtastrate von 32 kHz</p> <p>Zusatzmikrofone: Unterstützt 1 Zusatzmikrofon für MeetUp zur Erweiterung der Audioabdeckung (nicht inbegriffen)</p>

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND LINKS

TAP IP		ROOMMATE		GARANTIE	
<p>Touchscreen: Bildschirm mit einer Diagonalen von 257 mm/257" und 14°-Bildschirmneigung</p> <p>Auflösung: 1280 x 800</p> <p>Kabel: Power-over-Ethernet (PoE)-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), IEEE 802.3af Typ 1, Klasse 3 Gerät</p> <p>Kabelmanagement: Integriertes Kabelhalterungs- und Zugentlastungssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 Mbit/s</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync</p> <p>Farbe: Grafit</p> <p>Montage: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Betriebssystem: Logitech CollabOS 1.4 oder höher</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync und unterstützte Geräteverwaltungs-Plattformen</p> <p>Zertifizierte Hardware: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Verifizierte Hardware: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Für aktuelle Informationen zu kompatiblen Produkten wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Partner.</p> <p>Unterstützung für Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6</p> <p>Unterstützung für Proxys IP-basierter Proxy, FQDN-basierter Proxy, Proxy mit PAC-Datei</p> <p>Schnittstellen</p> <p>HDMI-Ausgang: 2</p> <p>HDMI-Eingang: 1</p> <p>USB: 3 x Typ A</p> <p>Netzwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128</p> <p>Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI</p> <p>Geräte-ID: Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte</p> <p>Gerätezugriff: Über API authentifiziert</p> <p>Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Gerätesicherung: Kensington-Schloss</p> <p>Farbe: Weiß</p> <p>Abmessungen: (H x W x D): 34.5 mm x 161 mm x 211 mm</p>		<p>Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie</p> <p>Verlängert: Einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen können zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.</p>	
<b>PC-HALTERUNG</b>				<b>*ZERTIFIZIERUNGEN UND KOMPATIBILITÄT</b>	
<p>Kompatibel mit Logitech RoomMate und anderen Computing-Geräten mit 100x100 oder 75x75 VESA-Muster</p> <p>Abmessungen: (H x W x D): 35 mm x 164 mm x 350 mm</p>				<p><b>Appliance-Modus</b></p> <p>Unterstützt kompatible Videokonferenzsoftware, darunter Zoom Rooms, Microsoft Teams für Android und RingCentral Meetings Rooms. Kontaktieren Sie Logitech oder besuchen Sie <a href="https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641">https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641</a> für Verfügbarkeitsinformationen und zusätzliche Videokonferenzplattformen.</p> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <p>Alle im Raumlösungs-Bundle enthaltenen Komponenten sind für Zoom Rooms, Microsoft Teams für Android und RingCentral Meetings Rooms (sowie Tencent in der Version nur für China) zertifiziert. Weitere Informationen zu beantragten und erteilten Zertifizierungen erhalten Sie beim Hersteller.</p>	
<b>BESTANDTEILE DES SETS</b>				<b>TEILENUMMERN</b>	
<p>Logitech MeetUp</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>PC-Halterung</p>				<p>USA/CA/MX: 991-000408</p> <p>Brasilien: 991-000409</p> <p>Argentinien/Chile: 991-000410</p> <p>EU: 991-000411</p> <p>Südostasien/Indonesien/KOR: 991-000433</p> <p>Vereinigtes Königreich: 991-000412</p> <p>Südostasien/Hongkong: 991-000434</p> <p>Schweiz: 991-000413</p> <p>AUS/NZ: 991-000414</p> <p>Taiwan: 991-000415</p> <p>Indien: 991-000416</p> <p>China: 991-000417</p> <p>Japan: 991-000418</p>	
<b>INHALT</b>					
<b>MeetUp</b>	<b>Tap IP</b>	<b>RoomMate</b>	<b>PC-Halterung</b>		
<p>MeetUp ConferenceCam</p> <p>Fernbedienung</p> <p>USB-Kabel: 5 m</p> <p>Netzteil</p> <p>Wandhalterung und Hardware</p> <p>Bedienungsanleitung</p>	<p>Tap IP Touch-Controller</p> <p>VESA-Befestigungsschrauben (4)</p> <p>Mikrofaserstuch</p> <p>Bedienungsanleitung</p>	<p>Logitech RoomMate</p> <p>Netzteil</p> <p>Netzkabel</p> <p>VESA-Halterung</p> <p>Fernbedienung</p> <p>Bedienungsanleitung</p>	<p>PC-Halterung mit Kabelführungsklemme</p> <p>Material für die Montage</p> <p>Bedienungsanleitung</p>		



Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560, USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht September 2022