

logitech®



ΣΕΤ MX KEYS Για επιχειρήσεις | Gen 2

Συνδυασμός υψηλών επιδόσεων: MX Keys για επιχειρήσεις, MX Master 3S για επιχειρήσεις και υποστήριγμα παλάμης MX

Το τέλειο σετ για απόλυτες επιδόσεις.

Το κορυφαίο σετ τώρα συνδυάζεται για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Η βελτιωμένη τεχνολογία αθόρυβων κλικ του ποντικιού MX Master 3S μειώνει κατά 90% τον ενοχλητικό θόρυβο των κουμπιών¹ και οι οπτικοί αισθητήρες στα 8000 DPI προσφέρουν παρακολούθηση ακριβείας σε οθόνες υψηλής ανάλυσης. Το πλήρως μεγέθους πληκτρολόγιο με αυτόματο οπίσθιο φωτισμό διαθέτει μεταλλική πλάκα για σταθερότητα. Ταυτόχρονα, το υποστήριγμα παλάμης MX εξασφαλίζει άνετη εργασία. Τα πλήκτρα Perfect Stroke έχουν κοίλη επιφάνεια που ταιριάζει στο σχήμα των δακτύλων, για άνετη πληκτρολόγηση. Το εργονομικό σχήμα του ποντικιού εφαρμόζει τέλεια στο χέρι. Το σετ αυτό προσφέρει αυξημένη ασφάλεια στο IT, χάρη στην τεχνολογία Logi Bolt, που προσφέρει προστατευμένες και ισχυρές συνδέσεις ακόμα και σε περιβάλλοντα αυξημένης ασύρματης κίνησης. Επιπλέον, είναι ήδη συζευγμένο και με τις δύο συσκευές, για εύκολη εφαρμογή και διαχείριση². Η ιδιοφυής τεχνολογία του τροχού MagSpeed™ στο ποντίκι είναι η πιο γρήγορη και ακριβής εμπειρία κύλισης που έχουμε κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής.

- Και οι δύο συσκευές είναι συζευγμένες με έναν δέκτη Logi Bolt USB³ — εύκολη εγκατάσταση
- Ασφαλής, ασύρματη τεχνολογία Logi Bolt
- Έξυπνος οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου: Οι αισθητήρες εγγύτητας χεριών ενεργοποιούν τον οπίσθιο φωτισμό και οι αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος ρυθμίζουν τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού
- Σίγαση μικροφώνου, μετατροπή ομιλίας σε κείμενο και άλλα προσαρμοσίμα πλήκτρα F
- Με τη λειτουργία αθόρυβου κλικ, αυτό το ποντίκι είναι σχεδόν αθόρυβο
- Ταχύτητα και ακρίβεια με παρακολούθηση οπτικού αισθητήρα στα 8000 DPI, ακόμα και σε γυάλινες επιφάνειες⁴
- Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ έως και 3 συζευγμένων υπολογιστών, χρησιμοποιώντας το κουμπί/τα πλήκτρα Easy-Switch™
- Πιστοποιημένο και διαθέσιμο σε πάνω από 100 χώρες.
- Περιλαμβάνεται υποστήριγμα παλάμης MX

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	Καθολική (η λίστα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος)
Ασύρματη συνδεσιμότητα	Logi Bolt, <i>Bluetooth</i>
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης	10 μέτρα
Διάρκεια ζωής	10 εκατομμύρια πατήματα πλήκτρων/κλικ
Αξιοπιστία	MTTF > 150 χιλιάδες ώρες Μέσος χρόνος μέχρι την εμφάνιση σφάλματος για ηλεκτρικά εξαρτήματα
Εγγύηση	Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού
Μπαταρία πληκτρολογίου	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Po (1500 mAh) μέσω USB-C, 10 ημέρες λειτουργίας με μία πλήρη φόρτιση ⁵
Ενδεικτικές λυχνίες	Ναι / πληκτρολόγιο και ποντίκι
Μέγεθος πληκτρολογίου	Πλήρες μέγεθος
Αριθμός πλήκτρων	108
Αριθμητικό πληκτρολόγιο	Ναι / 10 πλήκτρα
Πληκτρολόγηση	Πλήκτρα Scissor Perfect Stroke
Υποστηρίγματα με δυνατότητα κλίσης	Όχι
Γωνίες κλίσης	Όχι
Φωτιζόμενα πλήκτρα	Ναι
Φωτιζόμενο Caps Lock	Ναι
Φωτιζόμενο Num Lock	Όχι
Easy-Switch	Ναι / πληκτρολόγιο και ποντίκι 3 καναλιών
Μπαταρία ποντικιού	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Po (500 mAh) μέσω USB-C, 70 ημέρες λειτουργίας με μία πλήρη φόρτιση ⁵
Τεχνολογία παρακολούθησης κίνησης ποντικιού	Αισθητήρας Darkfield
DPI παρακολούθησης κίνησης ποντικιού	8000 DPI
Τεχνολογία κύλισης ποντικιού	MagSpeed
Χέρι χρήσης ποντικιού	Δεξί
Βάρος προϊόντος	Πληκτρολόγιο 810 g
	Ποντίκι 141 g
	Υποστήριγμα παλάμης 180 g
Διαστάσεις προϊόντος	Πληκτρολόγιο: 131,63 mm Υ × 430,2 mm Π × 20,5 mm Β
	Ποντίκι: 124,9 mm Υ × 84,3 mm Π × 51 mm Β
	Υποστήριγμα παλάμης: 64 mm Υ × 420 mm Π × 8 mm Β
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία	1560 g
Διαστάσεις συσκευασίας	7,5 cm Υ × 14,6 cm Π × 45,2 cm Μ
Αειφορία	Χάρτινη συσκευασία: Πιστοποίηση FSC®
Κύριες μονάδες αποστολής	4 πακέτα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-5 έως 45°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 °C
Λογισμικό	Logi Options+
Οδηγίες λειτουργίας	Φυλλάδιο οδηγού γρήγορης έναρξης μέσα στη χάρτινη συσκευασία.
Μαζική ανάπτυξη από διαχειριστές IT	Ενημερώσεις υλικολογισμικού συσκευής (DFU), εφαρμογή Logi Options+



- 1 Σε σύγκριση με το MX Master 3
- 2 Απαιτεί το λογισμικό Logi Options+
- 3 Δεν είναι δυνατή η σύζευξη των ασύρματων προϊόντων Logi Bolt με άλλους δέκτες USB της Logitech
- 4 Ελάχιστο πάχος γυαλιού 4 χιλιοστά
- 5 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή
- 6 Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής υποστηρίζονται χωρίς λογισμικό σε συστήματα εκτός των Windows και macOS

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Δέκτης USB Logi Bolt

Απαιτήσεις: Διαθέσιμη θύρα USB

- Windows® 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις
- macOS 11 ή νεότερες εκδόσεις
- Linux®⁶
- Chrome OS⁶

Ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth® Low Energy**

Απαιτήσεις: *Bluetooth* Low Energy

- Windows 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις
- macOS 11 ή νεότερες εκδόσεις
- Linux⁶
- Chrome OS⁶
- iPadOS® 14 ή νεότερες εκδόσεις⁶
- iOS® 14 ή νεότερες εκδόσεις⁶
- Android™ 9.0 ή νεότερες εκδόσεις⁶

Κωδικός προϊόντος	Γραμμικός κώδικας	Περιοχή	Διάταξη
920-010923	097855178237	US/CAN	Αγγλικά ΗΠΑ (Qwerty)
920-010924	097855178244	Μεξικό (LAT)	Ισπανικά – LAT (Qwerty)
920-010925	097855178251	Βραζιλία	Αγγλικά ΗΠΑ (Qwerty)
920-010926	5099206104419	Γερμανία, Αυστρία	Γερμανικά (Qwerty)
920-010927	5099206104426	Γαλλία	Γαλλικά (Azerty)
920-010928	5099206104433	Ελβετία	Ελβετικά (Qwerty)
920-010929	5099206104440	Ιταλία	Ιταλικά (Qwerty)
920-010930	5099206104457	Ισπανία, Πορτογαλία	Ισπανικά – EUR (Qwerty)
920-010931	5099206104464	Σκανδιναβικές γλώσσες	Σκανδιναβικές γλώσσες (Qwerty)
920-010932	5099206104471	Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία	Αγγλικά Η.Β. (Qwerty)
920-010933	5099206104488	ΗΠΑ Διεθνή: Βέλγιο	Διεθνή Αγγλικά (ΗΠΑ)
920-010934	5099206104495	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	Αραβικά (Qwerty)
920-010935	5099206104501	Τουρκία	Τουρκικά (Qwerty)
920-010936	5099206104518	Ρωσία	Ρωσία (Qwerty)
920-010937	097855178268	Περιοχή Ασίας Ειρηνικού	Αγγλικά ΗΠΑ (Qwerty)
920-010938	097855178275	Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν	Κινεζικά – Παραδοσιακά
920-010939	097855178282	Κορέα	Κορεατικά
920-010940	6920377916046	Κίνα	Αγγλικά ΗΠΑ (Qwerty)
920-010941	4943765058786	Ιαπωνικά	Ιαπωνικά