



## HOJA DE DATOS

# Accesorios para Rally AI Camera

La familia Rally AI Camera de Logitech incluye un conjunto completo de accesorios para permitir la colocación flexible de la cámara en una amplia gama de tamaños y configuraciones de salas. Opciones de montaje múltiple y extensión proporcionan la practicidad de implementaciones de cámaras a gran escala.

### **Accesorios que se adaptan a cada espacio de reunión**

Desde piezas de montaje en pared, techo y empotrados hasta opciones de montaje pivotante y para TV, además de conectividad USB ampliada, estos accesorios simplifican las instalaciones profesionales mientras permiten implementaciones de cámaras confiables y escalables.



### Kit de extensión para Rally AI Camera

El kit de extensión para Rally AI Camera es un extensor USB que permite a la Rally AI Camera y a la Rally AI Camera Pro conectarse hasta a 100 metros desde un dispositivo host con un cable Cat. Permite la colocación flexible de cámaras en salas más grandes o complejas y simplifica las instalaciones, al tiempo que ofrece un rendimiento confiable a mayor distancia.

Compatibilidad con	Rally AI Camera Rally AI Camera Pro
Dimensiones	<b>Lado de la cámara</b> Altura: 72 mm (2.8 in) Ancho: 211 mm (8.3 in) Profundidad: 20 mm (0.8 in) <b>Lado del host</b> Altura: 68 mm (2.7 in) Ancho: 120 mm (4.7 in) Profundidad: 20 mm (0.8 in)
Puertos e interfaces	<b>Lado de la cámara</b> USB: 1 x USB-C RJ45: 2 x RJ45 <b>Lado del host</b> USB: 1 x USB-C RJ45: 2 x RJ45
Contenido de la caja	Kit de extensión para Rally AI Camera Accesorios para montaje Documentación del usuario Funda protectora cosmética para el dispositivo de grafito Cable de 6' USB-C Cable de 6' Cat 6A Cable de 6' USB-C a A
	Tipo de cable de extensión: Cat 6A
	Distancia máxima del cable de extensión: 100 m
Números de referencia	En todo el mundo: 952-000332 China: 952-000333 Japón: 952-000334



### Montaje empotrado para Rally AI Cam Pro

El montaje empotrado para Rally AI Cam Pro garantiza la seguridad de la cámara mientras minimiza su huella visual y se integra discretamente en el diseño general de la sala.


Compatibilidad con	Rally AI Camera Pro
Dimensiones	Altura: 324 mm (12.8 in) Ancho: 283 mm (11.1 in) Profundidad: 108 mm (4.2 in) Profundidad dentro de la pared: 101 mm (4.0 in) Profundidad fuera de la pared: 7 mm (0.3 in)
Contenido de la caja	Montaje empotrado para Rally AI Camera Pro Accesorios para montaje Documentación del usuario
Números de referencia	En todo el mundo: 952-000313 China: 952-000314 Japón: 952-000315



### Montaje empotrado para Rally AI Cam

El soporte empotrado de Rally AI Cam alberga de manera segura la Rally AI Camera dentro de la pared, oculta el cableado y minimiza el hardware visible para permitir una integración perfecta en el diseño de la sala.

Compatibilidad con	Rally AI Camera
Dimensiones	Altura: 171 mm (6.7 in) Ancho: 283 mm (11.1 in) Profundidad: 85 mm (3.3 in) Profundidad dentro de la pared: 80 mm (3.1 in) Profundidad fuera de la pared: 5 mm (0.2 in)
Contenido de la caja	Montaje empotrado para Rally AI Camera Accesorios para montaje Documentación del usuario
Números de referencia	En todo el mundo: 952-000310 China: 952-000311 Japón: 952-000312



### Soporte Jbox para Rally AI Camera

El soporte JBox para Rally AI Camera permite la instalación directa de Rally AI Camera y Rally AI Camera Pro en cajas de conexiones eléctricas estándar para instalaciones rápidas y limpias en la pared. Proporciona una solución de montaje segura que simplifica la colocación al tiempo que ofrece una apariencia profesional y una fácil gestión de los cables. Se adhiere a cajas de conexiones simples o dobles en orientaciones verticales u horizontales.


Compatibilidad con	Rally AI Camera Rally AI Camera Pro
Dimensiones	Altura: 102 mm (4 in) Ancho: 139 mm (5.5 in) Profundidad: 10 mm (0.4 in)
Contenido de la caja	Soporte Jbox para Rally AI Camera Accesorios para montaje Documentación del usuario
	Tipo de cable de extensión:
	Distancia máxima del cable de extensión:
Números de referencia	En todo el mundo: 952-000328 China: 952-000329 Japón: 952-000330



### Montaje pivotante para Rally AI Camera

El montaje pivotante para Rally AI Camera permite el montaje directo en la pared o en cajas de conexiones con posicionamiento ajustable. Gira fácilmente la cámara 30° a la izquierda o a la derecha hacia el área de interés y desbloquea un mejor encuadre en tus espacios de conferencias.

Compatibilidad con	Rally AI Camera Rally AI Camera Pro
Dimensiones	Altura: 115 mm (4.5 in) Ancho: 209 mm (8.2 in) Profundidad: 98 mm (3.9 in)
Contenido de la caja	Montaje pivotante para Rally AI Camera Accesorios para montaje Documentación del usuario
Números de referencia	En todo el mundo: 952-000319 China: 952-000320 Japón: 952-000321



### Pieza de montaje en techo para Rally AI Camera

La pieza de montaje en techo para la Rally AI Camera instala de forma segura la Rally AI Camera o la Rally AI Camera Pro desde un tubo de ¾ pulgadas o 1½ pulgadas proporcionado por el instalador para una colocación óptima y líneas de visión sin obstrucciones. Hecho para instalación en posición vertical en paneles de yeso y techos suspendidos, ofrece un montaje flexible y profesional para una amplia gama de configuraciones de salas.

Compatibilidad con	Rally AI Camera Rally AI Camera Pro
Dimensiones	Altura: 74 mm (2.9 in) Ancho: 175 mm (6.9 in) Profundidad: 42 mm (1.6 in)
Contenido de la caja	Pieza de montaje en techo para Rally AI Camera Accesorios para montaje Documentación del usuario
Números de referencia	En todo el mundo: 952-000322 China: 952-000323 Japón: 952-000324

## GARANTÍA

Garantía limitada del hardware de 2 años para accesorios de Rally AI Camera.



logitech.com/business

Comunícate con tu canal  
o con nosotros en [www.logitech.com/es-mx/vcsales](http://www.logitech.com/es-mx/vcsales)

**Logitech Americas**  
3930 North First Street,  
San José, CA 95134

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausana

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel.: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi y todas las demás marcas comerciales de Logitech y sus logotipos son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información sobre el producto, los precios y las características que se incluye aquí está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en enero de 2026