



HOJA DE DATOS **SOLUCIÓN PARA SALAS: ROOMMATE + TAP IP**

Facilite la videocolaboración a sus empleados y al equipo de TI con la incorporación de Logitech RoomMate y Logitech Tap IP en cualquier espacio de reunión que disponga de una cámara para conferencias Logitech.

RoomMate y Tap IP eliminan la necesidad de un ordenador específico adicional en la sala. Juntos permiten a los empleados unirse a una reunión con un solo toque.

CONVIERTA CUALQUIER ESPACIO EN UNA SALA DE VIDEOCONFERENCIA BASADA EN APPLIANCE.

Gracias a su formato compacto, podrá incorporar RoomMate fuera de la vista y sin peligro a una cámara Logitech MeetUp, Rally o Rally Plus y convertir cualquier espacio en una sala de videoconferencia basada en *appliance*.

Configure la sala para las principales plataformas de videoconferencia, incluidas Microsoft Teams Rooms en Android, Zoom Rooms y RingCentral, entre otras*. Agréguela a una cámara Logitech MeetUp, Rally o Rally Plus para crear una solución integral para salas de *appliance*.

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CONEXIONES POTENTES

Con su diseño elegante y compacto, Logitech RoomMate ofrece toda la potencia de procesamiento necesaria para las videoconferencias HD en salas con una o dos pantallas.

INICIE REUNIONES CON UN TOQUE

Logitech Tap IP es un controlador táctil conectado a la red que permite iniciar las reuniones con un toque, y que es fácil de usar y sencillo de configurar.

PARTNERS DE AUDIO VERIFICADOS

Use el sistema de audio que prefiera. Cuando empareje RoomMate con MeetUp o con un sistema Rally, el audio de la cámara para conferencias será el predeterminado. También podrá elegir un sistema de audio verificado de nuestros *partners*, como QSC, Shure y Biamp, cuando use RoomMate junto con la Rally Camera.

MONTAJE FLEXIBLE

Conecte Logitech RoomMate en cualquier lugar del espacio de reunión mediante el soporte para dispositivos informáticos, con sujeción de cables y un diseño oculto para una instalación impecable.

DATOS DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Supervise, administre y obtenga datos de análisis empresariales para averiguar cómo se utilizan las salas con Logitech Sync. Supervise y administre los dispositivos de su sala de reunión desde el administrador de dispositivos de Zoom.

CABLEADO MINIMALISTA Y SEGURO

Optimice la configuración para Logitech Tap IP con un solo cable PoE y mantenga las conexiones firmes con mecanismos de retención y holgura integrados.

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Soporte elevador de Tap

Soporte elevador giratorio con distribución de cables



Soporte de pared de Tap

Soporte compacto de pared con distribución de cables



Soporte de mesa de Tap

Soporte giratorio de mesa con distribución de cables



Tap Scheduler

Panel de programación específico para salas de reunión



Scribe

Comparta fácilmente el contenido de pizarras en reuniones de vídeo con Logitech Scribe, una cámara para pizarra con IA



Swytch

Conecte un portátil al equipo AV del sistema de una sala para uso con cualquier servicio de reuniones de vídeo o de *webinars*

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y VÍNCULOS

TAP IP		ROOMMATE	GARANTÍA
<p>Pantalla táctil: pantalla diagonal de 257 mm con ángulo de visualización de 14°</p> <p>Resolución: 1280 x 800</p> <p>Cableado: cable de alimentación a través de Ethernet (PoE) (no incluido), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo clase 3</p> <p>Distribución de cables: sistema interno de sujeción y holgura de cables</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Color: grafito</p> <p>Montaje: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Dimensiones (Al x An x Pr): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Sistema operativo: Logitech CollabOS 1.4 o posteriores</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync y plataformas de administración de dispositivos compatibles</p> <p>Hardware certificado: Logitech MeetUp, Rally Camera, sistema Rally, sistema Rally Plus, Tap, Tap IP</p> <p>Hardware verificado: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Para obtener la información más reciente sobre productos compatibles, póngase en contacto con su <i>partner</i> preferido.</p> <p>Compatibilidad con protocolo de red: IPv4, IPv6</p> <p>Compatibilidad de proxy: Proxy basado en IP, Proxy basado en FQDN, Proxy usando archivo PAC</p> <p>Interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> Salida HDMI: 2 Entrada HDMI: 1 USB: 3 de tipo A <p>Red: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Voltaje/potencia de funcionamiento: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Cifrado de disco completo: AES-128</p> <p>Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)</p> <p>Identidad de dispositivos: protección mediante confirmación de dispositivos</p> <p>Acceso a dispositivos: autenticación mediante API</p> <p>Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Seguridad del dispositivo: conector de seguridad Kensington</p> <p>Color: blanco</p> <p>Dimensiones: (Al x An x Pr) 34,5 mm x 161 mm x 211 mm</p>	<p>Estándar: incluye dos años de garantía de <i>hardware</i> limitada.</p> <p>Ampliada: garantías ampliadas de 1 y 3 años disponibles en el momento de la compra del <i>hardware</i>. Contacte con su canal para averiguar la disponibilidad.</p>
<p>SOPORTE PARA DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS</p>			<p>*CERTIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD</p> <p>Modo <i>appliance</i>:</p> <p>Admite <i>software</i> de videoconferencia compatible, incluidos Microsoft Teams Rooms en Android, Zoom Rooms, RingCentral y Meetings Rooms. Póngase en contacto con Logitech o visite https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641 para obtener información sobre disponibilidad y plataformas de videoconferencia adicionales.</p> <p>Certificaciones</p> <p>Todos los componentes incluidos en el <i>bundle</i> de soluciones para salas cuentan con certificación para Zoom Rooms, Microsoft Teams en Android y RingCentral Meetings Rooms (así como Tencent para la versión exclusiva de China). Póngase en contacto con el fabricante para obtener información adicional sobre certificaciones otorgadas y pendientes.</p> <p>Hardware verificado</p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400</p> <p>QSC Q-SYS Core 8 Flex</p> <p>Shure IntelliMix P300</p> <p>Para obtener la información más reciente sobre productos compatibles, póngase en contacto con su <i>partner</i> preferido.</p>
<p>Se adapta a Logitech RoomMate y otros dispositivos informáticos con patrón VESA de 100 x 100 o 75 x 75</p> <p>Dimensiones: (Al x An x Pr) 35 mm x 164 mm x 350 mm</p>			
<p>COMPONENTES DEL KIT</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Soporte para dispositivos informáticos</p>			
<p>CONTENIDO DE LA CAJA</p>			<p>NÚMEROS DE REFERENCIA</p>
<p>Tap IP</p> <p>Controlador táctil Tap IP</p> <p>Tornillos de montaje VESA (4)</p> <p>Paño de microfibra</p> <p>Documentación</p>	<p>RoomMate</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>Cable de CA</p> <p>Soporte VESA</p> <p>Mando a distancia</p> <p>Documentación</p>	<p>Soporte para dispositivos informáticos</p> <p>Pieza de montaje para ordenador con abrazadera de retención de cables</p> <p>Accesorios para montaje</p> <p>Documentación</p>	<p>US/CA/MX: 991-000397</p> <p>Brasil: 991-000398</p> <p>Argentina/Chile: 991-000399</p> <p>UE/SEA/INDO: 991-000400</p> <p>RU/HK: 991-000401</p> <p>Suiza: 991-000402</p> <p>AUS/NZ: 991-000403</p> <p>Taiwán: 991-000404</p> <p>India: 991-000405</p> <p>China: 991-000406</p> <p>Japón: 991-000407</p>



Póngase en contacto con su distribuidor o con nosotros en www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas

7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560,
Estados Unidos

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana (Suiza)

Logitech Asia Pacific Ltd.

Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en septiembre de 2022