FOLLETO

Logitech Tap Scheduler

Tap Scheduler facilita la visualización de los detalles de la reunión y la capacidad de reservar una sala de reunión ad hoc o para futuras reuniones. Se implementa fácilmente como un panel de programación especialmente diseñado para las principales soluciones de programación de salas para ayudar a los trabajadores a encontrar y garantizar el espacio adecuado.

Panel de programación para salas de reunión

Aprovecha al máximo cada espacio de reunión ayudando a los trabajadores a encontrar fácilmente la sala adecuada, ya sea verificando los detalles de la sala para garantizar que sea el lugar correcto o para reservar una sala de reunión improvisada o programada.

Tap Scheduler está diseñado para lograr facilidad en la visualización y el uso, ya que cuenta con una pantalla amplia y un perfil elegante y discreto. Al contar con piezas de montaje en vidrio, parteluz y pared, Tap Scheduler se puede instalar de forma conveniente fuera de cualquier sala. La distribución de cables integrada los oculta para ofrecer una apariencia ordenada y profesional. Cuenta con Tap Scheduler para obtener un rendimiento confiable con componentes resistentes de larga duración.

logitech®

Cómo funciona Tap Scheduler

Elige tu plataforma

Habilita una experiencia de reunión perfecta con Tap Scheduler y el conjunto de soluciones para salas de reunión de Logitech, que se integran con Microsoft Teams, Zoom Rooms y otros proveedores de servicios para elevar el nivel de colaboración.

Microsoft zoom Robin APPSPACE

comeen KORBYT RICOH Spaces Envoy eptura logitech

En el lugar exacto, en el momento preciso

Disponibilidad a distancia

Encuentra una sala abierta rápidamente y a distancia con ayuda de luces LED verdes o rojas que indican la disponibilidad.



Información detallada

Observa los detalles de la reunión, solicita salas y programa reuniones en una pantalla amplia de 10.1 in.

Configuración limpia y conveniente



Instalación fácil con piezas de montaje incluidas

Coloca Tap Scheduler fuera de cualquier sala con las piezas de montaje incluidas para vidrio, paredes y parteluces para garantizar una implementación rápida.



Opciones de enrutamiento para montaje en pared

Cableado oculto para garantizar una configuración limpia

Las múltiples opciones de enrutamiento ocultan los cables para obtener una instalación ordenada y profesional.

Amplía las opciones de visualización con el montaje en ángulo

El soporte en ángulo para Tap Scheduler es un accesorio opcional ideal para ubicaciones de menor altura o visualización en ángulo que agrega un ángulo de 14° al soporte de montaje del dispositivo, lo que facilita la lectura del programa de la reunión en una sala.

Panel de programación especialmente diseñado



1 **Pantalla táctil de 10,1":** Consulta los detalles fácilmente y reserva una sala en una pantalla táctil espaciosa y con respuesta inmediata.

2 **Antihuellas:** Recubrimiento oleofóbico a prueba de huellas dactilares para ofrecer mayor legibilidad.

3 **Diseño resistente:** Los componentes están hechos para durar y la pantalla está sellada para proteger las piezas y resistir la limpieza regular.

4 **Iluminación de disponibilidad:** las luces de estado verdes o rojas indican la disponibilidad a distancia sin distraer la atención del entorno.

5 **Ángulo plano para proporcionar mejor accesibilidad:** Tap Scheduler se instala de manera plana en la pared para facilitar la lectura desde diversas alturas.

6 **Instalación discreta:** Tap Scheduler se monta al ras de la pared sin necesidad de compensación, lo cual proporciona una presencia elegante y discreta.

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad Total)

Solo el dispositivo
6.5 x 9.69 x 1.12 pulgadas
165 x 246.2 x 28.5 mm
0.7 kg

Instalado en superficie
6.5 x 9.69 x 1.24 pulgadas
165 x 246.2 x 31.4 mm

Instalado en parteluz
6.5 x 11.52 x 1.75 pulgadas
165 x 292.6 x 44.5 mm

Pantalla táctil
Tamaño: 10.1" en diagonal
Tipo de pantalla: IPS (Conmutación en el plano)
Panel LCD con retroiluminación LED
Resolución: 1280 x 800
Ángulo de visión: 85° (arriba/abajo/izquierda/derecha)
Capacitiva, multitáctil de 10 puntos
Brillo: 400 nits
Contraste: 1000:1
Antihuellas: Cubierta oleofóbica
Ángulo de posición: 0 grados (plano sobre la superficie de montaje)

Especificaciones generales
Sensores: Acelerómetro, luz ambiental
Patrón de montaje: 100mm x 100mm FDMI VESA
Salidas de los cables: horizontal/vertical/central

ALIMENTACIÓN Y CABLES

Alimentación mediante Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Tipo 1, Dispositivo de clase 3
*Requiere red habilitada para PoE o inyector PoE y cable ethernet (no incluido)

PUERTOS E INTERFACES

Ethernet: 10/100mbps
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (inactivo, reservado para uso futuro)

CONTENIDO DE LA CAJA

Logitech Tap Scheduler
Montaje en varias superficies (vidrio/paneles de yeso)
Accesorio para montaje en esquinas
Montaje para parteluz
Accesorios para montaje
Documentación

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Supervisa y controla con la administración remota Logitech Sync, el Centro de administración de Microsoft Teams y las plataformas de Zoom Device Management.

COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES

Logitech Tap Scheduler cuenta con certificación o es compatible con las principales soluciones de programación para salas como:

- Microsoft Teams Panel
- Zoom Rooms Scheduling Display
- Pantalla para sala de Robin
- Pantalla de sala de reunión de Appspace
- Ricoh Spaces
- Envoy Rooms
- Korbyt
- Comeen
- Reserva de salas de Logitech

Consulta www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility para obtener la información más reciente sobre certificación y compatibilidad.
También es compatible con la plataforma de administración remota Logitech Sync.

ENTORNO

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: -40° a 70 °C
Humedad: 10 % a 95 %

SOSTENIBILIDAD

Plástico en color grafito: 54 % de material reciclado posconsumo
Certificación de neutralidad de carbono

54 % Recycled Plastic **54 %** de material reciclado posconsumo[4]

FSC FSC® N003028 Empaques de papel con certificación FSC™

Certificación de neutralidad de carbono

SEGURIDAD

Cifrado de disco completo: AES-128
Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)
Identidad de dispositivos: Protección mediante confirmación del estado de los dispositivos
Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP

GARANTÍA

Garantiza la tranquilidad del ciclo típico de depreciación y reemplazo de la mayoría de los equipos para sala de conferencias mediante la compra de una garantía extendida, que agrega 1 o 3 años a la garantía estándar de 2 años incluida.*
Incluye dos años de garantía estándar limitada en los dispositivos

*Disponible solamente en algunas ubicaciones. Comunícate con nosotros para comprobar la disponibilidad.

NÚMEROS DE REFERENCIA

Logitech Tap Scheduler en color grafito
952-000091
Logitech Tap Scheduler en color blanco
952-000094

logitech

www.logitech.com/TapScheduler

Comunícate con tu canal
O con nosotros en
www.logitech.com/es-mx/vcsales

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 EE. UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi y sus logotipos son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Microsoft Teams y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Zoom es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. macOS es una marca comercial de Apple Inc. USB-C es una marca comercial de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

Publicado en mayo de 2026