



MX KEYS COMBO

for Business | 2.ª generación

Combinación para gran rendimiento: MX Keys for Business, MX Master 3S for Business y reposamanos MX

La combinación de rendimiento definitiva, perfeccionada.

Nuestra combinación de gama alta se ha diseñado para un rendimiento aún mayor. La tecnología de clic discreto del ratón MX Master 3S se ha mejorado para lograr un 90% menos de ruido que distrae¹ y su sensor óptico de 8000 dpi ofrece un seguimiento preciso en monitores de alta resolución. El teclado de tamaño normal con retroiluminación automática integra una placa metálica para mayor estabilidad. Con el reposamanos MX como complemento perfecto para la comodidad durante todo el día. Las teclas para pulsaciones perfectas tienen una forma esférica cóncava, basada en la forma de las yemas de los dedos, para ofrecer pulsaciones naturales. La forma contorneada del ratón se adapta perfectamente a la mano. Esta combinación satisface las crecientes necesidades de seguridad de TI con la tecnología Logi Bolt para conexiones seguras y robustas, incluso en entornos inalámbricos congestionados. Y el emparejamiento previo de ambos dispositivos facilita la implementación y la administración². El ingenioso botón rueda MagSpeed™ del ratón es nuestra experiencia de desplazamiento más rápida y precisa: este dúo está listo para cualquier cosa.

- Ambos dispositivos se suministran ya emparejados a un receptor USB Logi Bolt³, para una implementación fácil
- Tecnología inalámbrica segura Logi Bolt
- Teclado con retroiluminación inteligente: los sensores de proximidad de las manos activan la retroiluminación y los sensores de iluminación ajustan el brillo
- Desactivación de micrófono, voz a texto y otras teclas F personalizables
- La característica de clic discreto lo convierte en un ratón casi silencioso
- Velocidad y precisión con seguimiento de sensor óptico de 8000 dpi, incluso sobre cristal⁴
- Cambio entre hasta tres ordenadores emparejados mediante botones/teclas Easy-Switch™
- Certificación y disponibilidad en más de 100 países
- Incluye reposamanos MX

ESPECIFICACIONES

Certificación	Global (lista disponible previa solicitud)
Conectividad inalámbrica	Logi Bolt, <i>Bluetooth</i>
Radio de acción inalámbrico	10 metros
Duración	10 millones de pulsaciones/clics
Fiabilidad	MTTF >150.000 horas Tiempo medio entre fallos de componentes eléctricos
Garantía	Garantía de hardware limitada de 2 años
Batería del teclado	Batería Li-Po (1500 mAh) recargable por USB-C; 10 días con una carga completa ⁵
Indicador de estado de pilas/ baterías	Sí / teclado y ratón
Tamaño del teclado	Tamaño normal
Número de teclas	108
Teclado numérico	Sí / 10 teclas
Escritura	Teclas para pulsaciones perfectas con mecanismo de tijera
Patas inclinables	No
Ángulos de inclinación	No
Teclas con retroiluminación	Sí
Bloqueo de mayúsculas iluminado	Sí
Bloqueo numérico iluminado	No
Easy-Switch	Sí / Teclado y ratón - 3 canales
Batería del ratón	Batería Li-Po (500 mAh) recargable por USB-C; 70 días con una carga completa ⁵
Seguimiento de ratón	Sensor Darkfield
dpi de seguimiento de ratón	8.000 dpi
Desplazamiento de ratón	MagSpeed
Lateralidad manual de ratón	Derecha
Peso del producto	Teclado 810 g
	Ratón 141 g
	Reposamanos 180 g
Dimensiones del producto	Teclado: 131,63 mm (Al) × 430,2 mm (An) × 20,5 mm (Pr)
	Ratón: 124,9 mm (Al) × 84,3 mm (An) × 51 mm (Pr)
	Reposamanos: 64 mm (Al) × 420 mm (An) × 8 mm (Pr)
Peso total con embalaje	1560 g
Dimensiones de paquete	7,5 cm (Al) × 14,6 cm (An) × 45,2 cm (L)
Sostenibilidad	Embalaje de papel: Con certificación FSC®
Unidades de paquete maestro	Paquete de 4
Temperatura de almacenamiento	-5°C a 45°C
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Software	Logi Options+
Instrucciones de uso	Guía de inicio rápido impresa en el interior de la cubierta de la caja
Implementación masiva por administrador de TI	Actualizaciones de firmware de dispositivos (DFU); aplicación Logitech Options+



- 1 Comparado con MX Master 3
- 2 Requiere software Logitech Options+
- 3 Los productos inalámbricos Logi Bolt no se emparejarán con otros receptores USB Logitech.
- 4 Grosor mínimo de cristal de 4 mm
- 5 La duración de las pilas/baterías depende del uso y de los dispositivos
- 6 Las funciones básicas del dispositivo se admitirán sin software para sistemas distintos de Windows y macOS

COMPATIBILIDAD

Receptor USB Logi Bolt

Requiere: Puerto USB disponible

- Windows® 10, 11 o posteriores
- macOS 11 o posteriores
- Linux®⁶
- Chrome OS⁶

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*® de bajo consumo

Requiere: *Bluetooth* de bajo consumo

- Windows 10, 11 o posteriores
- macOS 11 o posteriores
- Linux⁶
- Chrome OS⁶
- iPadOS® 14 o posteriores⁶
- iOS® 14 o posteriores⁶
- Android™ 9.0 o posteriores⁶

Número de referencia	Código de barras	Región	Distribución
920-010923	097855178237	EE.UU./CÁN	Inglés EE.UU. (Qwerty)
920-010924	097855178244	México (LAT)	Español - LAT (Qwerty)
920-010925	097855178251	Brasil	Inglés EE.UU. (Qwerty)
920-010926	5099206104419	Alemania, Austria	Alemán (Qwerty)
920-010927	5099206104426	Francia	Francés (Azerty)
920-010928	5099206104433	Suiza	Suizo (Qwerty)
920-010929	5099206104440	Italia	Italiano (Qwerty)
920-010930	5099206104457	España, Portugal	Español - EUR (Qwerty)
920-010931	5099206104464	Idiomas nórdicos	Idiomas nórdicos (Qwerty)
920-010932	5099206104471	Reino Unido, Irlanda	Inglés, Reino Unido (Qwerty)
920-010933	5099206104488	US INTL: Bélgica	Inglés internacional (EE. UU.)
920-010934	5099206104495	Emiratos Árabes Unidos	Árabe (Qwerty)
920-010935	5099206104501	Turquía	Turquía (Qwerty)
920-010936	5099206104518	Rusia	Rusia (Qwerty)
920-010937	097855178268	Región Asia Pacífico	Inglés EE.UU. (Qwerty)
920-010938	097855178275	Hong Kong, Taiwán	Chino tradicional
920-010939	097855178282	Corea	Coreano
920-010940	6920377916046	China	Inglés EE.UU. (Qwerty)
920-010941	4943765058786	Japonés	Japonés