# logitech®



# HOJA DE DATOS LOGITECH MEETUP

Haga videoconferencias *Plug* and *Play* con MeetUp, una cámara para conferencias de USB todo en uno para salas y espacios pequeños. MeetUp ofrece excelentes funciones y un valor insuperable en un formato compacto que es fácil de configurar e instalar.

## **REUNIONES FÁCILES**

Compatible con prácticamente cualquier aplicación de *software* de videoconferencias, MeetUp se conecta fácilmente a dispositivos PC, Mac® y Chrome™ sin necesidad de *software* adicional.

Gracias a su lente robotizada ultra-ancha, su audio integrado y un soporte de mesa o soporte de pared bidireccional, MeetUp permite reducir el cableado entre salas y maximizar el espacio utilizable en salas de reunión reducidas y otros lugares pequeños. Tres micrófonos de formación de haces avanzados y un altavoz optimizado con dúplex completo hacen el sonido de cada reunión tan perfecto como el aspecto visual.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### Diseño todo en uno

El diseño compacto todo en uno ocupa menos espacio y minimiza los enredos de cables.

#### Conexión USB Plug and Play

Se conecta fácilmente a dispositivos PC, Mac® y Chrome™, sin necesidad de software adicional.

## Funciona con la mayoría de aplicaciones de videoconferencia

Es compatible prácticamente con cualquier aplicación de software de videoconferencia (incluidas las aplicaciones usadas previamente).

#### Certificación empresarial

Las certificaciones empresariales garantizan que la próxima presentación o reunión de vídeo se inicien con total confianza.

#### Conformidad con normativa TAA

MeetUp cumple con la normativa TAA. Para ver los números de referencia correspondientes, visite el sitio de <u>asistencia</u>.

#### Componentes ópticos nitidísimos

La tecnología avanzada de Logitech ofrece una extraordinaria calidad de vídeo, con excelente resolución, velocidad, fluidez, equilibrio de color y grado de detalle.

#### Panorámica e inclinación robotizada

Expansión adicional del campo visual (hasta 170°) para aplicar panorámica a la pizarra o ver otras áreas de interés.

#### Sensor de imagen Ultra HD 4K

Admite varias resoluciones, incluida 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) y 720p (HD) para elegir la más apropiada según la calidad ofrecida por la aplicación y el monitor.

#### Zoom Full HD de 5 ampliaciones

Acercamiento de objetos y contenido de pizarras con un nivel de detalle y calidad excepcionales.

#### Campo visual de 120°

Permite ver a todos los presentes en la sala, incluso a quienes están cerca de la cámara o sentados en los extremos de la sala.

#### Preajustes de cámara

Seleccione hasta tres ubicaciones predefinidas para la vista de la cámara y vuelva a cualquiera de ellas con tan solo pulsar un botón en el mando a distancia.

#### Tecnologías RightSense

RightSound optimiza la voz humana y mejora la claridad de la conversación. RightSight mueve automáticamente la cámara y ajusta el zoom para que nadie se quede fuera de la imagen. RightLight ofrece la mejor imagen de todos los asistentes, independientemente de las condiciones de iluminación.



## Compatible con micrófono de expansión

El micrófono de expansión opcional aumenta el radio de la conversación en espacios de reunión más grandes.

#### Tecnología Bluetooth® inalámbrica

Conecte un dispositivo de *Bluetooth*® para llamadas con un sonido extraordinario.

#### Tres micrófonos y altavoz optimizado

Los tres micrófonos de formación de haces con cancelación de eco y ruido (además de un altavoz con ajuste personalizado) se han optimizado especialmente para salas de conferencia pequeñas.

#### Varias opciones de montaje

Monte MeetUp donde más le convenga (sobre la mesa, en la pared o en un monitor) para optimizar el espacio de reunión.

#### Ranura de seguridad de Kensington®

MeetUp está provista con una ranura de seguridad Kensington para ayudar a asegurar el equipo mediante un bloqueo antirrobo

#### Administración sencilla

Puede supervisar y gestionar los dispositivos de la sala de reunión desde una sola plataforma con Logitech Sync. Y también es posible averiguar cómo se utilizan las salas.

#### Mando a distancia por RF

Utilice fácilmente las funciones de panorámica, inclinación y zoom durante las reuniones para cambiar manualmente el ángulo de la cámara y el sujeto.



## **ACCESORIOS PARA MEETUP**



#### MICRÓFONO DE EXPANSIÓN

El micrófono de expansión Logitech para MeetUp proporciona más flexibilidad en las configuraciones de espacios de reunión. Los micrófonos con formación de haces integrados están optimizados para un alcance de hasta 4 metros. Para ampliar ese radio de acción hasta 5 metros, añada un micrófono de expansión.



# CABLE ALARGADOR DE MICRÓFONO PARA MEETUP

El cable alargador de micrófono para MeetUp añade 10 metros de alcance al cable estándar de 6 metros del micrófono. Con un alcance total de 16 metros con el que trabajar, los instaladores pueden colocar los cables fuera de la vista y realizar una instalación impecable. Un práctico clip para cables mantiene la conexión segura.



#### **SOPORTES DE TV**

El soporte de TV de Logitech para MeetUp mantiene segura la cámara para conferencias de MeetUp que está colocada en la parte superior o inferior del monitor y se acopla a los puntos de montaje VESA estándar, disponibles en la mayoría de televisores y monitores.

#### **GENERAL** CÁMARA **ALTAVOZ** Componentes integrados: cámara Ultra HD Volumen: 95 dB SPL a máximo 1/2 metros Lente: lente Logitech personalizada con panorámica con las funciones de panorámica e inclinación e inclinación robotizadas Sensibilidad: 86,5 ±3 dB SPL a 1/2 metros robotizadas, micrófono integrado con 3 elementos Zoom: zoom digital de 5 ampliaciones Distorsión: 200-300 Hz < 3 %, 3000 Hz -10 kHz < 1 % de formación de haces, altavoz de rango completo, soporte de mesa o pared integrado Panorámica: ±25° Carcasa: carcasa todo en uno con sistema de Inclinación: ±15° **MICRÓFONOS** suspensión antivibración patentado Campo de visión: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Mando a distancia: mando a distancia RF con tres Vertical: 80.7° Elementos de formación de haces: 3 preajustes de cámara Cobertura total de sala: 163° de ancho x 110° de alto Rango de captación: 4 m Seguridad: ranura de seguridad Kensington (campo visual + panorámica e inclinación) Sensibilidad: -27 dB Cable USB 2.0: 5 m incluido; se requiere un cable 4K Ultra HD: hasta 3840 x 2160 píxeles a 30 fps con Respuesta de frecuencia: 90 Hz-16 kHz USB 3.0 proporcionado por el cliente para el vídeo cable USB 3.0 proporcionado por el cliente Tecnologías RightSound: AEC (Acoustic Echo Full HD: hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 fps Cancellation), VAD (Voice Activity Detector) Dimensiones (Al x An x Pr): 104 mm x 400 mm x **HD:** hasta 1280 x 720 píxeles a 30 fps Supresión de ruido: filtro de inteligencia artificial Tecnologías RightLight: compensación de poca Peso: 1,04 kg Frecuencia: frecuencia de muestreo de 32 kHz luz, reducción de ruido de vídeo, optimización de saturación con poca luz Micrófonos adicionales: admite 1 micrófono de expansión para MeetUp para ampliar la cobertura Tecnologías RightSight: permite ajustar de audio (no incluido). automáticamente la posición de la cámara y hacer zoom para encontrar y encuadrar a todos los presentes en la sala. **CERTIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE** NÚMEROS DE REFERENCIA Conexión USB Plug and Play RightLight MeetUp: 960-001102 UPC: 097855130037 Certificaciones: RightSight Con certificación para Skype for Business y RightSound MeetUp + Micrófono de expansión: 960-001201 compatible con Teams UPC: 097855133267 Certificación para Tencent GARANTÍA Certificación para el hardware Google Hangouts Micrófono de expansión: 989-000405 Meet Compatibilidad: Estándar: Incluye dos años de garantía de hardware UPC: 097855131171 Zoom Cable alargador de micrófono para MeetUp: Ampliada: garantías adicionales de un año y tres RingCentral 950-000005 años disponibles en el momento de la compra del Pexip hardware. Póngase en contacto con su distribuidor UPC: 097855148940 GoToMeeting para obtener más información sobre la disponibilidad. Microsoft Cortana® Cisco Jabber® Soporte de TV: 939-001498 Blue leans CONTENIDO DE LA CAJA UPC: 097855133250 BroadSoft Vidyo Soporte de TV XL: 939-001656 Cámara para conferencias Meetup Y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación UPC: 097855140876

## logitech<sup>®</sup>

www.logitech.com/Meetup

Póngase en contacto con su distribuidor o con nosotros en www.logitech.com/vcsales

y difusión compatibles con cámaras USB

números de referencia aplicables, visite

Conformidad con normativa TAA, Para ver los

www.logitech.com/support/meetup-taa-compliance.

**Logitech Americas** 

Mando a distancia

Cable USB 2.0 de 5 m

Adaptador de alimentación

Accesorios para montaje en pared

3930 North First St San José, CA 95134 EE. UU.

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausana (Suiza)

Logitech Asia Pacific Ltd. Tel.: 852-2821-5900

Fax: 852-2520-2230

© 2025 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en marzo de 2025