



SCHEDA TECNICA

Kit di estensione Rally Camera

Connettività con singolo cavo di categoria per Logitech Rally Camera

Permette di installare Rally Camera con la massima flessibilità, utilizzando un unico cavo di categoria* lungo fino a 100 metri. Grazie a questa libertà di posizionamento, la videocamera può essere collocata nel punto ideale per catturare al meglio relatori e presentazioni.



Connettività con un unico cavo

Estendi la connessione di Rally Camera fino a 100 metri* con un unico cavo di categoria, dalla base della videocamera fino al box di controllo.

**Vedi "Supporto per cavi di categoria" di seguito.*

Una sala, visuali multiple

Posiziona la videocamera dove serve, grazie a un cavo su misura che si adatta perfettamente allo spazio.



Cavi in ordine, connessioni sicure

Fai passare facilmente il cavo base della videocamera e fissa Rally Camera con la vite integrata. Mantieni tutto pulito e organizzato facendo passare il cavo di categoria attraverso la base della videocamera fino al supporto di montaggio.

Semplifica le configurazioni multi-camera

Il kit di estensione Rally Camera semplifica la configurazione di esperienze multi-camera, offrendo massima flessibilità con Microsoft Teams, Zoom, Google e altre piattaforme in distribuzioni basate su USB.

Dimensioni	<p>Base lato videocamera Diametro: 153,3 mm Altezza: 31,5 mm Peso: 255,8 g</p> <p>Box lato controllo Lunghezza: 134,7 mm Larghezza: 117,2 mm Altezza: 22,8 mm Peso: 137,5 g</p> <p>Staffa di montaggio twist-to-lock Diametro: 137,6 mm Altezza: 18,6 mm Peso: 42,1 g</p>	Porte e interfacce	<p>Base lato videocamera Cavo USB-C integrato (dalla base lato videocamera alla Rally Camera) RJ45 alla box lato controllo Indicatore di stato a LED</p> <p>Anteriore: Pulsante di riavvio Indicatore di stato a LED Posteriore: USB-C (da box lato controllo al dispositivo dell'utente) RJ45 alla base lato videocamera Connessione di alimentazione CC Fissaggio dei cavi integrato Fessure di montaggio</p>
Requisiti di sistema	<p>Richiede Rally Camera Windows 10 e versioni successive macOS: le due versioni più recenti Dispositivi compatibili USB 2.0</p>	Supporti	<p>Base lato videocamera VESA: 75 x 75 mm Treppiede: 5/8-27 e 1/4-20 Twist-to-lock: per montaggio direttamente su staffa di montaggio twist-to-lock</p> <p>Box lato controllo Fessure di montaggio: 2 fori passanti per il montaggio direttamente a parete, su tavolo o scaffale</p>
Supporto per cavi di categoria	<p>Cat5e o superiore con cavo di diametro fino a 7,4 mm e lunghezza fino a 100 metri. Le prestazioni e la lunghezza supportate variano in base al cavo.</p>	Informazioni sulla garanzia	<p>2 anni di garanzia limitata sull'hardware Estensione di garanzia di 1 e 3 anni disponibile per l'acquisto</p>
Contenuto della confezione	<p>Base lato videocamera Box lato controllo Staffa di montaggio twist-to-lock Alimentatore con spine internazionali Cavo da USB-C a USB-C con adattatore da USB-C a USB-A (lunghezza 2 m) Adattatore filettato da 5/8-27 a 1/4-20</p>	Numeri di serie	<p>Tutto il mondo: 952-000217 Cina: 952-000218 Giappone: 952-000219</p>
Alimentazione e cavi	<p>Alimentatore Tensione di esercizio: 100-240 V, 48 V, 1,0 A Dimensioni alimentatore: 68,9 x 33,9 x 71,3 mm Cavo CC: 1,5 m Cavo da USB-C a USB-C 2.1: 2 m Adattatore da USB-C a USB-A 2.1: 37 mm</p>		



Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2025 Logitech. Logitech e il logo Logitech sono marchi di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google è un marchio di Google LLC. Microsoft Teams è un marchio di Microsoft Corporation. Zoom è un marchio di Zoom Video Communications, Inc. Tutti gli altri marchi di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

Data di pubblicazione: marzo 2025