



SCHEDA TECNICA

Logitech Tap Scheduler

Tap Scheduler semplifica la visualizzazione dei dettagli della riunione e consente di prenotare una sala per riunioni ad hoc o meeting futuri. Un pannello di pianificazione facile da installare, progettato su misura per soluzioni per la pianificazione di sale riunioni che aiuta i lavoratori a trovare e accedere all'ambiente ideale per loro.

Pannello per la pianificazione delle sale riunioni

Ottieni il massimo da ogni spazio riunioni aiutando i dipendenti a trovare facilmente la sala giusta, che si tratti di controllare i dettagli della sala per assicurarsi che sia il posto giusto o di prenotarne una per meeting informali o programmati.


Con un ampio schermo e un profilo elegante e discreto, Tap Scheduler è progettato per una visualizzazione e un uso immediati. Completo di vetri, montanti e supporti a parete, Tap Scheduler può essere comodamente installato all'esterno di qualsiasi sala. La sua gestione dei cavi integrata nasconde i fili per un aspetto pulito e professionale. Affidati a Tap Scheduler per prestazioni affidabili con componenti resistenti, progettati per durare nel tempo.

Scegli la piattaforma

Tap Scheduler e la suite Logitech di soluzioni per sale riunioni offrono esperienze di riunione perfette e si integrano con Microsoft Teams, Zoom Rooms e altri fornitori di servizi per elevare gli standard della collaborazione.




Il posto giusto, al momento giusto



Disponibilità a distanza


Trova rapidamente una sala aperta grazie alle luci LED verdi o rosse che indicano la disponibilità a distanza.



Dettagli da vicino


Visualizza i dettagli della riunione, chiedi le sale e prenota le riunioni da vicino su un ampio schermo da 10,1".

Configurazione comoda e pratica



Semplice installazione grazie ai supporti inclusi

Posiziona Tap Scheduler fuori da qualsiasi sala grazie ai supporti inclusi per vetro, pareti e montanti per una rapida implementazione.



Nascondi i cavi per un'installazione ordinata

Le diverse opzioni per le scanalature nascondono i cavi permettendo un'installazione ordinata e professionale.



Espandi le opzioni di visualizzazione con il montaggio ad angolo

Accessorio opzionale ideale per il posizionamento ad altezze inferiori o la visualizzazione ad angolo, il supporto angolare per Tap Scheduler aggiunge un angolo di 14° alla staffa di montaggio del dispositivo, facilitando la lettura del programma delle riunioni della sala.

Pannello di pianificazione progettato appositamente



1 Touchscreen da 10,1": leggi facilmente i dettagli e prenota una sala sull'ampio touchscreen reattivo.

2 Anti-impronte: rivestimento oleorepellente che resiste alle impronte e consente la leggibilità.

3 Struttura resistente: i componenti sono progettati per durare nel tempo, con lo schermo sigillato per proteggerne le parti e resistere alla pulizia regolare.

4 Illuminazione per la disponibilità: le spie di stato verdi o rosse indicano la disponibilità a distanza senza distrarre dall'ambiente circostante.

5 Angolo piatto per l'accessibilità: Tap Scheduler si monta piatto contro la parete per permettere una facile lettura anche da altezze diverse.

6 Installazione del profilo ribassato: senza bisogno di compensazione, Tap Scheduler si monta a filo del muro offrendo una presenza elegante e discreta.

| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | | |
|--|---|--|
| <p>Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)</p> <p>Solo dispositivo 6,5 x 9,69 x 1,12 pollici 165 x 246,2 x 28,5 mm 0,7 kg (1,5 libbre)</p> <p>Supporto per superficie 6,5 x 9,69 x 1,24 pollici 165 x 246,2 x 31,4 mm</p> <p>Fissaggio su montante 6,5 x 11,52 x 1,75 pollici 165 x 292,6 x 44,5 mm</p> | <p>Touchscreen Dimensione: diagonale da 10,1" Tipologia di schermo: IPS (In-Plane Switching) Pannello LCD con retroilluminazione LED Risoluzione: 1280 x 800 Angolo di visualizzazione: 85° (su/giù/sinistra/destra) Multi-touch capacitivo 10 punti Luminosità: 400 nit Contrasto: 1000:1 Anti-impronte: rivestimento oleorepellente Angolazione della posizione: 0° (piatto sulla superficie di montaggio)</p> | <p>Specifiche generali Sensori: accelerometro, illuminazione ambientale Sequenza di montaggio: VESA FDMI 100 mm x 100 mm Uscite dei cavi: orizzontale/verticale/centrale</p> |
| ALIMENTAZIONE E CAVI | PORTE E INTERFACCE | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
| <p>Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo di classe 3 *Necessita di rete abilitata PoE o iniettore PoE e cavo Ethernet (non inclusi)</p> | <p>Ethernet: 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (inattivo, destinato per uso futuro)</p> | <p>Logitech Tap Scheduler Supporto multi-superficie (vetro/parete a secco) Accessorio per montaggio su angolo Fissaggio su montante Componenti per il montaggio Documentazione</p> |
| GESTIONE DISPOSITIVI | COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI | AMBIENTE |
| <p>Monitora e gestisci grazie alle piattaforme Logitech Sync per la gestione da remoto, Microsoft Teams Admin Center e Zoom Device Management.</p> | <p>Logitech Tap Scheduler è certificato o compatibile con le principali soluzioni per l'organizzazione delle sale, come: Microsoft Teams Panel Schermo per la pianificazione di Zoom Rooms Schermo Robin Room Schermo per sala riunioni Appspace Ricoh Spaces Envoy Rooms Korbyt Comeen Prenotazione sale Logitech Consulta www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility per ulteriori informazioni sulle più recenti certificazioni e compatibilità. Compatibile anche con la piattaforma Logitech Sync per la gestione da remoto.</p> | <p>Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C Umidità: 10% - 95%</p> |
| SOSTENIBILITÀ | | SICUREZZA |
| <p>Parti in plastica grafite: 54% di materiale riciclato post-consumo Certificazione di neutralità carbonica</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>54% di materiale riciclato post-consumo*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Imballaggio in carta certificata FSC™</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Certificazione di neutralità carbonica</p> </div> </div> | | <p>Full Disk Encryption: AES-128 Crittografia dati: Crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: protetto da attestazione dispositivo Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP</p> |
| GARANZIA | | NUMERI DI SERIE |
| <p>Non preoccuparti del normale ciclo di deprezzamento e sostituzione della maggior parte delle apparecchiature per sale riunioni con l'acquisto di una estensione di garanzia, che aggiunge 1 o 3 anni alla garanzia biennale standard del produttore Logitech originale.* Garanzia biennale standard sull'hardware inclusa *Non disponibile in tutte le aree geografiche. Contattaci per informazioni sulla disponibilità.</p> | | <p>Logitech Tap Scheduler grafite 952-000091 Logitech Tap Scheduler bianco 952-000094</p> |