


データシート

# ロジクール Tap Scheduler 2

## 次世代の会議室用スケジューリングパネル

Tap Scheduler 2でスペースを最大限に活用しましょう。遠くからでも、より明るく見やすいこの専用スケジューリングパネルにより、オフィススペースの利用効率を最大限まで高め、生産性を向上できます。Tap Scheduler 2は、空いている会議室の検索、会議の詳細の確認、スペースの予約などに役立ちます。多彩な取り付けオプションが付属し、すばやく設置でき、主要なスペース管理プラットフォームと連携します。

- **確認して素早く予約：**次の会議のためのスペースを素早く見つけて予約できます。
- **お好みのプラットフォームで使用可能：**お好みのスケジューリングアプリで使用できます。
- **簡単に設置可能：**あらゆるスペースの外側に簡単に設置できます。
- **スペースを最大限に活用：**ロジクール Spot (日本未発売) と組み合わせ、ビデオ会議室以外のスペースも含む、すべてのスペースを有効活用できます。

zoom Microsoft Teams APPSPACE Robin logicool

logicool




## 確認して素早く予約

一目で会議室の状況がわかる非常に見やすいLEDライトで、空き会議室を素早く見つけられます。近づくと鮮やかなタッチスクリーンディスプレイが起動し、すぐその場で会議室を予約することも、将来の会議のためにスペースを確保することもできます。




## お好みのプラットフォームで使用可能

Tap Scheduler 2は、Microsoft Teams、Zoom Workspace Reservation、Appspace、ロジクール Room Booking など、主要なスペース管理プラットフォームと連携可能です。



## 簡単に設置可能

付属のガラス、マリオン、壁用のマウントで、Tap Scheduler 2をあらゆる会議室の外側に簡単に取り付けられます。低い位置に設置する場合や角度をつけて見やすくしたい場合は、オプションのアングルマウントを使用できます。柔軟な配線が可能な単一のPoEケーブル接続で簡単に導入できます。*

*アングルマウントとケーブルは付属していません。




## スペースを最大限に活用

ビデオ会議室以外のスペースも含む、すべてのスペースを有効活用できます。Tap Scheduler 2をロジクール Spot の在席確認機能と組み合わせることで、スペースが使用中かどうかを素早く確認でき、参加者が現れなかった場合は自動的に解放できます。また、スペースの利用効率を最適化するための実用的なインサイトを得られます。*

*インサイトの取得、自動予約、自動解放に関しては、別途サービスプランのライセンスが必要です。

| | | |
|---|---|---|
| **パッケージ内容** | ロジクール Tap Scheduler 2<br>マルチサーフェスマウント（ガラス/石膏ボード壁用）<br>マリオンマウント<br>取り付け用ハードウェア<br>保証規定 | |
| **寸法（Tap Scheduler 2）** | 高さ | 本体のみ：165 mm<br>壁面/ガラス面設置時：165 mm<br>マリオン設置時：165 mm |
| | 幅 | 本体のみ：246.2 mm<br>壁面/ガラス面設置時：246.2 mm<br>マリオン設置時：292.6 mm |
| | 奥行き | 本体のみ：28.5 mm<br>壁面/ガラス面設置時：31.4 mm<br>マリオン設置時：44.5 mm |
| **システム要件** | 互換性 | ロジクール Tap Scheduler 2は、以下の主要な会議室スケジューリングソリューションと互換性があります。<br>● Microsoft Teams パネル<br>● Zoom Rooms スケジュール作成用ディスプレイ<br>● Robin Room Display<br>● Appspace 会議室ディスプレイ<br>● ロジクール Room Booking<br>認定および互換性に関する最新情報については、www.logicool.co.jp/support/tapscheduler2compatibility をご覧ください。 |
| **全般仕様** | オペレーティングシステム | ロジクール CollabOS |
| | デバイス管理 | 監視および管理には、ロジクール Sync、Microsoft Teams 管理センター、Zoom Device Management プラットフォームを利用できます。 |
| | ケーブル出口 | 水平/垂直/中央 |
| | センサー | 加速度計、周辺光、モーション |
| **画面** | サイズ | 10.1インチ（対角）<br>In-Plane Switching（IPS）液晶<br>LEDバックライト付きLCDパネル |
| | 解像度 | 1920 x 1200 |
| | タッチパネル | 静電容量式、10点マルチタッチ |
| | 輝度 | 380ニット |
| | コントラスト | 1500:1 |
| | 指紋付着防止 | 疎油性コーティング |
| | 視野角 | 80°（上/下/左/右） |
| | 設置角度 | 0°（設置面に対してフラットな状態） |

| | | |
|---|---|---|
| **ポート、インターフェイス** | イーサネット：10/100mbps<br>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac/ax<br>Bluetooth 5.0<br>取り付けパターン：100 mm x 100 mm VESA FDMI | |
| **電源および環境** | 電源 | Power over Ethernet（PoE）、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス。<br>*PoE 対応ネットワークまたは PoE インジェクターとイーサネットケーブルが必要です（別売） |
| | 動作温度 | 0〜40°C |
| | 保管温度 | -40〜70 °C |
| | 湿度 | 10〜95% |
| **セキュリティ** | ファイルベースのディスク暗号化 | AES-128 |
| | データ暗号化 | 対称鍵、PKI |
| | デバイス ID | デバイス認証による保護 |
| | キーの保護 | Arm TrustZone |
| | MDEP搭載 | はい |
| | デバイスセキュリティ | ケンジントンロック |
| **保証** | 標準：2年間無償保証が含まれています<br>延長：ハードウェア購入時に、1年間および3年間の延長保証をご購入いただけます。詳細は販売代理店にお問い合わせください。 | |

| 型番 | | |
|---|---|---|
| **地域** | **グラファイト** | **オフホワイト** |
| グローバル | 952-000295 | 952-000298 |
| 中国 | 952-000296 | 952-000299 |
| 日本 | 952-000297 | 952-000300 |

logicool

**logicool.co.jp/TapScheduler2**

**販売代理店にお問い合わせいただくか、https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/products.htmlをご覧ください**

**購入前のお問い合わせ：**
株式会社ロジクール
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/contact-b2b.html

**購入後のお問い合わせ：**
株式会社ロジクールカスタマーリレーションセンター
https://prosupport.logi.com/

© 2026 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech グループの日本地域担当の日本法人です。ロジクール、Logi、Tap、およびロジクールのその他すべての商標および各ロゴは、Logitech Europe S.A.、または米国および/またはその他の国における関連会社の商標または登録商標です。Appspace ロゴは、Appspace Inc. の商標です。Robin ロゴは、Robin Powered Inc. の商標です。Microsoft Teams ロゴは、Microsoft グループの商標です。Zoom ロゴは、Zoom Video Communications, Inc. の商標です。その他のサードパーティの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

発行：2026年7月