logicool



データシート

ロジクールMEETUP

小会議室や小規模スペースに適した一体型のUSB会議用カメラであるMeetUpなら、プラグ&プレイのビデオ会議を実現できます。MeetUpは、数多くの強力な機能と比類のない価値をコンパクトなフォームファクターにまとめ、容易にセットアップや設置をすることができます。

会議を簡単に開催

あらゆるビデオ会議用ソフトウェアとの互換性のあるMeetUpなら、PC、Mac®、Chrome™デバイスに簡単に接続できます。追加のソフトウェアは必要ありません。

電動式の超広角レンズ、内蔵オーディオ、テーブルスタンド兼ウォールマウントを備えており、会議室をまたいだ配線を減らして、ハドルルームなどの小規模スペースを最大限に活用することができます。3本の高度なビームフォーミング マイクと全二重のカスタム調整スピーカーが、映像同様に高品質の音声を会議で実現します。

機能とアクセサリー



主な機能

一体型設計

場所を取らず、配線を最小限に抑えるコンパクトな一体型フォームファクターです。

プラグ&プレイ対応のUSB接続

PC、Mac®、Chrome™デバイスに簡単に接続できます。追加のソフトウェアは必要ありません。

あらゆるビデオ会議アプリケーションに対応

現在お使いのものを含め、あらゆるビデオ会議用ソフトウェアとの互換性があります。

ビジネス用として認定済み

ビジネスグレードの認定を受けているため、プレゼンテーションやビデオ会議に自信を持って臨めます。

TAA準拠

MeetUpはTAAに準拠しています。該当する型番については、サポートページをご覧ください。

鮮やかな画像

ロジクールの高度なレンズ テクノロジーが、高解像度、高速性、なめらかさ、色バランス、ディテールを備えた、卓越した品質のビデオを実現します。

電動式パン/チルト

画角を最大170°まで拡大でき、ホワイトボードにパンしたり、その他の注目すべきポイントを捉えたりできます。

Ultra HD 4Kイメージセンサー

4K（Ultra HD）、1080p（フルHD）、720p（HD） といった複数の解像度に対応しているため、お使いのアプリケーションやモニターの品質に合った映像を提供できます。

5倍HDズーム

ホワイトボードの内容や各種被写体の詳細を、細部まで鮮明に映し出すことができます。

120°の画角

カメラの目の前や会議室の端に座っている人を含め、会議室内にいるすべての人の姿を捉えます。

カメラ プリセット

カメラのプリセット位置を3つまで選択でき、リモコンのボタンを押すだけでそのいずれかに切り替えることができます。

RightSenseテクノロジー

RightSoundは、人の声を最適化して会話を聞き取りやすくします。RightSightは、参加者全員が画面に映し出されるよう、カメラを自動的に動かしてズームを調節します。RightLightは、あらゆる照明条件下ですべての人を最高の状態で映し出します。

機能とアクセサリー

拡張マイクに対応

オプションの拡張マイクを使用すると、広めのハドルルームで集音範囲を拡大できます。

Bluetooth®ワイヤレス テクノロジー

Bluetooth®デバイスに接続すると、高音質な音声通話を行えます。

3本のマイクとカスタム調整スピーカー

エコーキャンセレーション機能を備えた3本のビームフォーミング マイクと、カスタム調整スピーカーは、小会議室向けに最適化されています。

複数のマウントオプション

MeetUpは、テーブル上、壁、モニターなどの最適な場所に設置でき、実現しうる最良のハドルルーム体験をもたらします。

ケンジントン ®セキュリティスロット

MeetUpはケンジントン セキュリティスロットを備えており、盗難防止ロックで機器を保護することができます。

シンプルな管理


会議室のデバイスを、ロジクール Syncの単一プラットフォームから監視および管理できます。また、会議室の使用状況に関するビジネス上のインサイトも得られます。

RFリモコン

パン/チルト/ズーム操作で、会議中にカメラのアングルや被写体を手動で容易に変更できます。



MEETUPアクセサリー



拡張マイク

ロジクール拡張マイク（MeetUp用）は、会議室構成の柔軟性を高めます。内蔵ビームフォーミング マイクの集音範囲は最大4メートルです。拡張マイクを追加すれば、最大5メートルまで集音範囲を拡大することができます。



MEETUPマイク延長ケーブル

MeetUpマイク延長ケーブルは、標準で6メートルのマイクケーブルを、10メートル延長します。全長が16メートルになるため、ケーブルを見えないように設置することができ、すっきりと配線できます。また、便利なケーブルクリップが接続部分をしっかり固定します。



TVマウント

ロジクールTVマウント（MeetUp用）は、フラットパネル モニターの上または下にMeetUp会議用カメラを固定します。ほとんどのTVやモニターに搭載されている業界標準のVESAマウント部に取り付け可能です。

MEETUP技術仕様

全般

内蔵コンポーネント：電動式パン/チルト搭載Ultra-HDカメラ、3つのビームフォーミング要素を備えた内蔵マイク、フルレンジ スピーカー、テーブルスタンド兼ウォールマウント

筐体：特許取得済み耐振動サスペンション システムを搭載した一体型の筐体

リモコン：RFリモコン（3つのカメラ プリセット対応）

セキュリティ：ケンジントン セキュリティスロット

USB 2.0ケーブル：5m（同梱）（4K映像には別売のUSB 3.0ケーブルが必要）

寸法（高さ x 幅 x 奥行き）：104mm x 400mm x 85mm

重量：1.04kg

カメラ

レンズ：カスタムのロジクール レンズ。電動式パン/チルト対応

ズーム：5倍デジタルズーム

パン：+/-25°

チルト：+/-15°

画角：対角：120°、水平：113°、垂直：80.7°

会議室の総カバー範囲：水平163° x 垂直110°（画角+パン/チルト）

4K Ultra HD：最大3840 x 2160ピクセル@30fps（別売のUSB 3.0ケーブル使用時）

フルHD：最大1920 x 1080ピクセル@30fps

HD：最大1280 x 720ピクセル@30fps

RightLightテクノロジー：微光補正、ビデオ ノイズリダクション、微光彩度最適化

RightSightテクノロジー：会議室内の参加者全員を検出して、フレーム内に収めるため、カメラ位置やズームを自動調整

スピーカー

音量：95dB SPL@1/2メートル（ピーク時）

感度：86.5+/-3dB SPL@1/2メートル

歪み率：200～300Hz < 3%、3000Hz～10KHz < 1%

マイク

ビームフォーミング要素：3

集音範囲：4m

感度：-27dB

周波数特性：90Hz～16KHz

RightSoundテクノロジー：AEC（アコースティック エコーキャンセレーション）、VAD（音声区間検出機能）

データレート：32KHzのサンプリングレート

拡張マイク：集音範囲を拡大するMeetUp用拡張マイク（別売）x1に対応

認定と互換性

プラグ&プレイ対応のUSB接続

認定：

Skype for Business認定、Teams対応
Tencent認定
Google Meetハードウェア認定

互換性：

Zoom
RingCentral
Pexip
GoToMeeting
Microsoft Cortana®
Cisco Jabber®
BlueJeans
BroadSoft
Vidyo

USBカメラをサポートしているその他のビデオ会議、録画、ブロードキャスト アプリケーションに対応

TAA準拠。該当する型番についてはこちら：www.logicool.co.jp/support/meetup-taa-compliance

RIGHTSENSEテクノロジー

RightLight

RightSight

RightSound

保証

標準：2年間無償保証が含まれます

延長：ハードウェア購入時に、1年間および3年間の延長保証をご購入いただけます。詳細は販売代理店にお問い合わせください。

パッケージ内容

MeetUp会議用カメラ

リモコン

USB 2.0ケーブル（5m）

電源アダプタ

ウォールマウント

型番

MeetUp：Meet-up

UPC：097855130037

MeetUp + 拡張マイク：960-001201

UPC：097855133267

拡張マイク：Meet-upEX

UPC：097855131171

MeetUpマイク延長ケーブル：Meet-upEx10MCB

UPC：097855148940

TVマウント：Meet-upTVMT

UPC：097855133250

TVマウントXL：TVMT-XL

UPC：097855140876

logicool

www.logicool.co.jp/Meetup

販売代理店または右記のリンクよりお問い合わせください

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/contact-b2b.html

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクールカスタマーリレーションセンター
https://prosupport.logi.com/

© 2026 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Group の日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に記載されている製品、価格、および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

2026年4月発行