



DATASHEET

Rally AI Camera Pro

De Rally AI Camera Pro is een intelligente PTZ-camera met krachtige optische mogelijkheden, die speciaal is ontworpen voor grotere, complexere ruimtes. De camera levert kristalheldere video met een geavanceerd systeem met twee camera's en een 15x hybride zoomfunctie. Met de op AI gebaseerde RightSight 2-technologie van Logitech worden de mensen in een vergaderruimte op een intelligente manier in focus en binnen het kader gebracht. Daardoor lijkt het alsof ze dichtbij zijn, wat de vergadergeïmplementatie bevordert. Dankzij de eenvoudige integratie met vergaderaudiosystemen kunnen intelligente video en professionele audio eenvoudig samen worden geïmplementeerd, terwijl de bezettingsinzichten kunnen helpen bij de automatisering van de werkruimte.

- **Krachtige optische mogelijkheden:** Geniet van kristalheldere video met de optische camera in combinatie met de digitale camera met een 1-inch beeldsensor.
- **Intelligente video met op AI gebaseerde RightSight 2:** Kader groepen, deelnemers en presentatoren automatisch voor productievere, persoonlijkere interacties.
- **Implementaties met één camera of meerdere camera's:** Gebruik de camera op zichzelf of in combinatie met andere Logitech-camera's in grotere, complexe ruimtes om presentatoren en deelnemers vanuit meerdere hoeken vast te leggen.
- **Keuze en flexibiliteit:** Configureer het systeem snel met USB of een CAT-kabel¹ met een audiosysteem naar keuze.
- **Centrale inzichten en centraal beheer:** Beheer de Rally AI Camera Pro rechtstreeks in Logitech Sync om het apparaat eenvoudig te configureren, te controleren en bij te werken.


logitech®





Krachtige optische mogelijkheden

Geniet van kristalheldere video met het krachtige, tweevoudige camerasysteem. Het maakt niet uit waar je de Rally AI Camera Pro plaatst: dankzij de combinatie van de optische camera en de digitale camera met een 1-inch sensor blijven gezichten en details altijd scherp. De 15x hybride zoom² zorgt ervoor dat interacties duidelijk worden vastgelegd, of deelnemers nu dichtbij of ver weg zitten.



Intelligente video met RightSight 2

Implementeer intelligente video in grotere, complexere ruimtes met op AI gebaseerde RightSight 2-technologie om ervoor te zorgen dat iedereen in de kamer duidelijk zichtbaar is. De Rally AI Camera Pro kadert automatisch groepen, deelnemers en presentatoren om productievere, persoonlijkere interacties te waarborgen.




Flexibele dekking en verbinding

Maak grote, complexe ruimtes eenvoudig klaar voor video. Configureer video snel met USB of één CAT-kabel (met de optionele Rally AI Camera Extension Kit). Kies een vergaderaudiosysteem van Logitech of van een van onze professionele audio-partners³. Plaats de camera waar je hem nodig hebt: er zijn montageopties voor muur, tv en plafond.



Voor implementaties met één of meer camera's

De Rally AI Camera Pro is ideaal voor onder andere grote vergaderruimtes, trainingsruimtes en klaslokalen. In deze ruimtes kan de Rally AI Camera Pro op zichzelf al voldoende zijn. Maar hij werkt ook perfect in opstellingen met meerdere camera's, waar je presentatoren, instructeurs en deelnemers vanuit meerdere hoeken wilt vastleggen. Je kunt bovendien multi-camera-ervaringen³ inschakelen, zoals de Zoom Intelligent Director- en Microsoft Teams-cameraweergaven, om een completer beeld van de ruimte te krijgen.



Centrale inzichten en centraal beheer

Beheer de Rally AI Camera Pro rechtstreeks in Logitech Sync om de camera eenvoudig te configureren, te controleren en bij te werken naast je andere vergaderruimte-apparatuur. De camera biedt ook Sync met apparaatstatus en inzichten over het gebruik en de bezetting van ruimtes. Deze gegevens zijn handig bij werkplekanalyses en -automatisering, zodat organisaties strategische beslissingen over hun kantoorruimte kunnen nemen.

Afmetingen	Hoogte	231 mm
	Breedte	224 mm
	Diepte	Slaapstand: 101 mm, In-gebruik-modus: 146 mm
	Lensdiepte	113 mm
Cameraresolutie	4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps	
Gemotoriseerde PTZ-camera	Sensor	8 mp
	Pannen	± 90°
	Kantelen	+50° / -90°
	Zoom	15x (5x optisch x 3x digitaal)
	dFOV	90°
	hFOV	82°
	vFOV	52°
	Totaal bereik (gezichtsveld + pannen & kantelen)	Horizontaal: 262°, verticaal: 192°
Digitale PTZ-camera	Brandpuntsafstand	Breed: 3,725 mm, lang: 17,88 mm
	Sensor	20 mp, 1 inch
	Zoom	4x digitale HD-zoom
	dFOV	Diagonaal: 115,7°
	hFOV	Horizontaal: 103,3°
	vFOV	Verticaal: 60,7°

Productnummers		
Regio	Grafiet	Off-white
Verenigde Staten, Canada, Mexico	960-001756	960-001775
Argentinië, Chili	960-001757	960-001776
Indonesië, Korea, Europese Unie	960-001758	960-001777
Taiwan	960-001759	960-001778
Hongkong, Verenigd Koninkrijk, Zuidoost-Azië	960-001767	960-001779
Brazilië	960-001768	960-001780
Zuid-Afrika, Namibië	960-001769	960-001781
Zwitserland	960-001770	960-001782
Australië, Nieuw-Zeeland	960-001771	960-001783
India	960-001772	960-001784
Thailand	960-001773	960-001785
Israël	960-001788	960-001789
China	960-001760	960-001786
Japan	960-001761	960-001787

Microfoons	Frequentiebereik	90 Hz - 16 kHz
	Gevoeligheid	> -36 dBFS +/- 1 dB bij 1 Pa
	Gegevenssnelheid van microfoon	48 kHz
	Beamforming-elementen	8 omnidirectionele digitale MEM's
Interfaces	Audioverwerking	Beamforming + aankomstrichting (gebruikt voor camerakadering)
	USB	3.2 Gen 1
	Wifi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Stroomtoevoer en kabels	Bluetooth Low Energy (BLE)	5.3
	Stroomtoevoer	POE++
	Bedrijfsspanning/-vermogen	100 - 240 V
	Afmetingen stroomtoevoer	140 mm x 35 mm x 53 mm
	AC-kabel	1 m
Omgevingsvereisten	USB-C naar USB-C	2 m USB 3.2 Gen 1
	CAT-kabel	3 m CAT 6A
	Bedrijfstemperatuur	0 tot 35 °C
	Opslagtemperatuur	-40 tot 70 °C
	Luchtvochtigheid	10 tot 95%
Beveiliging	BTU/hr	34 inactief, 68 in de vergadering
	Volledige schijfversleuteling	AES-128
	Gegevensversleuteling	Symmetrische toetsen, PKI
	Apparaatidentiteit	Beveiliging door apparaatbevestiging
	Apparaattoegang	Authenticatie met behulp van API
	Sleutelbeveiliging	Arm TrustZone, veilige opslag

¹ Aansluiting van de Rally AI Camera Pro met een CAT-kabel is mogelijk met de optionele Rally AI Camera Extension Kit.
² 15x hybride zoom wordt bereikt door een combinatie van 5x optische zoom en 3x digitale zoom.
³ Ga naar logitech.com/support/vc-certifications voor de meest recente informatie over certificeringen en compatibiliteit