

FICHA TÉCNICA

Rally Bar 2

Barra de vídeo de última geração para salas médias e grandes

Desenvolvida com base em uma inovação para liderar a categoria, a Rally Bar 2 deixa você pronto para o futuro da revolução da IA. Ela combina vídeo e áudio excepcionais com inteligência que estabelece novos padrões para o setor a fim de oferecer uma experiência em videocolaboração em que todos são vistos e ouvidos com detalhes impecáveis. Com um design elegante e discreto, a Rally Bar 2 pode ser instalada e gerenciada fácil e rapidamente.

Google Meet zoom Microsoft Teams

- **Pronta para o futuro:** feita para o futuro, a Rally Bar 2 foi criada para permitir a revolução da IA em suas reuniões por vídeo.
- **Veja os detalhes:** ofereça impressionante clareza de vídeo com avançada lente grande-angular e modos de enquadramento otimizados por IA.
- **Ouça todos na sala com clareza:** torne as conversas mais envolventes com áudio de qualidade de estúdio otimizado por IA.
- **Uma barra e muitos espaços:** se adapta a inúmeros tamanhos e configurações de sala, como layouts longos e largos.
- **Configuração rápida e fácil de escalar:** da abertura da caixa à sua primeira reunião em poucos minutos.

logitech







Pronta para o futuro

A Rally Bar 2 foi criada para ser o padrão da sua sala de reuniões por muitos anos. Com capacidade de processamento de última geração, esse dispositivo se destaca hoje e está preparado para as experiências em reuniões baseadas em IA do futuro.

Veja os detalhes

Obtenha a melhor visão de todos na sala com um sensor de imagem de 1" e um campo de visão diagonal ultra-amplo de 115°. A tecnologia RightSight 2 da câmera, otimizada por IA, melhora o enquadramento dos participantes para permitir interações interpessoais mais produtivas.

Ouça todos com clareza

Microfones integrados e a tecnologia Right Sound 3 otimizada por IA isolam vozes e eliminam os ruídos de fundo para as pessoas que participam remotamente. Um sistema otimizado com quatro caixas de som aumentam a clareza para que os participantes na sala ouçam cada palavra.





Uma barra e muitos espaços

Por ser compatível com os modos PC, Android e Traga o próprio dispositivo, a Rally Bar 2 oferece a versatilidade de que a equipe de TI precisa para dimensionar com confiança a implantação de vídeo em toda a empresa.

Conecte facilmente câmeras e mic pods adicionais usando o Logitech Link, uma tecnologia de audiovisual sobre IP para dispositivos da Logitech.

Rápida de configurar e fácil de escalar

A Rally Bar 2 foi desenvolvida para ser instalada, por uma única pessoa, de forma rápida e fácil com o suporte de parede incluído. Faça a manutenção da barra de vídeo facilmente com um suporte que gira 90° para acesso instantâneo às portas e aos cabos.

Gerencie a Rally Bar 2 por meio do Logitech Sync para configurar, monitorar e atualizar o dispositivo facilmente. A Rally Bar 2 também fornece insights úteis sobre dados do ambiente e de ocupação da sala.*

*Os insights por meio do Logitech Sync requerem serviços adicionais

Conteúdo da embalagem	Rally Bar 2 Suporte de parede Cabo HDMI 4 x parafusos 4 x buchas de parede 2 x adaptadores de ângulo de montagem Cabo de alimentação Adaptador de energia externo	
Dimensões	Altura	97 mm
	Largura	860 mm
	Profundidade	93 mm
	Profundidade do suporte de parede	99 mm
	Peso	4,8 kg
Requisitos do sistema	Compatibilidade	Para obter as informações mais recentes sobre certificação e compatibilidade, consulte logitech.com/support/vc-certifications
Especificações gerais	Componentes integrados	Câmera digital PTZ 2 caixas de som dutada de alcance total 2 tweeters Suporte de parede Proteção de privacidade automatizada integrada Plataforma Logitech CollabOS
	Gabinete	Gabinete all-in-one
	Gerenciamento de dispositivos	Logitech Sync
	Compatibilidade com protocolos de rede	IPv4 e IPv6
	Compatibilidade com proxy	proxy baseado em IP, proxy baseado FQDN e proxy usando arquivo PAC
Câmera	Câmera com lente digital para visão panorâmica, inclinação e zoom Sensor de imagem: 1" (uma polegada) Resolução: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 qps Zoom: zoom digital HD de 4x Campo de visão com correção de distorção: Diagonal: 115° Horizontal: 103° Vertical: 60°	

Códigos do produto		
Região	**Grafite**	**Branco fosco**
EUA/Canadá/México	960-001790	960-001804
Argentina/Chile	960-001791	960-001805
Brasil	960-001792	960-001806
Suíça	960-001796	960-001816
África do Sul	960-001793	960-001807
Indonésia/Coreia/UE	960-001794	960-001814
Hong Kong/Reino Unido/Sudeste Asiático	960-001795	960-001815
Austrália/Nova Zelândia	960-001797	960-001817
Índia	960-001799	960-001819
Taiwan	960-001801	960-001821
China	960-001802	960-001822
Japão	960-001803	960-001823

Caixas de som	Duas caixas de som com porta de alcance total Drivers: 2 de 70 mm Sensibilidade: 89 dB SPL a 1 W/0,5 m Potência nominal: 8 W THD a 1 W, 1 kHz < 2% Tweeters duplos de alta frequência Drivers: 2 de 31 mm Sensibilidade: 93 dB SPL a 1 W/0,5 m Potência nominal: 8 W THD a 1 W, 4 kHz < 2%	
Microfones	Conjunto com seis microfones DMIC Resposta de frequência: 90 Hz - 16 kHz Sensibilidade: -36 dB FS +/- 1 dB a 1 Pa Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz Alcance de captação: Até 7 m Right Sound 3: • A melhoria da fala otimizada por IA elimina ruídos transitórios e estacionários • Filtragem espacial com seleção de filtragem otimizada por IA • Detecção de fala otimizada por IA • Direção da fala otimizada por IA • Cancelamento de eco acústico e eliminação de eco residual	
Sensores	Temperatura Umidade tVOC (compostos orgânicos voláteis totais) Dióxido de carbono PM2.5 PM10 Radar Luz ambiente	
Portas e interfaces	2 saídas HDMI até 4K 60 1 entrada HDMI até 4K 60 USB-A: 2 portas USB 3.2 USB-C: 1 porta USB 3.2 com modo DP Alt Saída de linha: saída de áudio de nível de linha de 3,5 mm Rede: Ethernet de 10/100/1G Logitech Link: 1 x RJ45 Alimentação	
Alimentação e cabos	Fonte de alimentação: 100-240V Cabo de corrente alternada: 3 m Cabo HDMI: 2 m	
Segurança ambiental	Temperatura em funcionamento	De 0 °C a 35 °C
	Temperatura de armazenamento	De -25 °C a 70 °C
	Umidade	10% - 95%
Segurança	Criptografia baseada em arquivo	AES-256
	Criptografia de dados	Chaves simétricas e infraestrutura de chaves públicas (PKI, Public Key Infrastructure)
	Identidade do dispositivo	Protegido por atestado de dispositivo
	Acesso ao dispositivo	autenticado usando API
	Proteção de chaves	Arm TrustZone e RPMB
	Baseada na MDEP	Sim
Acessórios de instalação	Suporte de mesa para Rally Bar 2 Suporte para TV Rally 2	
Sustentabilidade	Fabricado com, no mínimo, 60% de plástico reciclado pós-consumo. Exceto a embalagem.	
Garantia	Padrão: garantia limitada de dois anos para hardware incluída Estendida: garantias estendidas adicionais de um e três anos estão disponíveis no momento da compra do hardware. Entre em contato com o revendedor local para verificar a disponibilidade.	

logitech®

logitech.com/RallyBar2

Entre em contato com o revendedor local ou conosco em www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Rally e todas as outras marcas comerciais e logotipos da Logitech são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. ou de suas filiais nos EUA e/ou em outros países. O logotipo do Google Meet é uma marca comercial da Google LLC. O logotipo do Microsoft Teams é uma marca comercial do grupo de empresas da Microsoft. O logotipo do ZOOM é uma marca comercial da Zoom Video Communications, Inc. Todas as outras marcas comerciais de terceiros são propriedade dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer possíveis erros contidos nesta publicação. As informações sobre recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Publicada em julho de 2026