# logitech®



# FICHA TÉCNICA LOGITECH MEETUP

Faça videoconferências plugand-play com a MeetUp, uma câmera de conferência USB all-in-one para salas e espaços pequenos. A MeetUp oferece recursos incríveis e valor imbatível em um formato compacto fácil de configurar e instalar.

## **CONHEÇA A FACILIDADE**

Compatível com praticamente qualquer aplicativo de software de videoconferência, a MeetUp se conecta facilmente a dispositivos Mac®, Chrome™ e PCs sem precisar de um software adicional.

Com uma lente grande angular motorizada, áudio integrado e um suporte de mesa/parede bidirecional, a MeetUp reduz o cabeamento pela sala e maximiza o espaço que pode ser utilizado nas salas de reunião e outros espaços pequenos. Três microfones avançados com formação de feixe e uma caixa de som personalizada com transmissão dupla de áudio (full-duplex) garantem que as reuniões tenham som e imagem incríveis.



### PRINCIPAIS RECURSOS

#### Design all-in-one

O formato compacto all-in-one ocupa menos espaço e reduz o emaranhado de cabos.

#### Conectividade plug-and-play via USB

Conexão facilitada para dispositivos  $Mac^{\oplus}$ ,  $Chrome^{TM}$  e PCs sem precisar de um software adicional.

# Compatível com a maioria dos aplicativos de videoconferência

Compatível com praticamente qualquer aplicativo de software de videoconferência, incluindo aqueles que você já usa.

#### Certificada para empresas

As certificações de nível empresarial permitem que você inicie sua próxima apresentação ou reunião por vídeo com total segurança.

#### Em conformidade com a TAA

A MeetUp está em conformidade com a TAA. Para códigos dos produtos aplicáveis, consulte o <u>suporte</u>.

#### Lentes precisas

A tecnologia avançada das lentes Logitech oferece uma qualidade de vídeo incrível com resolução, velocidade, fluidez, equilíbrio de cores e detalhes excepcionais.

#### Panorâmica e inclinação motorizadas

Campo de visão ainda mais amplo, com até 170°, para obter uma panorâmica do quadro branco ou visualizar outras áreas de interesse.

#### Sensor de imagem Ultra HD 4K

Compatível com várias resoluções, incluindo 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) e 720p (HD) para fornecer o melhor suporte possível à qualidade de imagem oferecida por seu aplicativo e monitor.

#### Zoom HD de 5x

Close-ups de objetos e conteúdo de quadro branco com detalhes e clareza excepcionais.

#### Campo de visão de 120°

Todos na sala podem ser vistos, mesmo aqueles que estão próximos à câmera ou sentados nos cantos da sala.

#### Predefinições da câmera

Seleção de até três locais predefinidos para o visor da câmera e retorno a qualquer um deles pressionando um botão no controle remoto.

#### Tecnologias Rightsense

O RightSound otimiza a voz humana e deixa a conversa mais clara. O RightSight move automaticamente a câmera e ajusta o zoom para que ninguém fique de fora da imagem. E o RightLight ajuda todos a terem uma melhor aparência em frente à câmera, não importam as condições de iluminação.



#### Microfone pronto para expansão

Aumento do raio da conversa em salas de reunião maiores com o microfone para expansão opcional.

#### Tecnologia sem fio Bluetooth®

Conexão com dispositivos *Bluetooth®* para chamadas de áudio com som excelente.

## Três microfones e caixa de som com ajuste personalizado

Três microfones com formação de feixe com cancelamento de eco e ruído, além de uma caixa de som com ajuste personalizado, otimizados especificamente para salas de conferência pequenas.

#### Várias opções de montagem

Monte a MeetUp onde for melhor, seja na mesa, parede ou monitor, para obter a melhor experiência possível na sala de reunião.

#### Trava de segurança Kensington®

A MeetUp é fornecida com uma trava de segurança Kensington para ajudar a proteger o equipamento com uma trava antifurto.

#### Simples de gerenciar

Monitoramento e gerenciamento de dispositivos da sala de reuniões a partir de uma única plataforma com o Logitech Sync. Além de insights sobre como as salas estão sendo utilizadas.

#### Controle remoto infravermelho

Manuseio facilitado das funções de panorâmica/inclinação/zoom durante as reuniões para alterar manualmente o ângulo da câmera e a pessoa.



## **ACESSÓRIOS DA MEETUP**



#### MICROFONES DE EXPANSÃO

O microfone de expansão da Logitech para MeetUp oferece mais flexibilidade para as configurações da sala. Os microfones integrados com formação de feixe são otimizados para até quatro metros. Para ampliar esse alcance a até cinco metros, adicione um microfone de expansão.



# CABO DE EXTENSÃO DE MICROFONE DA MEETUP

O cabo de extensão de microfone para a MeetUp adiciona 10 metros de alcance ao cabo padrão de 6 metros do microfone. Com 16 metros de alcance total para trabalhar, os instaladores podem direcionar os cabos para ficarem ocultos para obter uma instalação mais discreta. Um prático clipe de cabo mantém a conexão segura.



#### **SUPORTES DE TV**

O suporte de TV Logitech para a MeetUp segura firmemente a câmera de conferência MeetUp acima ou abaixo de um monitor de tela plana e se encaixa aos pontos de montagem padrão industrial VESA disponíveis na maioria das TVs e monitores.

#### **GERAL CÂMERA CAIXA DE SOM** Componentes integrados: câmera Ultra HD com **Lente:** lente Logitech personalizada com Volume: SPL 95 dB a 1/2 pico de metro panorâmica/inclinação motorizada, microfone panorâmica/inclinação motorizada Sensibilidade: 86,5+/-3 dB SPL a 1/2 metro integrado com três elementos de formação de feixe, Zoom: zoom digital de 5x caixa de som de longo alcance, suporte de mesa/ **Distorção:** de 200 a 300 Hz < 3%, de 3.000 Hz a parede integrado Panorâmica: +/- 25° Gabinete: gabinete all-in-one com sistema de Inclinação: +/- 15° suspensão antivibração patenteado **MICROFONES** Campo de visão: diagonal: 120°; horizontal: 113°; Controle remoto: controle remoto por vertical: 80,7° radiofrequência com três predefinições de câmera Elementos de formação de feixes: 3 Cobertura total da sala: 163° de largura x 110° de Segurança: trava de segurança Kensington altura (campo de visão + panorâmica e inclinação) Faixa de alcance: 4 m Cabo USB 2.0: 5 metros incluídos; cabo USB 3.0 **Ultra HD 4K:** até 3.840 x 2.160 pixels a 30 qps com Sensibilidade: -27 dB fornecido pelo cliente, necessário para vídeo 4K cabo USB 3.0 fornecido pelo cliente Resposta de frequência: de 90 Hz a 16 kHz **Dimensões (A x L x P):** 104 mm x 400 mm x 85 mm Full HD: até 1920 x 1080 pixels a 30 qps Tecnologia RightSound: AEC (cancelamento de **Peso:** 1,04 kg HD: até 1280 x 720 pixels a 30 qps eco acústico), VAD (detector de atividade de voz) Tecnologia RightLight: compensação de baixa Supressão de ruídos: filtro de IA luminosidade, redução de ruído em vídeos e Taxa de dados: taxa de amostragem de 32 kHz otimização de saturação de baixa luminosidade Microfones adicionais: compatível com um Tecnologia RightSight: ajuste automático da microfone de expansão para a MeetUp para posição da câmera e do zoom para encontrar e ampliar a cobertura de áudio (não incluso) enquadrar todos que estão na sala CÓDIGO DOS PRODUTOS CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE **TECNOLOGIAS RIGHTSENSE** Conectividade plug-and-play via USB RightLight MeetUp: 960-001101 Certificações: RightSight UPC: 097855130037 Certificada para Skype for Business e pronta para RightSound MeetUp + Microfone de expansão: 960-001201 o Teams UPC: 097855133267 Certificada para Tencent **GARANTIA** Certificado para hardware do Google Hangouts Microfones de expansão: 989-000405 Padrão: garantia de hardware limitada de dois anos UPC: 097855131171 Compatibilidade: Cabo de extensão de microfone da MeetUp: Estendida: garantias estendidas adicionais de um RingCentral 950-000005 e três anos disponíveis no momento da compra do Pexip hardware. Entre em contato com seu revendedor para UPC: 097855148940 GoToMeeting verificar a disponibilidade Microsoft Cortana® Suporte de TV: 939-001498 Cisco Jabber® Blue leans CONTEÚDO DO PACOTE UPC: 097855133250 BroadSoft Vidvo Suporte grande de TV: 939-001656 Câmera de conferência MeetUp E outros aplicativos de videoconferência, gravação UPC: 097855140876 e transmissão compatíveis com câmeras USB Controle remoto Em conformidade com a TAA. Para obter os Cabo USB 2 0 de 5 m códigos de produtos aplicáveis, acesse Adaptador de alimentação www.logitech.com/support/meetup-taa-compliance Suporte para montagem na parede

## logitech

www.logitech.com/Meetup

Contate seu revendedor ou contate-nos em www.logitech.com/vcsales

#### **Logitech Americas**

3930 North First Street, San Jose, CA 95134

#### Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.** Tel: 852-2821-5900 Fax: 852-2520-2230

© 2025 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Publicado em março de 2025