



FICHA TÉCNICA

LOGITECH RALLY BAR MINI


A Rally Bar Mini combina simplicidade e versatilidade, e por isso ela é a barra de vídeo all-in-one mais avançada da Logitech para salas de reunião e espaços pequenos. Com áudio e vídeo com qualidade de estúdio, desempenho baseado em IA e opções de implantação flexíveis, a Rally Bar Mini define um novo padrão para colaboração em salas pequenas.

BARRA DE VÍDEO SUPERIOR PARA SALAS DE REUNIÃO MÉDIAS

A Rally Bar Mini é a melhor barra de vídeo all-in-one da Logitech para salas e espaços pequenos.

É extremamente simples de usar, gerenciar e implantar em grande escala, oferecendo os recursos de barras de vídeo maiores como a Logitech Rally Bar em um formato compacto para espaços menores. Com áudio e vídeo com qualidade de estúdio, panorâmica e inclinação motorizadas e desempenho alimentado por IA, a Rally Bar Mini estabelece novos padrões para videoconferência.

Escalonável em centenas ou milhares de salas, a Rally Bar Mini permite gerenciamento de cabos de maneira organizada, várias opções de instalação e modos de implantação flexíveis. Use a funcionalidade plug-and-play da Rally Bar com praticamente qualquer PC ou Mac, ou execute aplicativos de videoconferência com suporte no dispositivo sem um computador.



FÁCIL DE CONFIGURAR

USB plug-and-play

Conecta-se facilmente a praticamente qualquer PC ou Mac®, sem a necessidade de software adicional

Modo appliance

A computação integrada permite que você execute aplicativos de videoconferência com suporte, como Zoom, diretamente no dispositivo

Design all-in-one

Ocupa pouco espaço, é sofisticada, agiliza a configuração e evita desorganização

Instalação simplificada e flexível

Implante com confiança em escala com gerenciamento inteligente de cabos e várias opções de montagem



SIMPLICIDADE DE USO

Tecnologias RightSense

RightSight

A visualização do apresentador enquadra o apresentador ativo enquanto exibe uma visão secundária da sala para mostrar as interações dos participantes. A visualização de grupo detecta os participantes da reunião e ajusta automaticamente a lente e o zoom para que ninguém fique fora da imagem

RightLight

Ajusta de forma inteligente as configurações de vídeo em todas as condições de luz para que todos sempre fiquem com a melhor aparência

RightSound

O nivelamento de voz com suporte de IA e a eliminação de ruído oferecem clareza excepcional

Conexão em um só toque

É possível fazer a implantação com o Tap para iniciar reuniões com rapidez e facilidade no Zoom, Microsoft Teams e outros serviços em nuvem



SIMPLICIDADE DE GERENCIAMENTO

Logitech Sync

Plataforma única para monitorar as condições de operação da sala e manter os dispositivos atualizados, além de insights sobre a ocupação da sala

Implementação de atualizações em escala

Distribua facilmente atualizações e correções de erros da Rally Bar e outros dispositivos Logitech suportados

Arquitetura para o futuro

Sync API é uma base robusta para novos insights e integrações

Suporte para painel de parceiro

Totalmente integrado com soluções de parceiros como Microsoft Teams, Zoom e outros para uma experiência de gerenciamento de dispositivo simplificada



ÁUDIO	VÍDEO	AI VIEWFINDER
<p>Som que preenche o ambiente</p> <p>Caixas de som com distorção ultrabaixa com RightSound™ transmitem cada palavra com clareza incrível</p> <p>Matriz de microfones com formação de feixe adaptável</p> <p>Os microfones de formação de feixe captam vozes em cada assento e se concentram no locutor ativo, suprimindo o ruído ambiente</p> <p>Pronto para expansão</p> <p>Adicione até dois Rally Mic Pods para uma cobertura ainda maior em ambientes maiores</p>	<p>Vídeo Ultra HD</p> <p>Vídeo nítido, cores incríveis e precisão óptica excepcional em resoluções de até 4K</p> <p>Cobertura ampla de sala</p> <p>Panorâmica e inclinação mecânicas cobrem salas de 163° de largura por 110° de altura, com qualidade de imagem excepcional</p> <p>Qualidade de cinema</p> <p>A tecnologia Logitech RightLight™ captura tons de pele de forma natural, mesmo em condições de pouca luz ou contraluz</p>	<p>Enquadramento com perfeição</p> <p>Uma segunda lente de câmera embutida tem a capacidade de detectar os participantes da reunião, ampliando o enquadramento automático RightSight™</p> <p>Exibição clara de todos na sala</p> <p>Todos os participantes da reunião, mesmo os atrasados, são automaticamente vistos e incluídos</p> <p>Liberdade de movimento</p> <p>AI Viewfinder usa percepção da cena para manter a câmera ligada</p>

ACESSÓRIOS



Suporte para barras de vídeo
Instale a Rally Bar com segurança acima ou abaixo da TV ou do monitor



Suporte de parede para barras de vídeo
Instale a Rally Bar na parede de maneira segura e organizada para ocupar pouco espaço



Rally Mic Pod em cor grafite
Expanda a cobertura de áudio e forneça acesso conveniente ao controle do modo mudo



Rally Mic Pod em cor branca
Expanda a cobertura de áudio e forneça acesso conveniente ao controle do modo mudo



Cabo de extensão do Rally Mic Pod
Conecte facilmente mic pods à Rally Bar com até dois cabos de extensão de 10 m



Suporte do Rally Mic Pod em grafite e branco
Esconda cabos e microfones na mesa ou teto para uma aparência limpa e organizada



Controlador Logitech Tap
Implante com Tap para fácil acesso com um toque



Rally Mic Pod Hub
Personalize o posicionamento do microfone para a configuração da sua mesa de conferência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE	GERAL	CÂMERA
<p>Certificações: Microsoft Teams Rooms no Android (para salas pequenas), Microsoft Teams Rooms no Windows (para salas pequenas), Zoom Rooms e Tencent Meeting Rooms</p> <p>Modo appliance: oferece suporte para software de videoconferência compatível no modo appliance (sem necessidade de PCa: Microsoft Teams Rooms no Android, Zoom Rooms, GoToRoom, Pexip Room, RingCentral Rooms e Tencent Meeting Rooms</p> <p>Modo USB: conectividade USB plug-and-play com praticamente qualquer aplicativo de videoconferência</p> <p>Para obter as informações mais recentes sobre certificações e compatibilidade, acesse www.logitech.com/pt-br/support/vc-certifications</p>	<p>Componentes integrados: 6 microfones beamforming, câmera PTZ, 3 caixas de som, AI Viewfinder, sistema de gerenciamento e retenção de cabos, suporte de mesa, plataforma Logitech CollabOS</p> <p>Gabinete: caixa all-in-one com suporte de mesa integrado e sistema patenteado de suspensão de alto-falante para eliminar trepidação da câmera induzida por vibração e interferência de áudio</p> <p>Gerenciamento de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Limite de telas: 2</p> <p>Resolução de tela: até 1080p</p>	<p>Resolução: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps</p> <p>Panorâmica: ±25° motorizada</p> <p>Inclinação: ±15° motorizada</p> <p>Zoom: zoom digital HD de 4x</p> <p>Campo de visão diagonal: 120°</p> <p>Campo de visão horizontal: 113°</p> <p>Campo de visão vertical: 80,7°</p> <p>Cobertura total da sala (campo de visão + panorâmica e inclinação): 163° horizontal x 110° vertical</p>



Microsoft



zoom



] pexip [



GoTo



RingCentral



腾讯会议
Tencent Meeting

DIMENSÕES	CAIXAS DE SOM	TECNOLOGIAS RIGHTSSENSE™
<p>Altura: 91,4 mm (3,6 pol.)</p> <p>Largura: 719 mm</p> <p>Profundidade: 101 mm (3,98 pol.)</p> <p>Profundidade da lente: 18,5 mm (0,73 pol.)</p> <p>Peso: 4,03 kg</p>	<p>Woofers: 70 mm</p> <p>Médios: 2x/1,5 pol.</p> <p>Saída: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8 W, ambos +/- 2 dB a ½ metro</p> <p>Sensibilidade: 86 +/- 2 dB SPL a 1 W, ½ metro</p> <p>THD: 1 kHz < 2%</p> <p>Taxa de amostragem da caixa de som: 48 kHz</p>	<p>RightLight: renderiza os tons naturais da pele para cada participante.</p> <p>RightSight: a câmera PTZ principal foca no apresentador ativo enquanto o AI Viewfinder captura uma imagem de todos na sala</p> <p>RightSound: distingue a fala de outros sons para nivelar vozes automaticamente enquanto suprime o ruído de fundo e eco</p>



MICROFONES	INTERFACES	CABOS DE ALIMENTAÇÃO	
<p>Resposta de frequência: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Sensibilidade: >-36 dBFS +/-1 dB a 1 Pa</p> <p>Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz</p> <p>Faixa de alcance: 4,5 m</p> <p>Elementos de formação de feixes: seis microfones MEMS digitais omnidirecionais formando cinco feixes acústicos adaptativos</p> <p>Processamento de áudio: AEC (cancelamento de eco acústico), VAD (detector de atividade de voz)</p> <p>Eliminação de ruídos: filtro de IA</p> <p>Microfones adicionais: compatível com até dois Rally Mic Pods adicionais</p>	<p>Saída HDMI: 2 (até 1080p)</p> <p>Entrada HDMI: 1</p> <p>USB 3.0: 3 tipo A, 1 tipo C</p> <p>Rede: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Entrada de microfone externo: sim (a entrada proprietária suporta Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub e cabo de extensão Rally Mic Pod opcional)</p> <p>Controle remoto: Bluetooth® de baixa energia</p>	<p>Fonte de alimentação: detecção automática</p> <p>Tensão/energia de operação: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensões da fonte de alimentação: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cabo CC: 1,5 m</p> <p>Cabo CA: 1 m</p> <p>Cabo HDMI 1.4: 2 m</p> <p>Cabo USB-A para USB-C: 2,2 m</p>	
MEIO AMBIENTE	SEGURANÇA	GARANTIA	
<p>Temperatura operacional: 0 a 40 °C</p> <p>Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C</p> <p>Umidade: 10 a 95%</p> <p>BTU/hr: 57 ocioso, 64 em reunião</p>	<p>Criptografia completa de disco: AES-128</p> <p>Criptografia de dados: teclas simétricas, PKI</p> <p>Identificação do dispositivo: protegido por atestado de dispositivo</p> <p>Acesso ao dispositivo: autenticado usando API</p> <p>Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Padrão: garantia de hardware limitada de dois anos incluída</p> <p>Estendida: garantias estendidas adicionais de um e três anos disponíveis no momento da compra do hardware. Contate seu revendedor para saber a disponibilidade</p>	
CONTEÚDO DA EMBALAGEM		ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	
<p>Rally Bar Mini</p> <p>Fonte de alimentação</p> <p>Cabo de alimentação CA</p> <p>Cabo HDMI</p>	<p>Cabo USB</p> <p>Controle remoto</p> <p>Tampas de lente para lente principal e AI Viewfinder</p> <p>Documentação do usuário</p>	<p>Rally Bar Mini - Grafite</p> <p>Nº da peça: 960-001337</p> <p>UPC: 097855162199</p>	<p>Rally Bar Mini - Branca</p> <p>Nº da peça: 960-001348</p> <p>UPC: 097855162250</p>



www.logitech.com/RallyBarMini

Contate seu revendedor
ou contate-nos em
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Publicado em janeiro de 2022