



FICHA TÉCNICA

LOGITECH TAP SCHEDULER

Encontre e solicite facilmente o espaço de reunião ideal com o Tap Scheduler. Este painel de agendamento se integra a soluções do Microsoft Teams, Zoom Rooms, Robin e Meetio para sinalizar a disponibilidade à distância e fornecer detalhes da reunião bem de perto.

PAINEL DE AGENDAMENTO PARA SALAS DE REUNIÃO

Aproveite ao máximo todos os espaços de reunião, ajudando os funcionários a encontrarem facilmente a sala certa, seja verificando os detalhes da sala para ter certeza de que é o lugar correto ou reservando uma sala para reuniões improvisadas ou programadas.


Com uma tela ampla e um perfil elegante e discreto, o Tap Scheduler foi projetado para proporcionar fácil visualização e usabilidade. Completo com suportes para parede, vidro e caixilho, o Tap Scheduler pode ser convenientemente instalado do lado de fora de qualquer sala. Seu gerenciamento de cabos integrados oculta os fios para uma aparência organizada e profissional. Com componentes que foram feitos para durar, o Tap Scheduler tem desempenho confiável.

ESCOLHA SUA PLATAFORMA

O Tap Scheduler pode ser facilmente configurado como Painel do Microsoft Teams, como Display de Agendamento do Zoom Rooms e com outras soluções de agendamento de salas. Coloque o Tap Scheduler do lado de fora de qualquer espaço de reuniões para uma experiência consistente em toda a sua implantação.




LUGAR CERTO, HORA CERTA



Disponibilidade à distância



Encontre rapidamente uma sala aberta com luzes de LED verdes ou vermelhas que indicam a disponibilidade à distância.



Detalhes de perto

Veja os detalhes da reunião, solicite salas e reserve reuniões de perto em uma ampla tela de 10,1”.

CONFIGURAÇÃO ORGANIZADA E CONVENIENTE




Instalação fácil com suportes incluídos

Coloque o Tap Scheduler do lado de fora de qualquer sala com suportes incluídos para vidro, paredes e caixilhos para uma implantação rápida.


Oculte o cabeamento para uma configuração mais organizada

As várias opções de roteamento ocultam os cabos, para uma instalação organizada e profissional.

PAINEL DE AGENDAMENTO ESPECIALMENTE CRIADO



- 1 Tela sensível ao toque de 10,1":** leia detalhes e reserve uma sala com facilidade na ampla tela sensível ao toque.
- 2 Revestimento contra impressões digitais:** revestimento oleofóbico que resiste a impressões digitais para melhor legibilidade.
- 3 Estrutura durável:** os componentes são feitos para durar e a tela é vedada para proteger as peças e resistir às limpezas frequentes.



- 4 Luzes de disponibilidade:** luzes de status verdes ou vermelhas indicam a disponibilidade à distância sem distrações.
- 5 Ângulo plano para acessibilidade:** o Tap Scheduler é montado rente à parede para facilitar a leitura de alturas variadas.
- 6 Instalação discreta:** sem necessidade de recuo, o Tap Scheduler é montado rente à parede para uma aparência elegante e discreta.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO		
<p>Dimensões (altura x largura x profundidade total)</p> <p>Somente dispositivo 6,5 x 9,69 x 1,12 pol 165 x 246,2 x 28,5 mm 0,7 kg</p> <p>Montado em superfície 6,5 x 9,69 x 1,24 pol 165 x 246,2 x 31,4 mm</p> <p>Montado em caixilho 6,5 x 11,52 x 1,75 pol 165 x 292,6 x 44,5 mm</p>	<p>Tela sensível ao toque Tamanho: 10,1" Tipo de tela: ISP (In-Plane Switching) Painel de LCD com retroiluminação de LED Resolução: 1280 x 800 Ângulo de visão: 85° (cima/baixo/esquerda/direita) Capacitiva, 10 pontos multi-touch Brilho: 400 nits Contraste: 1000:1 Revestimento contra impressões digitais: revestimento oleofóbico Ângulo de posição: 0 graus (rente à superfície de montagem)</p>	<p>Especificações gerais Sensores: acelerômetro, luz de ambiente Padrão de montagem: 100mm x 100mm VESA FDMI Saídas de cabo: horizontal/vertical/centro</p>
ENERGIA E CABOS	PORTAS E INTERFACES	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
<p>Power over Ethernet (PoE), dispositivo IEEE 802.3af Tipo 1, Classe 3 *Requer uma rede habilitada para PoE ou injetor PoE e cabo ethernet (não incluído)</p>	<p>Ethernet: 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (inativo, reservado para uso futuro)</p>	<p>Logitech Tap Scheduler Montagem multi-superfície (vidro/drywall) Acessório de suporte de canto Suporte para caixilho Ferragem para montagem Documentação</p>
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO	COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES	MEIO AMBIENTE
<p>Monitore e gerencie com as plataformas de gerenciamento remoto do Logitech Sync, Centro de administração do Microsoft Teams e Zoom Device Management.</p>	<p>O Logitech Tap Scheduler se integra às principais soluções de agendamento de salas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Painel do Microsoft Teams Tela de agendamento do Zoom Rooms Painel de agendamento do Meetio Painel de agendamento do Robin Painel de agendamento do Appspace <p>Consulte www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade e certificação. Também compatível com a plataforma de gerenciamento remoto Logitech Sync.</p>	<p>Temperatura operacional: 0 a 40 °C Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C Umidade: 10 a 95%</p>
		SEGURANÇA
		<p>Criptografia completa de disco: AES-128 Criptografia de dados: Teclas simétricas, PKI Identificação do dispositivo: Protegido por atestado de dispositivo Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP</p>
		CÓDIGOS DOS PRODUTOS
		<p>Logitech Tap Scheduler na cor grafite 952-000091 Logitech Tap Scheduler na cor branca 952-000094</p>