

ZKVALITNĚNÍ KOOPERACE



Portfolio obrazové kooperace skupin Logitech

Společnost Logitech® mění způsob týmové spolupráce, otevírá nové možnosti a boří zažitě hranice prostřednictvím řady geniálně navržených kooperačních nástrojů, které jsou natolik intuitivní, že si lidé jejich používání doslova zamilují. Portfolio webových kamer, náhlavních souprav a konferenčních kamer Logitech pro firmy usnadňuje vzájemnou kooperaci, stolem v kanceláři počínaje, konferenční místností konče.


Sestava kamer Logitech ConferenceCam poskytuje dokonale ostrý obraz i křišťálově čistý zvuk, a zároveň je překvapivě cenově dostupná – každá zasedací místnost se tak může stát místem pro konání videokonferencí.

Technologie připojení USB plug-and-play umožňuje bezproblémové nasazení a používání kooperačních nástrojů Logitech v rámci vašeho obvyklého výpočetního

prostředí s libovolnou videokonferenční softwarovou aplikací – včetně těch, které již využíváte. Stačí připojit notebook a zahájit jednání.



Kancelářským stolem počínaje a velkoprostorovou zasedací místností konče – společnost Logitech pomáhá zvyšovat produktivitu a kvalitu kooperace pomocí nástrojů, které se přizpůsobí způsobu, jakým lidé pracují.

ŘEŠENÍ PRO MÍSTNOSTI

	POPIS	HLAVNÍ FUNKCE
<p>SMARTDOCK OVLÁDACÍ KONZOLE AV</p> 	<p>Využívejte aplikaci Skype for Business v každé konferenční místnosti díky zařízení Logitech SmartDock, převratné konzoli AV, jež disponuje funkcemi připojení jedním dotykem, sdílení plochy a efektivní obrazové kooperace.</p> <p>Je prodávána jako součást systému Skype Room System, jež zahrnuje tablet Microsoft® Surface™ Pro s klientem Skype for Business pro konferenční místnosti.*</p>	<p>Kompatibilita: Konzole SmartDock je kompatibilní se širokým sortimentem AV zařízení pro konferenční místnosti, včetně kamer Logitech ConferenceCam</p> <p>Připojení: Podporuje celou řadu variant nasazení a připojení zařízení díky duálním display portům 1080p³, vstupu HDMI pro sdílení obsahu s parametry 1080p60, třem portům USB 3.1 typu A, síti Gigabit Ethernet a miní zdířce pro náhlavní soupravu</p> <p>Další funkce: Otočná opěrná platforma z litého kovu, IR senzor pohybu, technologie nastavení kamery plug-and-play</p> <p>Systémové požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Surface™ Pro s: Procesorem Intel® Core™ i5 (požadováno, Core i7 a Core m3 nejsou podporovány), Windows 10 Enterprise (není součástí tabletu Microsoft Surface Pro) - Software pro Microsoft Skype Room System - Účet Room Resource pro Skype for Business (účty se mohou nacházet buď na místním serveru, nebo jako Online Office 365[®]) - Přístup k internetu prostřednictvím sítě Ethernet s aktivovaným protokolem DHCP - Externí displej nebo projektor se vstupem HDMI - Systém Logitech ConferenceCam (doporučeno) nebo jiné AV zařízení s certifikací pro Skype - Napájení 100–240 V AC <p>Rozměry a hmotnost: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Rozšiřovací zařízení: 34 x 128 x 128 mm/360 g</p> <p>Délka kabelu: HDMI: 3 m; Síť: 3 m; Napájení: 3 m; Rozšiřovací zařízení: 5 m</p>

* Aktuálně možno zakoupit v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

WEBOVÉ KAMERY PRO KOOPERACI V KANCELÁŘI

	POPIS	HLAVNÍ FUNKCE
<p>BRIO</p> 	<p>Nejlepší webová kamera společnosti Logitech je vybavena pokročilými funkcemi, např. rozlišením 4K UHD, 5x zoom a technologií RightLight™ 3 s HDR pro skvělý vzhled za jakýchkoli podmínek.</p> <p>Číslo dílu: 960-001106</p>	<p>Kompatibilita: Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for Business a Microsoft Hello™, Cisco kompatibilní² a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collaboration Program³</p> <p>Rozlišení: 4K Ultra HD @ 30 fps⁴; HD 1080p @ 30 nebo 60 fps⁴; 720p HD @ 30, 60 nebo 90 fps⁴</p> <p>Zorné pole: 3 nastavení zorného pole: 65°, 78° a 90°</p> <p>Mikrofon: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu. Mikrofony jsou navíc kompatibilní s Microsoft Cortana[®]</p> <p>Další funkce: 5x zoom, technologie RightLight™ 3 s HDR, infračervené světlo podporující přihlašování pomocí tváře pro posílení zabezpečení přihlašování, kompatibilita s Cortana</p> <p>Rozměry a hmotnost: 102 x 27 x 27 mm/63 g</p>
<p>WEBCAM C930E</p> 	<p>HD webová kamera s pokročilými funkcemi vyladěnými pro zkvalitnění kooperace v kanceláři.</p> <p>Číslo dílu: 960-000972</p>	<p>Kompatibilita: Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for Business, Cisco kompatibilní² a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collaboration Program³</p> <p>Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Zorné pole: 90°</p> <p>Mikrofon: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu</p> <p>Rozměry a hmotnost: 94 x 43 x 71 mm/162 g</p>
<p>C925E WEBCAM</p> 	<p>Webová kamera Logitech C925e Webcam, geniálně navržená za účelem zkvalitnění obrazové kooperace, disponuje dokonale ostrými obrazy v HD rozlišení a překvapivou cenovou dostupností.</p> <p>Číslo dílu: 960-001076</p>	<p>Kompatibilita: Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for Business, Cisco kompatibilní² a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collaboration Program³</p> <p>Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Zorné pole: 78°</p> <p>Mikrofon: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu</p> <p>Rozměry a hmotnost: 126 x 73 x 45 mm/170 g</p>
<p>B525 HD WEBCAM</p> 	<p>Díky své přenosnosti ideální pro videokonference jednotlivců; kompaktní, sklápná konstrukce s 360° rotací.</p> <p>Číslo dílu: 960-000842</p>	<p>Kompatibilita: Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for Business, Cisco kompatibilní² a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collaboration Program³</p> <p>Rozlišení: HD 720p @ 30 fps⁴</p> <p>Zorné pole: 69°</p> <p>Mikrofon: 1 všesměrový mikrofon</p> <p>Rozměry a hmotnost: 69 x 29 x 40 mm/88 g</p>





KAMERY CONFERENCECAM PRO SKUPINOVÉ VIDEOKONFERENCE

	POPIS	HLAVNÍ FUNKCE
LOGITECH GROUP 	<p>Kamera Logitech GROUP, optimalizována pro velké a střední skupiny až 20 osob, poskytuje křišťálově čistý zvuk a dokonale ostrý obraz s jednoduchostí technologie plug-and-play a úžasnou cenovou dostupností.</p> <p>Logitech GROUP Č. dílu: 960-001057</p> <p>VOLITELNĚ: Rozšiřující mikrofony Č. dílu: 939-001171</p> <p>Prodlužovací kabel systému GROUP o délce 10 m Č. dílu: 939-001487</p> <p>Prodlužovací kabel systému GROUP o délce 15 m Č. dílu: 939-001490</p>	<p>Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90° diagonální zorné pole, 260° otáčení, 130° naklápění, 10x bezztrátový zoom</p> <p>Hlasitý odposlech: Plně duplexní hlasitý odposlech poskytuje realistický zvuk, který je jasný, bohatý a zcela srozumitelný. Čtyři všesměrové mikrofony s podporou dosahu v okruhu 6 m, rozšiřitelného pomocí volitelných rozšiřujících mikrofونů na 8,5 m</p> <p>Ovládání: Dálkový ovladač s možností usazení do doku a dotykové ovládací prvky na zařízení pro otáčení, naklápění, zoom, příjem/ukončení hovoru⁶, zvýšení/snížení hlasitosti, ztlumení, párování Bluetooth[®], ovládání na dálku⁴ a 5 předvoleb kamery plus displej LCD</p> <p>Připojení: USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth a technologie Near Field Communication (NFC), volitelné prodlužovací kabely DIN systému GROUP⁵ umožní prodloužit vzdálenost mezi rozbočovačem a kamerou/hlasitým odposlechem za účelem volitelné instalace pro nerušený vzhled konferenční místnosti</p> <p>Rozměry a hmotnost: Kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Hlasitý odposlech: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; Rozbočovač: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Dálkový ovladač: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
LOGITECH MEETUP 	<p>MeetUp je špičková kamera ConferenceCam společnosti Logitech vyvinutá pro malé místnosti, se 120° zorným polem zabírajícím celou místnost, optikou s rozlišením 4K a výjimečnou kvalitou zvuku.</p> <p>Logitech MeetUp Č. dílu: 960-001102</p> <p>Volitelný rozšiřující mikrofon: Číslo dílu: 989-000405</p> <p>Volitelný TV držák: Číslo dílu: 939-001498</p>	<p>Rozlišení: Videotelefonování v rozlišení 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD při 30 fps s podporovanými klienty⁴</p> <p>Kamera: 120° zorné pole, motorizované otáčení/naklápění</p> <p>Hlasitý odposlech: Tři všesměrové mikrofony s bočním formováním paprsku a funkcí potlačení šumu a ozvěny – plus speciálně vyladěný reproduktor – byly účelově optimalizovány pro malé konferenční místnosti. Mikrofony jsou certifikovány pro Microsoft[®] Cortana[®] pro přesné snímání hlasových pokynů v libovolném systému Windows[®] 10</p> <p>Ovládací prvky: Pomocí RF dálkového ovladače můžete snadno ovládat funkce otáčení/naklápění/zoom, zvýšení/snížení hlasitosti a ztlumení kamery během jednání</p> <p>Připojení: USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth</p> <p>Rozměry a hmotnost: Hlavní jednotka: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Dálkový ovladač: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
CONFERENCECAM CONNECT 	<p>Přenosné univerzální provedení představuje cenově dostupné řešení pro pořádání videokonferencí pro podniky na prakticky libovolném pracovišti. Geniálně zkonstruovaná, snadno přenosná a snadno nastavitelná.</p> <p>Číslo dílu: 960-001034</p>	<p>Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90° diagonální zorné pole, digitální otáčení/naklápění a mechanické naklápěcí kolečko</p> <p>Hlasitý odposlech: Plně duplexní hlasitý odposlech s funkcí potlačení akustické ozvěny a technologií redukce šumu. Dva všesměrové mikrofony s podporou dosahu v okruhu 3,7 m</p> <p>Ovládací prvky: Dálkový ovladač s možností usazení do doku s dosahem 3 m pro funkce kamery/hlasitého odposlechu</p> <p>Připojení: Technologie USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth a Near Field Communication (NFC)</p> <p>Rozměry a hmotnost: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Dálkový ovladač: 41 x 128 x 9 mm/35 g; Kabel USB: 2 m</p>
CONFERENCECAM BCC950 	<p>Systém Logitech ConferenceCam BCC950 představuje univerzální videokonferenční řešení s HD obrazem a profesionálním zvukem pro kooperaci malých skupin.</p> <p>Číslo dílu: 960-000867</p>	<p>Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 78° diagonální zorné pole, 180° otáčení, 55° naklápění</p> <p>Hlasitý odposlech: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu. Dosah v okruhu až 2,4 m</p> <p>Ovládací prvky: Dálkový ovladač a ovládací prvky na zařízení pro otáčení, naklápění, zoom, příjem/ukončení hovoru⁶, zvýšení/snížení hlasitosti a ztlumení</p> <p>Připojení: USB s technologií plug-and-play</p> <p>Rozměry a hmotnost: 154 x 345 x 147 mm s výškovým nástavcem/568 g; Dálkový ovladač: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

ŘEŠENÍ OBRAZOVÉ KOOPERACE

	POPIS	HLAVNÍ FUNKCE
PTZ PRO 2 CAMERA 	<p>Přemiová USB kompatibilní videokamera HD PTZ pro použití v zasedacích místnostech, školicím prostředí, velkých akcích a při ostatním profesionálním využití.</p> <p>Číslo dílu: 960-001186</p>	<p>Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Optika: 90° diagonální, 260° otáčení/130° naklápění, 10x bezztrátový zoom</p> <p>Dálkové ovládací prvky: Otáčení/naklápění/zoom⁷, ovládání na dálku⁴, předvolby kamery</p> <p>Připojení: USB s technologií plug-and-play</p> <p>Rozměry a hmotnost: Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g; Dálkový ovladač: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

ŘEŠENÍ ZVUKOVÉ KOOPERACE

	POPIS	HLAVNÍ FUNKCE
WIRELESS HEADSET H820e 	<p>Bezdrátová náhlavní souprava DECT vhodná pro firmy. Indikátor aktivního hovoru, tlačítko ztlumení na držáku mikrofonu a světelný indikátor ztlumení.</p> <p>Č. dílu (duální provedení): 981-000517 Č. dílu (monofonní provedení): 981-000512</p>	<p>Způsob nošení: K dispozici v monofonním i stereofonním provedení; polstrovaný a nastavitelný hlavový most, polstrované náušníky</p> <p>Dosah: Až 100 m</p> <p>Životnost baterie/Doba hovoru: Až 10 hodin hovoru se širokopásmovým zvukem. Základna pro nabíjení přiložena</p> <p>Ovládací prvky zvuku: Přijetí/ukončení hovoru na sluchátku⁷, tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti, tlačítko ztlumení na držáku mikrofonu a světelný indikátor</p> <p>Rozměry a hmotnost: 174 x 165 x 50 mm/Duální 128 g; Monofonní 88 g</p>
USB HEADSET H650e 	<p>Poskytuje kvalitní zvuk DSP pro podniky a uživatelsky přátelské funkce, např. inteligentní indikátor aktivního hovoru, který minimalizuje přerušování.</p> <p>Č. dílu (stereofonní provedení): 981-000519 Č. dílu (monofonní provedení): 981-000514</p>	<p>Způsob nošení: K dispozici v monofonním i stereofonním provedení; polstrovaný a nastavitelný hlavový most, polstrované náušníky</p> <p>Dosah: Kabel o délce 2,2 m</p> <p>Životnost baterie/Doba hovoru: Neomezená (kabelové připojení USB poskytuje konstantní zdroj napájení)</p> <p>Ovládací prvky zvuku: Snadno přístupný integrovaný ovladač pro příjem/ukončení hovoru⁷, zvýšení/snížení hlasitosti a tlačítkem ztlumení</p> <p>Rozměry a hmotnost: 174 x 165 x 50 mm/Stereofonní 120 g; Monofonní 93 g</p>
USB HEADSET H570e 	<p>Čistá, pohodlná a stylová komunikace pro podniky s libovolným rozpočtem.</p> <p>Č. dílu (stereofonní provedení): 981-000575 Č. dílu (monofonní provedení): 981-000571</p>	<p>Způsob nošení: K dispozici v monofonním i stereofonním provedení; polstrovaný a nastavitelný hlavový most, polstrované náušníky</p> <p>Dosah: Kabel o délce 2,1 m</p> <p>Životnost baterie/Doba hovoru: Neomezená (kabelové připojení USB poskytuje konstantní zdroj napájení)</p> <p>Ovládací prvky zvuku: Snadno přístupný integrovaný ovladač pro příjem/ukončení hovoru⁷, zvýšení/snížení hlasitosti a tlačítkem ztlumení</p> <p>Rozměry a hmotnost: 180 x 200 x 60 mm/Stereofonní 219 g; Monofonní 194 g</p>
MOBILE SPEAKERPHONE P710e 	<p>Přeměňte libovolné pracoviště na konferenční místnost během okamžiku. Poskytuje kvalitní zvuk DSP pro podniky, přenosnost a flexibilitu v podobě druhé obrazovky s integrovaným stojánkem pro mobilní zařízení.</p> <p>Číslo dílu: 980-000742</p>	<p>Připojení: Technologie USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth a Near Field Communication (NFC)</p> <p>Stojánek pro zařízení: Umožňuje umístit mobilní telefon nebo tablet do ideálního úhlu pro videohovory bez otřesů</p> <p>Životnost baterie/Doba hovoru: Až 15 hodin</p> <p>Ovládací prvky zvuku: Dotykové ovládací prvky pro příjem/ukončení hovoru, zvýšení/snížení hlasitosti, ztlumení</p> <p>Rozměry a hmotnost: 120 x 120 x 40 mm/275 g</p>

Máte zájem o bližší informace o našich kooperačních produktech a podmínkách jejich vyzkoušení?

Navštivte stránku www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation
 CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, logo Logitech a další značky Logitech jsou vlastnictvím společnosti Logitech a mohou být registrovány. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Logitech nenes zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této publikaci vyskytnout. Informace o produktu, cenách a funkcích zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Aktualizováno - září 2017

¹ Kompatibilní se Skype® for Business, Zoom, Vido® a ostatními aplikacemi s integrací; aplikace Skype for Business vyžaduje stažení pluginu (vyberte příslušný produkt a stáhněte jej na stránce www.logitech.com/support/business-products).

² Nejnovější verze viz stránka www.logitech.com/cisocompatibility.

³ Aktuální seznam účastníků programu naleznete na stránce www.logitech.com/lcp.

⁴ Podporované režimy videa se mohou lišit podle aplikace.

⁵ Více informací o prodlužovacích kabelech DIN systému GROUP naleznete na stránce: www.logitech.com/accessories

⁶ Kompatibilní se Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vido® a ostatními aplikacemi s integrací.

⁷ Se Skype® for Business a Skype za pomoci pluginu (vyberte příslušný produkt a stáhněte jej na stránce www.logitech.com/support/business-products). Kompatibilní s Vido® a ostatními aplikacemi s integrací.

⁸ Je-li podporováno společností Microsoft®

⁹ Vyžaduje stažení softwaru. Aplikace je k dispozici ke stažení na stránce www.logitech.com/support/brio

Kompatibilita: Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for Business, Cisco kompatibilní⁸ a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collaboration Program⁹