


# ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ



## Σειρά προϊόντων για ομάδες συνεργασίας με βίντεο της Logitech

Η Logitech® αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ομάδες, παρέχοντας νέες δυνατότητες και εξαλείφοντας παλιά εμπόδια, μέσω της διάθεσης μιας σειρά εργαλείων συνεργασίας με εκπληκτικό σχεδιασμό, τα οποία είναι τόσο εύχρηστα που οι χρήστες απολαμβάνουν να τα χρησιμοποιούν. Η γκάμα επαγγελματικών προϊόντων της Logitech περιλαμβάνει κάμερες web, σετ μικροφώνου-ακουστικών και κάμερες τηλεδιάσκεψης για συνεργασία σε κάθε επίπεδο, από έναν μεμονωμένο υπολογιστή μέχρι αίθουσες συσκέψεων.


Τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Logitech ConferenceCam προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο και πεντακάθαρο βίντεο και είναι τόσο προσιτά που μπορείτε να μετατρέψετε οποιοδήποτε χώρο συσκέψεων σε περιβάλλον συνεργασίας με βίντεο.

Η συνδεσιμότητα Plug-and-Play USB καθιστά εξαιρετικά εύκολη την εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων συνεργασίας Logitech, στο δικό σας οικείο περιβάλλον υπολογιστή, με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού τηλεδιασκέψεων,

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε ήδη. Απλώς συνδέστε ένα laptop και ξεκινήστε μια σύσκεψη.



Από τους προσωπικούς χώρους εργασίας μέχρι τις μεγάλες αίθουσες συσκέψεων, η Logitech συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας και της παραγωγικότητας, με εργαλεία που προσαρμόζονται στον δικό σας τρόπο εργασίας.

## ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
<p><b>SMARTDOCK</b> ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ AV</p>  <p>Επεκτείνετε τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις σε κάθε χώρο συσκέψεων με το Logitech SmartDock, μια επαναστατική κονσόλα AV που επιτρέπει τη συμμετοχή με ένα άγγιγμα, την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και τη βελτιστοποιημένη συνεργασία με βίντεο.</p> <p>Πωλείται ως μέρος του Skype Room System που περιλαμβάνει την εφαρμογή-πελάτη αθουσας συσκέψεων Microsoft® Surface™ Pro με Skype για επιχειρήσεις.*</p>	<p><b>Συμβατότητα:</b> Το SmartDock είναι συμβατό με ένα μεγάλο εύρος συσκευών AV αθουσας συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων Logitech ConferenceCam</p> <p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος αναπτύξεων και συνδεσιμότητας συσκευών με δύο θύρες για οθόνες 1080p<sup>3</sup>, είσοδο HDMI για κοινή χρήση περιεχομένου 1080p60, τρεις θύρες USB 3.1 τύπου A, Gigabit Ethernet και μίνι βύσμα ακουστικών</p> <p><b>Πρόσθετες δυνατότητες:</b> Περιστρεφόμενη πλατφόρμα υποστήριξης από χυτό μέταλλο, αισθητήρας κίνησης IR, εύκολη plug-and-play εγκατάσταση κάμερας</p> <p><b>Απαιτήσεις συστήματος:</b>                      – Microsoft Surface™ Pro με Intel® Core™ i5 (απαιτείται) (δεν υποστηρίζονται Core i7 και Core m3), Windows 10 Enterprise (δεν περιλαμβάνεται με το Microsoft Surface Pro)                      – Λογισμικό συστήματος Microsoft Skype Room                      – Λογαριασμός πόρων αθουσας για Skype για επιχειρήσεις (οι λογαριασμοί μπορούν να βρίσκονται είτε στον τοπικό διακομιστή είτε online στο Office 365)                      – Πρόσβαση στο Internet μέσω Ethernet με ενεργό DHCP                      – Εξωτερική οθόνη ή προβολέας με είσοδο HDMI                      – Μια Logitech ConferenceCam (συνιστάται) ή άλλες συσκευές ήχου/εικόνας με πιστοποίηση Skype                      – Τροφοδοσία AC 100-240V</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> SmartDock: 239 x 334 x 209mm / 2738 g; Κουτί επέκτασης: 34 x 128 x 128mm / 360 g</p> <p><b>Μήκος καλωδίου:</b> HDMI: 3m. Δίκτυο: 3m. Τροφοδοσία: 3m. Κουτί επέκτασης: 5m</p>





\* Αυτήν τη στιγμή διατίθεται για αγορά στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ελλάδα.

## ΚΑΜΕΡΕΣ WEB ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
<p><b>BRIO</b></p>  <p>Η καλύτερη κάμερα web της Logitech διαθέτει πάρα πολλές προηγμένες λειτουργίες, όπως 4K UHD, ζουμ 5X και RightLight™ 3 με HDR για να δείχνετε τέλεια σε όλες τις περιπτώσεις.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-001106</p>	<p><b>Συμβατότητα:</b> Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype για επιχειρήσεις και Microsoft Hello™, συμβατότητα με Cisco<sup>2</sup> και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Ανάλυση:</b> 4K Ultra HD @ 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο<sup>4</sup>, HD 1080p @ 30 ή 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο<sup>4</sup>, 720p HD @ 30, 60 ή 90 καρέ ανά δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Οπτικό πεδίο:</b> 3 ρυθμίσεις για το οπτικό πεδίο: 65°, 78° και 90°<sup>99</sup></p> <p><b>Μικρόφωνο:</b> Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου. Τα μικρόφωνα λειτουργούν και με τη Microsoft Cortana<sup>8</sup></p> <p><b>Πρόσθετες δυνατότητες:</b> Ζουμ 5x, RightLight™ 3 με HDR, υπέρυθρες για την υποστήριξη της σύνδεσης μέσω αναγνώρισης προσώπου για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη σύνδεση ενώ λειτουργεί και με την Cortana</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 102 x 27 x 27 mm / 63 g</p>
<p><b>ΚΑΜΕΡΑ WEB C930E</b></p>  <p>Κάμερα web HD με προηγμένες λειτουργίες, ειδικά διαμορφωμένη ώστε να υποστηρίζει καλύτερα τη συνεργασία μέσω υπολογιστή.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-000972</p>	<p><b>Συμβατότητα:</b> Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype for Business, συμβατότητα με Cisco<sup>2</sup> και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Ανάλυση:</b> Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Οπτικό πεδίο:</b> 90°</p> <p><b>Μικρόφωνο:</b> Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 94 x 43 x 71 mm / 162 g</p>
<p><b>ΚΑΜΕΡΑ WEB C925E</b></p>  <p>Η κάμερα web Logitech C925e Webcam, με εξαιρετικό σχεδιασμό ειδικά για όσους αναζητούν μια βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, προσφέρει βίντεο HD εξαιρετικής ευκρίνειας σε απίστευτα προσιτή τιμή.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-001076</p>	<p><b>Συμβατότητα:</b> Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype for Business, συμβατότητα με Cisco<sup>2</sup> και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Ανάλυση:</b> Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Οπτικό πεδίο:</b> 78°</p> <p><b>Μικρόφωνο:</b> Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 126 x 73 x 45 mm / 170 g</p>
<p><b>ΚΑΜΕΡΑ WEB HD B525</b></p>  <p>Ιδανική για ατομικές τηλεδιασκέψεις μέσω κινητών συσκευών, με διακριτική, πτυσσόμενη σχεδίαση με δυνατότητα περιστροφής 360°.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-000842</p>	<p><b>Συμβατότητα:</b> Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype for Business, συμβατότητα με Cisco<sup>2</sup> και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Ανάλυση:</b> HD 720p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Οπτικό πεδίο:</b> 69°</p> <p><b>Μικρόφωνο:</b> 1 πανκατευθυντικό μικρόφωνο</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 69 x 29 x 40 mm / 88 g</p>

ΚΑΜΕΡΕΣ CONFERENCECAM ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
<p><b>LOGITECH GROUP</b></p>  <p>Το Logitech GROUP είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλες και μεσαίες ομάδες έως και 20 ατόμων, ενώ προσφέρει κρυστάλλινο ήχο και βίντεο εξαιρετικής ευκρίνειας σε συνδυασμό με την ευκολία της άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας και το προστό κόστος αγοράς.</p> <p>Logitech GROUP Κωδικός προϊόντος: 960-001057</p> <p>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Μικρόφωνα επέκτασης Κωδικός προϊόντος: 989-000171</p> <p>Καλώδιο προέκτασης 10 μέτρων GROUP Κωδικός προϊόντος: 939-001487</p> <p>Καλώδιο προέκτασης 15 μέτρων GROUP Κωδικός προϊόντος: 939-001490</p>	<p><b>Ανάλυση:</b> Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Κάμερα:</b> Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90°, μετατόπιση 260° / κλίση 130°, ζουμ 10x χωρίς απώλεια ποιότητας</p> <p><b>Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας:</b> Συσκευή ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας με ολοζώντανο ήχο για καθαρή, κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία. Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια διαμέτρου 6 m. Δυνατότητα διεύρυνσης της εμβέλειας στα 8,5 m με προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου:</b> Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα τοποθέτησης σε βάση και στοιχεία ελέγχου αφής στη συσκευή για ρύθμιση μετατόπισης, κλίσης, ζουμ, απάντηση/τερματισμό κλήσεων<sup>5</sup>, ρύθμιση έντασης ήχου, σίγαση, αντιστοίχιση Bluetooth<sup>6</sup>, απομακρυσμένο έλεγχο<sup>4</sup>, 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας και οθόνη LCD</p> <p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Συνδεσιμότητα USB plug-and-play, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τεχνολογία Near Field Communication (NFC), προαιρετικά καλώδια DIN επέκτασης GROUP<sup>3</sup> για επιμήκυνση της απόστασης ανάμεσα στον διανομέα και την κάμερα / το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας ώστε να μπορεί να γίνει καθαρή εγκατάσταση σε αίθουσες τηλεδιάσκεψης</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> Κάμερα: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: 240 x 65 x 240 mm / 1223 g; Διανομέας: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Τηλεχειριστήριο: 50 x 120 x 12 mm / 51 g</p>	
<p><b>LOGITECH MEETUP</b></p>  <p>MeetUp είναι η κορυφαία κάμερα ConferenceCam της Logitech, σχεδιασμένη για μικρές αίθουσες διασκέψεων, με οπτικό πεδίο 120° που καλύπτει όλη την αίθουσα, οπτική τεχνολογία 4K και εξαιρετική απόδοση ήχου.</p> <p>Logitech MeetUp Κωδικός προϊόντος: 960-001102</p> <p>Προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης: Κωδικός προϊόντος: 989-000405</p> <p>Προαιρετική βάση στήριξης για τηλεόραση: Κωδικός προϊόντος: 939-001498</p>	<p><b>Ανάλυση:</b> Κλήσεις βίντεο 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD στα 30 καρέ/δευτερόλεπτο με υποστηριζόμενες εφαρμογές<sup>4</sup></p> <p><b>Κάμερα:</b> Οπτικό πεδίο 120°, μηχανισμός μετατόπισης/κλίσης</p> <p><b>Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας:</b> Τα τρία ευρύπλευρα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης και τεχνολογία εξάλειψης ακουστικής αντήχησης και θορύβου, καθώς και το ειδικά ρυθμιζόμενο ηχείο, έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για μικρές αίθουσες διασκέψεων. Τα μικρόφωνα είναι πιστοποιημένα για τη Microsoft<sup>®</sup> Cortana<sup>™</sup> και προσφέρουν ακρίβεια στις φωνητικές εντολές με οποιοδήποτε σύστημα με Windows<sup>™</sup> 10</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου:</b> Τηλεχειριστήριο RF που διευκολύνει για να χειρίζεστε τις λειτουργίες μετατόπισης/κλίσης/ζουμ της κάμερας, τη ρύθμιση της έντασης ήχου και τη σίγαση κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης</p> <p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Συνδεσιμότητα USB plug-and-play, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> Κύρια μονάδα: 400 x 104 x 85 mm / 1,04 kg; Τηλεχειριστήριο: 83 x 10 x 23 mm / 72 g</p>	
<p><b>CONFERENCECAM CONNECT</b></p>  <p>Ο φορητός σχεδιασμός «όλα σε ένα» παρέχει προσιτές τηλεδιασκέψεις επαγγελματικής ποιότητας σε σχεδόν οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Εκπληκτική σχεδίαση, εύκολη μεταφορά και εύκολη ρύθμιση.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-001034</p>	<p><b>Ανάλυση:</b> Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Κάμερα:</b> Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90°, ψηφιακή ρύθμιση μετατόπισης/κλίσης και μηχανικός τροχός κλίσης</p> <p><b>Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας:</b> Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας με εξάλειψη ακουστικής αντήχησης και τεχνολογία μείωσης θορύβου. Δύο πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια διαμέτρου 3,7 m</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου:</b> Τηλεχειριστήριο με εμβέλεια 3 m συμβατό με βάση φόρτισης για λειτουργίες κάμερας/ηχείου ανοιχτής συνομιλίας</p> <p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Plug-and-play USB, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τεχνολογία Near Field Communication (NFC)</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Τηλεχειριστήριο: 41 x 128 x 9 mm / 35 g; Καλώδιο USB: 2 m</p>	
<p><b>CONFERENCECAM BCC950</b></p>  <p>Η Logitech ConferenceCam BCC950 είναι μια ολοκληρωμένη λύση τηλεδιάσκεψης με βίντεο HD και επαγγελματικό ήχο για συνεργασία μεταξύ μικρών ομάδων.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-000867</p>	<p><b>Ανάλυση:</b> Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Κάμερα:</b> Διαγώνιο οπτικό πεδίο 78°, μετατόπιση 180° / κλίση 55°</p> <p><b>Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας:</b> Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου. Εμβέλεια διαμέτρου έως 2,4 m</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου:</b> Τηλεχειριστήριο και στοιχεία ελέγχου στη συσκευή για ρύθμιση μετατόπισης, κλίσης, ζουμ, απάντηση/τερματισμό κλήσεων<sup>5</sup>, ρύθμιση έντασης ήχου και σίγαση</p> <p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Plug-and-play USB</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 154 x 345 x 147 mm με επέκταση ύψους / 568 g. Τηλεχειριστήριο: 118 x 19 x 49 mm / 47 g</p>	

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
<p><b>ΚΑΜΕΡΑ PTZ PRO 2</b></p>  <p>Βιντεοκάμερα HD PTZ κορυφαίας ποιότητας για χρήση σε αίθουσες διασκέψεων, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες εκδηλώσεις και άλλες επαγγελματικές χρήσεις βίντεο.</p> <p>Κωδικός προϊόντος: 960-001186</p>	<p><b>Ανάλυση:</b> Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο<sup>4</sup></p> <p><b>Οπτική τεχνολογία:</b> Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90°, μετατόπιση 260° / κλίση 130°, ζουμ 10x χωρίς απώλεια ποιότητας</p> <p><b>Τηλεχειρισμός:</b> Μετατόπιση / κλίση / ζουμ<sup>1</sup>, απομακρυσμένος έλεγχος<sup>4</sup>, προκαθορισμένες επιλογές κάμερας</p> <p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Plug-and-play USB</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> Κάμερα: 146 x 131 x 130 mm / 580 g. Τηλεχειριστήριο: 10 x 50 x 120 mm / 48 g</p>	

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
<p><b>ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ H820e</b></p>  <p>Κωδικός προϊόντος στερεοφωνικού μοντέλου: 981-000517 Κωδικός προϊόντος μονοφωνικού μοντέλου: 981-000512</p>	<p>Ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού DECT για επαγγελματική χρήση. Λυχνία LED κατά την κλήση, κουμπί σίγασης στο βραχιόλι του μικροφώνου και φωτεινή ένδειξη LED για τη λειτουργία σίγασης.</p>	<p><b>Εφαρμογή:</b> Διαθέσιμο σε μονοφωνικές και στερεοφωνικές παραλλαγές. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση, ακουστικά με επένδυση</p> <p><b>Εμβέλεια:</b> Έως 100 m</p> <p><b>Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας:</b> Χρόνος ομιλίας με ήχο ευρέως φάσματος έως 10 ώρες. Περιλαμβάνεται βάση φόρτισης</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου ήχου:</b> Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό<sup>1</sup>, κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης ήχου, κουμπί σίγασης στο βραχιόλι του μικροφώνου και ενδεικτική λυχνία</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 174 x 165 x 50 mm / Στερεοφωνικό μοντέλο 128 g. Μονοφωνικό μοντέλο 88 g</p>
<p><b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ USB H650e</b></p>  <p>Κωδικός προϊόντος στερεοφωνικού μοντέλου: 981-000519 Κωδικός προϊόντος μονοφωνικού μοντέλου: 981-000514</p>	<p>Προσφέρει ήχο επαγγελματικής ποιότητας με DSP και διαθέτει λειτουργίες φιλικές προς τον χρήστη, όπως η έξυπνη ενδεικτική λυχνία LED για τις κλήσεις που αποθαρρύνει τις διακοπές.</p>	<p><b>Εφαρμογή:</b> Διαθέσιμο σε μονοφωνικές και στερεοφωνικές παραλλαγές. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση, ακουστικά με επένδυση</p> <p><b>Εμβέλεια:</b> Καλώδιο 2,2 m</p> <p><b>Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας:</b> Απεριόριστη (η ενσύρματη σύνδεση USB τροφοδοτεί διαρκώς τη συσκευή)</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου ήχου:</b> Στοιχεία ελέγχου γρήγορης πρόσβασης στο καλώδιο για απάντηση και τερματισμό κλήσεων<sup>2</sup>, κουμπί για την αύξηση/μείωση της έντασης ήχου και τη σίγαση</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 174 x 165 x 50 mm / Στερεοφωνικό μοντέλο 120 g. Μονοφωνικό μοντέλο 93 g</p>
<p><b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ USB H570e</b></p>  <p>Κωδικός προϊόντος στερεοφωνικού μοντέλου: 981-000575 Κωδικός προϊόντος μονοφωνικού μοντέλου: 981-000571</p>	<p>Ποιοτική, άνετη και κομψή επικοινωνία επαγγελματικού επιπέδου για όλα τα βαλάντια.</p>	<p><b>Εφαρμογή:</b> Διαθέσιμο σε μονοφωνικές και στερεοφωνικές παραλλαγές. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση, ακουστικά με επένδυση</p> <p><b>Εμβέλεια:</b> Καλώδιο 2,1 m</p> <p><b>Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας:</b> Απεριόριστη (η ενσύρματη σύνδεση USB τροφοδοτεί διαρκώς τη συσκευή)</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου ήχου:</b> Στοιχεία ελέγχου γρήγορης πρόσβασης στο καλώδιο για απάντηση και τερματισμό κλήσεων<sup>2</sup>, κουμπί για την αύξηση/μείωση της έντασης ήχου και τη σίγαση</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 180 x 200 x 60 mm / Στερεοφωνικό μοντέλο 219 g. Μονοφωνικό μοντέλο 194 g</p>
<p><b>ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ P710e</b></p>  <p>Κωδικός προϊόντος: 980-000742</p>	<p>Μετατρέψτε οποιονδήποτε χώρο εργασίας σε αίθουσα διασκέψεων στη στιγμή. Προσφέρει ήχο επαγγελματικής ποιότητας με τεχνολογία DSP, φορητότητα και βολική υποστήριξη δεύτερης οθόνης με μια ενσωματωμένη βάση για κινητές συσκευές.</p>	<p><b>Συνδεσιμότητα:</b> Plug-and-play USB, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τεχνολογία Near Field Communication (NFC)</p> <p><b>Βάση συσκευής:</b> Κρατά το τηλέφωνο ή το tablet στη σωστή γωνία, για σταθερές κλήσεις βίντεο</p> <p><b>Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας:</b> Έως 15 ώρες</p> <p><b>Στοιχεία ελέγχου ήχου:</b> Στοιχεία ελέγχου αφής για απάντηση/τερματισμό κλήσης, αύξηση/μείωση έντασης ήχου, σίγαση</p> <p><b>Διαστάσεις και βάρος:</b> 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

**Θέλετε να μάθετε για τα προϊόντα συνεργασίας που παρέχουμε και για τις προϋποθέσεις για να τα δοκιμάστε δωρεάν;**  
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.logitech.com/VC](http://www.logitech.com/VC)

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές του προϊόντος που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017

<sup>1</sup> Λειτουργεί με Skype<sup>®</sup> για επιχειρήσεις, Zoom, Video<sup>®</sup> και άλλες εφαρμογές με δυνατότητα ενσωμάτωσης. Για το Skype για επιχειρήσεις απαιτείται η λήψη πρόσθετου (επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν και κάντε λήψη στη διεύθυνση [www.logitech.com/support/business-products](http://www.logitech.com/support/business-products)).

<sup>2</sup> Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) για την πιο πρόσφατη έκδοση.

<sup>3</sup> Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp) για την ενημερωμένη λίστα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

<sup>4</sup> Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή.

<sup>5</sup> Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα καλώδια DIN επέκτασης GROUP στη διεύθυνση: [www.logitech.com/accessories](http://www.logitech.com/accessories)

<sup>6</sup> Λειτουργεί με Skype<sup>®</sup> για επιχειρήσεις, Skype, Cisco Jabber<sup>®</sup>, Video<sup>®</sup> και άλλες εφαρμογές με δυνατότητα ενσωμάτωσης.

<sup>7</sup> Με Skype<sup>®</sup> για επιχειρήσεις και Skype με χρήση πρόσθετου (επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν και κάντε λήψη στη διεύθυνση [www.logitech.com/support/business-products](http://www.logitech.com/support/business-products)). Λειτουργεί με Video<sup>®</sup> και άλλες εφαρμογές με δυνατότητα ενσωμάτωσης.

<sup>8</sup> Όταν υποστηρίζεται από τη Microsoft<sup>®</sup>.

<sup>9</sup> Απαιτεί λήψη λογισμικού. Για να το κατεβάσετε, επισκεφθείτε την τοποθεσία: [www.logitech.com/support/brio](http://www.logitech.com/support/brio)

**Συμβατότητα:** Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype for Business, συμβατότητα με Cisco<sup>®</sup> και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech<sup>3</sup>