

logitech®

COLABORACIÓN MEJORADA



Productos Logitech Group para colaboración con vídeo

Logitech® está cambiando los métodos de colaboración en equipo, abriendo nuevas posibilidades y eliminando limitaciones mediante ingeniosas herramientas tan intuitivas que fomentan el uso. La cartera de cámaras Web, auriculares y cámaras Web empresariales de Logitech hacen posible la colaboración desde el escritorio a la sala de reuniones.


La gama Logitech ConferenceCam ofrece audio y vídeo nítidos, y es tan asequible que cualquier punto de encuentro puede convertirse en un espacio de colaboración con vídeo.

La conectividad Plug and Play USB facilita la implementación y el uso de las herramientas de colaboración de Logitech en el entorno propio, con cualquier software de

videoconferencia (incluidas aplicaciones ya existentes). Basta con conectar un portátil para empezar la reunión.

Tanto en entornos de trabajo personales como en salas de reuniones de gran tamaño, Logitech refuerza la productividad y las funciones de colaboración con herramientas adaptables al modo de trabajar de los usuarios.

SOLUCIONES PARA SALA

	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SMARTDOCK CONSOLA DE CONTROL AV 	<p>Lleve Skype for Business a cualquier espacio de reunión con Logitech SmartDock, una revolucionaria consola AV que permite entrar en una conferencia con una simple pulsación, compartir el escritorio y agilizar la colaboración con vídeo.</p> <p>Se vende como parte de Skype Room System que incluye Microsoft® Surface™ Pro con cliente de sala de reuniones Skype for Business.*</p>	<p>Compatibilidad: SmartDock funciona con una amplia gama de dispositivos AV de salas de reuniones, incluidas las cámaras Logitech ConferenceCam.</p> <p>Conectividad: Admite diversas implementaciones y conexiones de dispositivo, con dos puertos de pantalla 1080p⁸, una entrada HDMI para compartir contenido 1080p60, tres puertos USB 3.1 de tipo A, Gigabit Ethernet y una minitoma para auriculares</p> <p>Funciones adicionales: Plataforma de soporte metálica basculante, sensor de movimiento IR, instalación Plug and Play de cámara</p> <p>Requisitos del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Microsoft Surface™ Pro con: Intel® Core™ i5 (requerido). No se admiten Core i7 y Core m3, Windows 10 Enterprise (no incluido con Microsoft Surface Pro) -Software Microsoft Skype Room System -Cuenta de recurso de sala para Skype for Business (las cuentas pueden estar en un servidor local u online (Office 365⁹)) -Acceso a Internet mediante Ethernet con DHCP habilitado -Pantalla externa o proyector con entrada HDMI -Una Logitech ConferenceCam (se recomienda) u otros dispositivos AV con certificación para Skype -CA de 100-240 V <p>Dimensiones y peso: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Extensor: 34 x 128 x 128 mm/360 g</p> <p>Longitud del cable: HDMI: 3 m; Red: 3 m; Alimentación: 3 m; Extensor: 5 m</p>

* Actualmente disponible para la compra en los siguientes países:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Reino Unido.


CÁMARAS WEB PARA COLABORACIÓN DESDE EL ESCRITORIO

	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
BRIO 	<p>La mejor cámara Web de Logitech ofrece numerosas funciones avanzadas, como 4K UHD, zoom 5X y RightLight™ 3 con HDR para salir bien en cualquier situación.</p> <p>Nº de referencia: 960-001106</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con certificación para Skype for Business y Microsoft Hello™, compatibilidad con Cisco² e integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program.³</p> <p>Resolución: 4K (Ultra HD) a 30 fps⁴; 1080p (Full HD) a 30 o 60 fps⁴; 720p (HD) a 30, 60 o 90 fps⁴</p> <p>Campo visual: Tres configuraciones de campo visual: 65°, 78° y 90°⁹</p> <p>Micrófono: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática. También funcionan con Microsoft Cortana⁸</p> <p>Funciones adicionales: Zoom 5x, RightLight™ 3 con HDR, tecnología infrarroja para inicio de sesión por reconocimiento facial para reforzar la seguridad del inicio de sesión, y funciona con Cortana</p> <p>Dimensiones y peso: 102 x 27 x 27 mm/63 g</p>
WEBCAM C930E 	<p>gama superior de Logitech con funciones avanzadas diseñadas para la colaboración desde el escritorio.</p> <p>Nº de referencia: 960-000972</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco² e integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program.³</p> <p>Resolución: Full HD 1080p a 30 fps⁴</p> <p>Campo visual: 90°</p> <p>Micrófono: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática</p> <p>Dimensiones y peso: 94 x 43 x 71 mm/162 g</p>
CÁMARA WEB C925E 	<p>Con un excelente diseño pensado para quienes buscan una mejor experiencia de colaboración con vídeo, Logitech C925e Webcam ofrece vídeo HD de gran nitidez a un precio realmente asequible.</p> <p>N.º de referencia: 960-001076</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco² e integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program.³</p> <p>Resolución: Full HD 1080p a 30 fps⁴</p> <p>Campo visual: 78°</p> <p>Micrófono: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática</p> <p>Dimensiones y peso: 126 x 73 x 45 mm/170 g</p>
B525 HD WEBCAM 	<p>Ideal para las videoconferencias individuales móviles, con un diseño compacto con rotación de 360 grados.</p> <p>Nº de referencia: 960-000842</p>	<p>Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco² e integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program.³</p> <p>Resolución: HD 720p a 30 fps⁴</p> <p>Campo visual: 69°</p> <p>Micrófono: Un micrófono omnidireccional</p> <p>Dimensiones y peso: 69 x 29 x 40 mm/88 g</p>



CONFERENCECAM PARA VIDEOCONFERENCIAS DE GRUPOS

	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
LOGITECH GROUP 	<p>Optimizado para grupos medianos y grandes (hasta 20 personas), Logitech GROUP ofrece audio y vídeo absolutamente nítidos, con simplicidad Plug and Play y es extraordinariamente asequible.</p> <p>Logitech GROUP N.º de referencia: 960-001057</p> <p>OPCIONAL: Micrófonos de expansión N.º de referencia: 989-000171</p> <p>Cable de extensión GROUP de 10 metros N.º de referencia: 939-001487</p> <p>Cable de extensión GROUP de 15 metros N.º de referencia: 939-001490</p>	<p>Resolución: Full HD 1080p a 30 fps⁴</p> <p>Cámara: Campo visual diagonal de 90°, panorámica de 260° / inclinación de 130°, zoom 10x sin pérdida</p> <p>Sistema manos libres: El sistema manos libres con dúplex completo ofrece un sonido nítido, inteligible y natural. Cuatro micrófonos omnidireccionales para un radio de acción de 6 m, extensible a 8,5 m mediante micrófonos de expansión opcionales</p> <p>Controles: Mando a distancia acoplable y controles táctiles integrados en dispositivo para panorámica, inclinación y zoom, contestar/finalizar llamada⁵, subir/bajar volumen, silencio, emparejamiento Bluetooth®, control remoto⁶, cinco preajustes de cámara y pantalla LCD</p> <p>Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth y tecnología Near Field Communication (NFC), cables de extensión DIN GROUP opcionales⁵ alargan la distancia entre el hub y la cámara/el sistema manos libres para posibilitar instalaciones de salas de conferencias impecables y personalizadas</p> <p>Dimensiones y peso: Cámara: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Sistema manos libres: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; Hub: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Mando a distancia: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
LOGITECH MEETUP 	<p>MeetUp es la mejor cámara ConferenceCam de Logitech diseñada para espacios de reunión reducidos, con un campo visual de 120° capaz de captar toda la sala, con componentes ópticos 4K y un rendimiento de audio excepcional</p> <p>Logitech MeetUp N.º de referencia: 960-001102</p> <p>Micrófono de expansión opcional: N.º de referencia: 989-000405</p> <p>Pieza de montaje en TV opcional: N.º de referencia: 939-001498</p>	<p>Resolución: Videoconferencias 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD a 30 fps con clientes compatibles⁴</p> <p>Cámara: Campo visual de 120°, panorámica/inclinación motorizada</p> <p>Sistema manos libres: Los tres micrófonos omnidireccionales con tecnología de formación de haces de radiación transversal, cancelación de eco y ruido (además de un altavoz optimizado) se han optimizado especialmente para salas de conferencias pequeñas. Los micrófonos cuentan con certificación Microsoft® Cortana® para precisión con comandos de voz con cualquier sistema Windows® 10.</p> <p>Controles: El mando a distancia RF facilita el uso de las funciones de la cámara de panorámica/inclinación/zoom, subida/bajada y silenciamiento de volumen durante las reuniones</p> <p>Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth</p> <p>Dimensiones y peso: Unidad principal: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Mando a distancia: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
CONFERENCECAM CONNECT 	<p>El formato portátil todo en uno permite realizar videoconferencias de calidad empresarial de forma asequible en prácticamente cualquier espacio de trabajo. Bien diseñada, fácil de transportar y configurar.</p> <p>N.º de referencia: 960-001034</p>	<p>Resolución: Full HD 1080p a 30 fps⁴</p> <p>Cámara: Campo visual de 90°, panorámica/inclinación digitales y rueda inclinable</p> <p>Sistema manos libres: Sistema manos libres con dúplex completo, cancelación de eco acústico y reducción de ruido. Dos micrófonos omnidireccionales con un radio de acción de 3,7 m</p> <p>Controles: Mando a distancia con 3 m de radio de acción acoplable para funciones de cámara/sistema manos libres.</p> <p>Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth y tecnología Near Field Communication (NFC)</p> <p>Dimensiones y peso: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Mando a distancia: 41 x 128 x 9 mm/35 g; Cable USB: 2 m</p>
CONFERENCECAM BCC950 	<p>Logitech ConferenceCam BCC950 es una solución para videoconferencias todo en uno con vídeo HD y audio profesional para la colaboración de grupos reducidos.</p> <p>N.º de referencia: 960-000867</p>	<p>Resolución: Full HD 1080p a 30 fps⁴</p> <p>Cámara: Campo visual diagonal de 78°, panorámica de 180°/inclinación de 55°</p> <p>Sistema manos libres: Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática. Radio de acción de hasta 2,4 m</p> <p>Controles: Mando a distancia y controles en el dispositivo para panorámico, inclinación, zoom, contestar/finalizar llamada⁶, subir/bajar volumen y silencio</p> <p>Conectividad: Plug and Play USB</p> <p>Dimensiones y peso: 154 x 345 x 147 mm con extensor de altura/568 g; Mando a distancia: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN POR VÍDEO

	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CÁMARA PTZ PRO 2 	<p>Cámara de vídeo PTZ premium con resolución FULL HD y conexión USB que puede usarse en salas de conferencias, entornos de formación, eventos a gran escala y otros espacios que utilicen vídeo de calidad profesional.</p> <p>N.º de referencia: 960-001186</p>	<p>Resolución: Full HD 1080p a 30 fps⁴</p> <p>Componentes ópticos: Campo visual diagonal de 90°, panorámico de 260° / inclinación de 130°, zoom 10x sin pérdida</p> <p>Mandos a distancia: Panorámica/inclinación/zoom⁷, control remoto⁴, valores predeterminados de cámara</p> <p>Conectividad: Plug and Play USB</p> <p>Dimensiones y peso: Cámara: 146 x 131 x 130 mm/580 g; Mando a distancia: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN POR AUDIO

	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
WIRELESS HEADSET H820e 	<p>Auriculares inalámbricos con micrófono DECT para empresa. LED de llamada en curso, botón de silenciamiento en la varilla e indicador LED de silenciamiento.</p> <p>N.º de referencia modelo dual: 981-000517 N.º de referencia modelo mono: 981-000512</p>	<p>Forma de llevar: Disponible en modelos mono y estéreo; con diadema acolchada y ajustable, auriculares acolchados</p> <p>Radio de acción: Hasta 100 m</p> <p>Duración de batería/Tiempo en conversación: Hasta diez horas de conversación en banda ancha. Base de carga incluida</p> <p>Controles de audio: Auricular dotado de botones de contestar/terminar llamada⁷, subir/bajar volumen, botón de silenciamiento en la varilla y diodo indicador</p> <p>Dimensiones y peso: 174 x 165 x 50 mm / Dual 128 g; Mono 88 g</p>
USB HEADSET H650e 	<p>Ofrece audio DSP de gran calidad para la empresa y funciones fáciles de usar como un ingenioso LED indicador de llamada en curso que minimiza las interrupciones.</p> <p>N.º de referencia modelo estéreo: 981-000519 N.º de referencia modelo mono: 981-000514</p>	<p>Forma de llevar: Disponible en modelos mono y estéreo; con diadema acolchada y ajustable, auriculares acolchados</p> <p>Radio de acción: Cable de 2,2 m</p> <p>Duración de batería/Tiempo en conversación: Ilimitada (la conexión por cable USB proporciona alimentación constante)</p> <p>Controles de audio: Controlador de rápido acceso integrado en el cable para respuesta/terminación de llamadas⁷, subir/bajar volumen y botón de silencio</p> <p>Dimensiones y peso: 174 x 165 x 50 mm / Estéreo 120 g; Mono 93 g</p>
USB HEADSET H570e 	<p>Comunicación de calidad empresarial nítida, cómoda y con estilo, para cualquier presupuesto.</p> <p>N.º de referencia modelo estéreo: 981-000575 N.º de referencia modelo mono: 981-000571</p>	<p>Forma de llevar: Disponible en modelos mono y estéreo; con diadema acolchada y ajustable, auriculares acolchados</p> <p>Radio de acción: Cable de 2,1 m</p> <p>Duración de batería/Tiempo en conversación: Ilimitada (la conexión por cable USB proporciona alimentación constante)</p> <p>Controles de audio: Controlador de rápido acceso integrado en el cable para respuesta/terminación de llamadas⁷, subir/bajar volumen y botón de silencio</p> <p>Dimensiones y peso: 180 x 200 x 60 mm / Estéreo 219 g; Mono 194 g</p>
MOBILE SPEAKERPHONE P710e 	<p>Transforme cualquier espacio de trabajo en una sala de conferencias instantánea. Ofrece audio DSP para empresas, portabilidad y la flexibilidad de una segunda pantalla con un soporte para dispositivo móvil integrado.</p> <p>N.º de referencia: 980-000742</p>	<p>Conectividad: Plug and Play USB, tecnología inalámbrica Bluetooth y tecnología Near Field Communication (NFC)</p> <p>Soporte para dispositivo: Permite colocar un teléfono móvil o una tablet en el ángulo adecuado para videoconferencias con imagen estable</p> <p>Duración de batería/Tiempo en conversación: Hasta 15 horas</p> <p>Controles de audio: Controles de respuesta inmediata para respuesta/terminación, subir/bajar volumen, silencio</p> <p>Dimensiones y peso: 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

¿Quiere averiguar más sobre nuestros productos de colaboración y cómo puede probarlos?

Visite www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
 CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Actualizado septiembre 2017

¹ Funciona con Skype® for Business, Zoom, Vido® y otras aplicaciones con integración; Skype for Business requiere descarga de complemento (seleccione el producto correspondiente y realice la descarga desde www.logitech.com/support/business-products).

² Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para conocer la versión más reciente.

³ Los participantes en el programa figuran en una lista disponible en www.logitech.com/lcp.

⁴ Los modos de vídeo compatibles dependen de la aplicación.

⁵ Obtenga más información sobre los cables de extensión DIN GROUP en: www.logitech.com/accessories

⁶ Funciona con Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vido® y otras aplicaciones con integración.

⁷ Con Skype® for Business y Skype con complemento (seleccione el producto requerido y descárguelo desde www.logitech.com/support/business-products). Funciona con Vido® y otras aplicaciones con integración.

⁸ Cuando lo admita Microsoft.®

⁹ Requiere descarga de software. Descarga disponible desde: www.logitech.com/support/brio

Compatibilidad: Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de videoconferencia. Con certificación para Skype for Business, compatibilidad con Cisco² e integración mejorada con miembros de Logitech Collaboration Program³