

logitech®

# PARANNA YHTEISTYÖTÄ



## Logitechin videoneuvottelutuoteryhmä


Logitech® muuttaa tapaa, jolla tiimit tekevät yhteistyötä, avaa uusia mahdollisuuksia ja murtaa vanhoja rajoja tarjoamalla valikoiman niin nerokkaasti suunniteltuja työkaluja, että työntekijät nauttivat niiden käyttämisestä. Logitechin yrittäjätason verkkokamera-, kuulokemikrofoni- ja neuvottelukameratuotteet mahdollistavat yhteistyön työpöydältä neuvotteluhuoneeseen. Logitech ConferenceCam -kamerat

tarjoavat sekä huipputerävän videokuvan että kristallinkirkkaan äänentoiston. Kaikkikäyttöinen on vielä niin uskomattoman edullista, että mikä tahansa tila voi olla videoneuvottelutila.

USB plug-and-play -liitäntä tekee Logitechin yhteistyövälineistä helppokäyttöisiä. Ne toimivat omassa tutussa tietokoneympäristössäsi minkä tahansa videoneuvot-

telusovelluksen kanssa – mukaan lukien jo käyttämiesi sovellusten kanssa. Voit yksinkertaisesti kytkeä kannettavan tietokoneen järjestelmään ja aloittaa kokouksen.

Logitech auttaa parantamaan yhteistyötä ja tuottavuutta pienistä työtiloista suuriin konferenssitiloihin asti työkaluilla, jotka mukautuvat käyttäjien työskentelytapoihin.

HUONERATKAISUT		
	KUVAUS	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
<b>SMARTDOCK</b> AV-OHJAINKONSOLI 	<p>Laajenna Skype for Business jokaiseen neuvottelutilaan Logitechin mullistavalla SmartDock-AV-konsolilla, jonka avulla videoneuvotteluihin liittyminen, työpöydän jakaminen ja yhteistyön tekeminen sujuvat helposti.</p> <p>Myydään osana Skype Room System -järjestelmää, joka sisältää Microsoft® Surface™ Pro -tabletin ja Skype for Business -kokousovelluksen.*</p>	<p><b>Yhteensopivuus:</b> SmartDock on yhteensopiva laajan AV-laitevalikoiman kanssa, mukaan lukien Logitechin ConferenceCam-tuotteet.</p> <p><b>Yhdistettävyyys:</b> Tukee monipuolista käyttöä ja monipuolisia laiteyhteyksiä: kaksi 1080p-näyttöporttia<sup>2</sup>, HDMI-tuloliitäntä 1080p60-sisällön jakamiseen, kolme USB 3.1 (A-tyyppi) -porttia, Gigabit Ethernet ja kuulokkeiden miniliitäntä.</p> <p><b>Lisäominaisuudet:</b> Kääntyvä valumetallitukirakenne, infrapunaliiiketunnistin, kameran plug-and-play-asennus</p> <p><b>Järjestelmävaatimukset:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Microsoft Surface™ Pro, jossa on: Intel® Core™ i5 (Core i7- ja Core m3 -versioita ei tueta), Windows 10 Enterprise (Ei toimiteta Microsoft Surface Pro:n mukana)</li> <li>-Microsoft Skype -huonejärjestelmien ohjelmisto</li> <li>-Huoneresurssitili Skype for Business -sovellukselle (tilit voivat olla jopa yrityksen omalla palvelimella tai Online Office 365<sup>®</sup>:ssa)</li> <li>-Internet-yhteys Ethernetin kautta, DHCP käytössä</li> <li>-Ulkoinen näyttö tai projektori HDMI-tuloliitännällä</li> <li>-Logitech ConferenceCam (suositellaan) tai muut Skype-sertifioidut AV-laitteet</li> <li>-100-240 V verkkovirta</li> </ul> <p><b>Mitat ja paino:</b> SmartDock: 239 × 334 × 209 mm/2 738 g; Laajennuspaketti: 34 × 128 × 128 mm/360 g</p> <p><b>Johdon pituus:</b> HDMI: 3 m; verkko: 3 m; virta: 3 metriä; laajennuspaketti: 5 metriä</p>


\* Tällä hetkellä ostettavissa seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britanniassa.

VERKKOKAMERAT TYÖPÖYTÄYHTEISTYÖHÖN		
	KUVAUS	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
<b>BRIO</b> 	<p>Logitechin paras verkkokamera tarjoaa runsaasti edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten 4K-ultrateräväpiirtotarkkuuden, viisinkertaisen zoomauksen ja RightLight™ 3 ja HDR -ominaisuuden, joiden avulla näytät hyvältä joka tilanteessa.</p> <p>Osanumero: 960-001106</p>	<p><b>Yhteensopivuus:</b> Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvottelupalustojen kanssa. Skype for Business - ja Microsoft Hello™ -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva<sup>2</sup> ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa<sup>3</sup></p> <p><b>Tarkkuus:</b> 4K-ultrateräväpiirto nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup>; 1080p-teräväpiirto nopeudella 30 tai 60 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup>; 720p-teräväpiirto nopeudella 30, 60 tai 90 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kuva-ala:</b> 3 kuva-ala-asetusta: 65°, 78° ja 90°<sup>9</sup></p> <p><b>Mikrofoni:</b> Kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melnsuodatus. Mikrofonit ovat Microsoft Cortana® -yhteensopivia.</p> <p><b>Lisäominaisuudet:</b> Viisinkertainen zoomaus, RightLight™ 3 ja HDR, infrapuna kasvojen tunnistusta varten kirjautumisen suojausten vahvistamiseksi, Cortana-yhteensopivuus</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 102 × 27 × 27 mm/63 g</p>
<b>VERKKOKAMERA C930E</b> 	<p>Teräväpiirtoinen verkkokamera ja edistykselliset ominaisuudet, jotka on hiottu huippuunsa työpöydän ääressä tapahtuvan yhteistyön parantamiseksi.</p> <p>Osanumero: 960-000972</p>	<p><b>Yhteensopivuus:</b> Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvottelupalustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva<sup>2</sup> ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa<sup>3</sup></p> <p><b>Tarkkuus:</b> täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kuva-ala:</b> 90°</p> <p><b>Mikrofoni:</b> kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melnsuodatus</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 94 × 43 × 71 mm/162 g</p>
<b>C925E-VERKKOKAMERA</b> 	<p>Nerokkaasti suunniteltu Logitech C925e -verkkokamera kaikille, jotka kaipaavat parempaa videoneuvottelukokemusta. Huipputarkkaa teräväpiirtovideoita uskomattoman edulliseen hintaan.</p> <p>Osanumero: 960-001076</p>	<p><b>Yhteensopivuus:</b> Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvottelupalustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva<sup>2</sup> ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa<sup>3</sup></p> <p><b>Tarkkuus:</b> täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kuva-ala:</b> 78 astetta</p> <p><b>Mikrofoni:</b> kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melnsuodatus</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 126 × 73 × 45 mm/170 g</p>
<b>B525 HD -VERKKOKAMERA</b> 	<p>Pieni koko, kokoontaitettavuus ja 360 asteen kääntö sopivat erinomaisesti kahdenkeskisiin mobiilivideoneuvotteluihin.</p> <p>Osanumero: 960-000842</p>	<p><b>Yhteensopivuus:</b> Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvottelupalustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva<sup>2</sup> ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa<sup>3</sup></p> <p><b>Tarkkuus:</b> teräväpiirto 720p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kuva-ala:</b> 69 astetta</p> <p><b>Mikrofoni:</b> 1 suuntaukseton mikrofoni</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 69 × 29 × 40 mm/88 g</p>





## CONFERENCECAM-KAMERAT TYÖRYHMIEN VIDEONEUVOTTELUIHIN

	KUVAUS	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
<b>LOGITECH GROUP</b> 	<p>Suurille ja keskikokoisille ryhmille (enintään 20 henkeä) optimoitu Logitech Group tarjoaa kristallinkirkkaan äänentoiston ja huipputarkan videokuvan sekä plug-and-play-helppokäyttöisyyden uskottoman edullisessa paketissa.</p> <p>Logitech GROUP Osanumero: 960-001057</p> <p>VALINNAINEN: Laajennusmikrofoni Osanumero: 989-000171</p> <p>GROUPin 10 metrin jatkokaapeli Osanumero: 939-001487</p> <p>GROUPin 15 metrin jatkokaapeli Osanumero: 939-001490</p>	<p><b>Tarkkuus:</b> täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kamera:</b> 90 asteen kuva-alue, 260 asteen panorointi/130 asteen kallistus, kymmenkertainen häviötön zoomi</p> <p><b>Kaiutinpuhelin:</b> kaksisuuntainen kaiutinpuhelin tuottaa todentuntuisen äänen, joka on terävä, täyteläinen ja erittäin ymmärrettävä; neljä suuntauksetonta mikrofonia tukee 6 metrin toimintasädettä, joka on laajennettavissa 8,5 metriin lisävarusteena saatavilla laajennusmikrofoneilla</p> <p><b>Säätimet:</b> Panoroinnin, kallistuksen, zoomauksen, puheluun vastaamisen ja puhelun lopettamisen<sup>6</sup> sekä äänenvoimakkuuden ja mykistykseen säätimet laitteessa, telakoitava kaukosäädin, Bluetooth®-laitteiden muodostaminen, etähallinta<sup>7</sup>, viisi kameran esimääritystä ja nestekidenäyttöä.</p> <p><b>Yhdistettävyyks:</b> USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka ja NFC-tekniikka, valinnaiset GROUPin DIN-jatkokaapelit<sup>2</sup> pidentävät etäisyyttä keskittimen ja kameran/kaiutinpuhelimen välillä mahdollistaen mukautetut ja erittäin siistit kokouhuoneasennukset.</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; kaiutinpuhelin: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; keskitin: 94 x 34 x 74 mm/83 g; kaukosäädin: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
<b>LOGITECH MEETUP</b> 	<p>MeetUp on Logitechin ensiluokkainen, pieniä neuvottelutiloja varten suunniteltu ConferenceCam-tuote, jonka ominaisuuksiin kuuluvat 120 asteen kuva-ala, 4K-tarkkuus ja erinomainen ääni.</p> <p>Logitech MeetUp Osanumero: 960-001102</p> <p>Valinnainen laajennusmikrofoni: Osanumero: 989-000405</p> <p>Valinnainen televisioteline: Osanumero: 939-001498</p>	<p><b>Tarkkuus:</b> 4K-ultrateräväpiirto-, 1080p-täysteräväpiirto- ja 720p-teräväpiirtovideopuhelut nopeudella 30 kuvaa sekunnissa tuetuilla asiakasohjelmilla<sup>4</sup></p> <p><b>Kamera:</b> 120 asteen kuva-ala, moottoroitu panorointi/kallistus</p> <p><b>Kaiutinpuhelin:</b> Kolme suorassa kulmassa olevaa, keilänmuodostavaa, suuntaamatonta mikrofonia, jotka on varustettu melun ja kaiun poistolla – sekä mukautettu kaiutin – on optimoitu erityisesti pieniä kokoustiloja varten. Mikrofonit ovat Microsoft® Cortana® -sertifioituja, joten ne välittävät äänikomennot missä tahansa Windows® 10 -järjestelmässä tarkasti.</p> <p><b>Säätimet:</b> Radiotaajuuskaukosäätimellä on helppo ohjata kameran panorointia, kallistusta ja zoomausta, äänenvoimakkuutta ja mykistystä kokouksen aikana.</p> <p><b>Yhdistettävyyks:</b> USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> Pääyksikkö: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; kaukosäädin: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
<b>CONFERENCECAM CONNECT</b> 	<p>Helposti mukana kulkeva laite tarjoaa edulliset yritystason videoneuvottelut lähes jokaiselle työpaikalle. Mahtava suunnittelu, helppo ottaa käyttöön ja käyttää.</p> <p>Osanumero: 960-001034</p>	<p><b>Tarkkuus:</b> täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kamera:</b> 90 asteen kuva-ala sekä digitaalinen panorointi ja kallistus ja mekaaninen kallistuspainike</p> <p><b>Kaiutinpuhelin:</b> kaksisuuntainen kaiutinpuhelin sekä akustinen kaiuinsuodatus ja melunsuodatustekniikka, kaksi suuntauksetonta mikrofonia, joilla halkaisijaltaan 3,7 metrin kantama</p> <p><b>Säätimet:</b> Telakoitava kaukosäädin, jossa kaikkien kameran/kaiutinpuhelimen toimintojen ohjaus ja 3 metrin toimintasäde</p> <p><b>Yhdistettävyyks:</b> USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka ja NFC-tekniikka</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 75 x 75 x 304 mm/766 g; kaukosäädin: 41 x 128 x 9 mm/35 g; USB-kaapeli: 2 m</p>
<b>CONFERENCECAM BCC950</b> 	<p>Logitech ConferenceCam BCC950 on monitoiminen videoneuvotteluratkaisu, jossa on teräväpiirtovideokuva ja ammattilaistasoinen äänenlaatu ja joka soveltuu pienten ryhmien kokouksiin.</p> <p>Osanumero: 960-000867</p>	<p><b>Tarkkuus:</b> Täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Kamera:</b> 78 asteen kuva-alue, 180 asteen panorointi/55 asteen kallistus</p> <p><b>Kaiutinpuhelin:</b> kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melunsuodatus, jopa 2,4 metrin toimintasäde</p> <p><b>Säätimet:</b> Panoroinnin, kallistuksen, zoomauksen, puheluun vastaamisen ja puhelun lopettamisen<sup>6</sup> sekä äänenvoimakkuuden ja mykistykseen säätimet laitteessa ja kaukosäätimessä</p> <p><b>Yhdistettävyyks:</b> USB plug-and-play -liitäntä</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 154 x 345 x 147 mm korkeussuuntainen jatkoversi mukaan lukien/568 g; kaukosäädin: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

## YHTEISTYÖHÖN TARKOITETUT VIDEORATKAISUT

	KUVAUS	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
<b>PTZ PRO 2 -KAMERA</b> 	<p>Ensiluokkainen teräväpiirtoinen USB-videokamera, jossa on panorointi-, kallistus- ja zoomaustoinnot (PTZ). Se on soveltuva kokoustiloihin, opetuskäyttöön, suuriin tapahtumiin ja muihin ammattimaista videota edellyttäviin tilanteisiin.</p> <p>Osanumero: 960-001186</p>	<p><b>Tarkkuus:</b> Täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa<sup>4</sup></p> <p><b>Optiikka:</b> 90 asteen kuva-alue, 260 asteen panorointi/130 asteen kallistus, kymmenkertainen häviötön zoomi</p> <p><b>Kaukosäätimet:</b> panorointi/kallistus/zoomaus<sup>7</sup>, etähallinta<sup>7</sup>, kameran esimääritykset</p> <p><b>Verkkoyhteys:</b> USB plug-and-play -liitäntä</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g; kaukosäädin: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

## YHTEISTYÖHÖN TARKOITETUT ÄÄNIRATKAISUT

KUVAUS	TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
<p><b>LANGATON H820e-KUULOKEMIKROFONI</b></p>  <p>Yritystasoinen, DECT-yhteyttä käyttävä langaton kuulokemikrofoni. Puhelun merkivalo, mikrofonin varteen sijoitetut mykistyspainike ja mykistystyksen merkivalo.</p> <p>Kahden korvan mallin osanumero: 981-000517 Yhden korvan mallin osanumero: 981-000512</p>	<p><b>Pitotapa:</b> saatavilla yhden ja kahden korvan mallina, pehmustettu ja säädettävä panta, korvatyyny(i)ssä pehmusteet</p> <p><b>Toimintasäde:</b> enintään 100 m</p> <p><b>Paristojen käyttöikä / puhe aika:</b> jopa 10 tuntia laajakaistapuheluaikaa, Latausasema mukana.</p> <p><b>Äänenhallinta:</b> kuulokkeeseen sijoitetut vastaus- ja lopetuspainike<sup>7</sup>, äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet sekä mikrofonin varteen sijoitetut mykistyspainike ja mykistystyksen merkivalo</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 174 x 165 x 50 mm / kahden korvan malli 128 g; yhden korvan malli 88 g</p>
<p><b>H650e-USB-KUULOKEMIKROFONI</b></p>  <p>Yritystason DSP-ääni ja helppokäyttöiset toiminnot, kuten näppärä puhelumerkivalo, jonka ansiosta keskeytykset vähenevät.</p> <p>Kahden korvan mallin osanumero: 981-000519 Yhden korvan mallin osanumero: 981-000514</p>	<p><b>Pitotapa:</b> saatavilla yhden ja kahden korvan mallina, pehmustettu ja säädettävä panta, korvatyyny(i)ssä pehmusteet</p> <p><b>Toimintasäde:</b> 2,2 m:n johto</p> <p><b>Paristojen käyttöikä / puhe aika:</b> rajoittamaton (USB-liitännällä jatkuva virransaanti)</p> <p><b>Äänenhallinta:</b> vastaus- ja lopetuspainike<sup>7</sup> sekä äänenvoimakkuuden säätö- ja mykistyspainikkeet kätevästi johdossa</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 174 x 165 x 50 mm / kahden korvan malli 120 g; yhden korvan malli 93 g</p>
<p><b>H570e-USB-KUULOKEMIKROFONI</b></p>  <p>Selkeää, miellyttävää ja tyylikästä yritystason viestintää edullisesti.</p> <p>Kahden korvan mallin osanumero: 981-000575 Yhden korvan mallin osanumero: 981-000571</p>	<p><b>Pitotapa:</b> saatavilla yhden ja kahden korvan mallina, pehmustettu ja säädettävä panta, korvatyyny(i)ssä pehmusteet</p> <p><b>Toimintasäde:</b> 2,1 m:n johto</p> <p><b>Paristojen käyttöikä / puhe aika:</b> rajoittamaton (USB-liitännällä jatkuva virransaanti)</p> <p><b>Äänenhallinta:</b> vastaus- ja lopetuspainike<sup>7</sup> sekä äänenvoimakkuuden säätö- ja mykistyspainikkeet kätevästi johdossa</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 180 x 200 x 60 mm / kahden korvan malli 219 g; yhden korvan malli 194 g</p>
<p><b>P710e-KAIUTINPUHELIN</b></p>  <p>Muunna satunnainen työtila käden käänteessä neuvottelutilaksi. Kaiutinpuhelin tuottaa yritystasoisesti digitaalisesti käsitellyn äänen ja tarjoaa kannettavuutta, kakkosnäytön joustavuutta sekä rakenteeseen kuuluvan mobiililaitejalustan.</p> <p>Osanumero: 980-000742</p>	<p><b>Yhdistettävyyttä:</b> USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka ja NFC-tekniikka</p> <p><b>Laitteen jalusta:</b> pitää matkapuhelimen tai tabletin juuri oikeassa kulmassa, jotta kuva ei tärise</p> <p><b>Paristojen käyttöikä / puhe aika:</b> jopa 15 tuntia</p> <p><b>Äänenhallinta:</b> kosketusohjaus puheluun vastaamiseen / puhelun lopettamiseen, äänenvoimakkuuden säätämiseen sekä mykistykseen</p> <p><b>Mitat ja paino:</b> 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

## Haluatko lukea lisää videoneuvottelutuotteistamme ja mahdollisuudesta koekäyttöön?

Käy osoitteessa [www.logitech.com/VC](http://www.logitech.com/VC)

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitetyt tuotteet, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Päivitetty syyskuussa 2017

<sup>1</sup> Toimii seuraavissa: Skype® for Business, Zoom, Vido® ja muut integroitavat sovellukset; Skype for Business edellyttää laajennuksen lataamista. (Valitse oikea tuote ja lataa laajennus osoitteesta [www.logitech.com/support/business-products](http://www.logitech.com/support/business-products).)

<sup>2</sup> Tarkista usuin versio osoitteesta [www.logitech.com/cisocompatibility](http://www.logitech.com/cisocompatibility).

<sup>3</sup> Ajantasainen luettelo ohjelmaan osallistujista on osoitteessa [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp).

<sup>4</sup> Tuetut videotilat vaihtelevat sovelluskohtaisesti.

<sup>5</sup> Lisätietoja GROUPin DIN-jatkokaapeleista on osoitteessa [www.logitech.com/accessories](http://www.logitech.com/accessories)

<sup>6</sup> Toimii seuraavissa: Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vido® ja muut integroitavat sovellukset.

<sup>7</sup> Skype® for Business ja Skype-sovellus laajennuksen avulla (valitse tuote ja lataa osoitteesta [www.logitech.com/support/business-products](http://www.logitech.com/support/business-products)). Toimii Vidyon® ja muiden integroitavien sovellusten kanssa.

<sup>8</sup> Microfoitin® tukemana.

<sup>9</sup> Edellyttää ohjelmiston lataamista. Latausosoite: [www.logitech.com/support/brio](http://www.logitech.com/support/brio)

**Yhteensopivuus:** Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvottelualustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva<sup>2</sup> ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa<sup>3</sup>