

logitech®

SMARTER MEETINGS AUTOMATICALLY.



Logitech Rally

Logitech® Rally menawarkan sistem pencitraan Ultra-High Definition, menghadirkan video yang sangat tajam, warna memukau, dan tingkat akurasi optik terbaik pada resolusi hingga 4K. Sistem audio modular menghadirkan audio yang tajam dan jelas serta kejelasan suara yang jernih.

Standar Rally dilengkapi dengan sebuah speaker dan mikrofon untuk ruang meeting berukuran sedang dan besar. Untuk ruangan yang lebih besar dengan 14 peserta atau lebih, Rally Plus menawarkan dua mic pod dan dua speaker untuk fleksibilitas yang lebih tinggi begitu dikeluarkan dari kemasannya.

Komponen audio modular Rally memungkinkan speaker dan mic pod diletakkan di mana pun sesuai kebutuhan sehingga mencapai cakupan full audio di ruang meeting-mu. Rally mendukung hingga total tujuh mic pod, membantumu menciptakan konfigurasi audio yang sempurna untuk ruanganmu.

Rally dilengkapi teknologi proaktif RightSense™ yang memudahkan dan mengotomatiskan penyelenggaraan meeting. RightSight™ menyorot peserta, berapa pun jaraknya dari lensa, RightLight™ memprioritaskan wajah di atas lingkungan untuk menghadirkan rona kulit yang

terlihat alami, sementara RightSound™ meningkatkan kejelasan vokal dengan meredam noise latar belakang, auto-leveling voice, dan berfokus pada pembicara aktif. RightSense kompatibel dengan sebagian besar aplikasi video conferencing yang dapat digunakan dengan perangkat USB, termasuk Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® for Business and Teams, dan Zoom.

Dirancang dengan elegan menggunakan bahan premium, manajemen kabel yang cerdas, dan audio modular, Rally akan menyatu secara sempurna ke setiap desain ruangan mana pun.

FITUR & MANFAAT

VIDEO

Kualitas Video Terbaik

Dengan sistem pencitraan Ultra-High Definition, Rally menghadirkan video yang sangat tajam, warna memukau, dan tingkat akurasi optik terbaik pada resolusi hingga 4K.

Fungsi Pan (Geser), Tilt (Miring), dan Zoom yang Adaptif

Motor PTZ yang mulus menyesuaikan kecepatan pan (geser) dan tilt (miring) dengan zoom yang cukup besar. Hasilnya: Pergerakan kamera yang lebih cepat ketika di-zoom out untuk framing yang cepat dan pergerakan kamera yang lebih lambat ketika di-zoom in untuk kontrol yang lebih baik.

Desain Industrial Terbaru

Kamera PTZ premium tampak elegan dalam matte black dan slate gray metal trim, dilengkapi aksesoris dan komponen audio yang dirancang rapi serta terlihat hebat di setiap ruangan.

AUDIO

Audio Modular Terbaik

Rally menghadirkan suara yang alami, tajam, dan sangat jelas. Mic Pod yang sangat sensitif ini memastikan semua orang yang mengikuti meeting dapat didengar dengan jelas sementara stand-alone speaker memenuhi ruangan besar dengan suara yang tajam dan terdengar nyata.

Audio di Bagian Depan Ruangan

Rally speaker dirancang untuk ditempatkan di bagian depan ruangan. Dengan mic pod di atas meja dan speaker di samping layar, suara dan video datang dari arah yang alami, tidak pernah datang dari belakangmu sehingga percakapan terasa lebih alami dan nyata.

Hingga 7 Mic Pod

Untuk ruang meeting besar, tambahkan Rally Mic Pod untuk memperluas cakupan audio dan menyediakan akses yang nyaman pada kontrol mute. Setiap pod menambahkan cakupan untuk enam peserta tambahan, ideal untuk digunakan di ruang meeting besar dan boardroom.

KONEKTIVITAS & PENGGUNAAN

Penataan Kabel yang Cerdas dan Berbagi Konten

Dengan Display Hub dan Table Hub untuk meminimalkan penataan kabel lintas ruangan, komponen Rally dan komputer di ruang meeting tetap tidak akan terlihat.

Jernih dan Jelas

Amplifier internal di Rally Display Hub dapat memasok daya hingga dua Rally Speaker, menyediakan suara yang kaya bahkan di ruangan besar.

Penataan Kabel Mic Pod Fleksibel Opsional

Rally Mic Pod Hub memudahkan kita meminimalkan penataan kabel lintas meja dengan tiga konektor untuk Rally Mic Pod atau Mic Pod Hub tambahan, membantu peserta mengatur ulang setiap pod atau meletakkan kontrol mute dalam jangkauannya.

Mounting Kit Opsional

Tambahkan Rally Mounting Kit untuk kelancaran instalasi setiap komponen dengan braket khusus dan mounting hardware.

TEKNOLOGI RIGHTSENSE DAN INOVASI DESAIN

Teknologi Logitech RightSense terintegrasi, disertakan ke dalam Rally, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik. RightSight dengan sempurna menyorot peserta, berapa pun jaraknya dari lensa. RightLight memprioritaskan wajah di atas lingkungan untuk menghadirkan rona kulit yang terlihat alami sementara RightSound meningkatkan kejelasan vokal dengan meredam noise latar belakang, auto-leveling voice, dan fokus pada pembicara aktif.

RightSight

Teknologi kontrol kamera Logitech RightSight yang secara otomatis menggerakkan lensa dan menyesuaikan zoom sehingga tidak seorang pun akan terlewatkan. RightSight mendeteksi sosok manusia, bukan hanya wajah, untuk memastikan peserta meeting tetap terlihat dan disorot secara optimal di layar.

RightLight


Logitech RightLight dengan Wide Dynamic Range (WDR) membantu semua orang terlihat sebaik mungkin, apa pun kondisi pencahayaannya. RightLight mengurangi noise video, mengoptimalkan keseimbangan cahaya, dan menyempurnakan warna dan kejenuhan untuk hasil yang alami pada semua rona kulit.

RightSound

Logitech RightSound adalah serangkaian teknologi pemrosesan audio dan inovasi desain yang menghadirkan audio level-perusahaan pada video conferences. Dioptimalkan untuk menangkap suara manusia, RightSound mengurangi getaran dan noise yang tidak diinginkan serta fokus pada speaker yang aktif agar dapat menyampaikan setiap kata dengan kejelasan yang luar biasa.


DIAGRAM PENGATURAN RUANGAN

Rally




HINGGA 10 TEMPAT DUDUK

Rally Plus



HINGGA 16 TEMPAT DUDUK

Rally Plus



MIC POD OPSIONAL
1 MIKROFON OPSIONAL = 6 ORANG TAMBAHAN


HINGGA 46 TEMPAT DUDUK

AKSESORI



RALLY SPEAKER

Rally mendukung hingga 2 Rally Speaker untuk ruangan besar



RALLY MIC POD

Rally mendukung hingga 7 Rally Mic Pod untuk cakupan audio yang lebih luas bagi ruangan besar



RALLY MIC POD HUB OPSIONAL

Hubungkan 1 hingga 3 Rally Mic Pod atau Mic Pod Hub tambahan untuk penataan kabel yang fleksibel



RALLY MOUNTING KIT OPSIONAL

Rally Mounting Kit dengan penyangga kabel dan mounting bracket untuk Rally Camera, Rally Speaker (x2), Table Hub, dan Display Hub

SPEK TEKNIS

RALLY CAMERA

Sistem pencitraan Ultra-High Definition mendukung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, dan SD pada 30 fps 1080p, 720p pada 30 fps dan 60 fps

Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom bermotor yang mulus

Pan (Geser): $\pm 90^\circ$

Tilt (Miring): $+50^\circ / -90^\circ$

15x HD zoom

Bidang pandang 90°

Fungsi pan (geser) dan tilt (miring) adaptif memiliki kecepatan hingga 70°/detik (melambat ketika zoom in untuk kontrol yang lebih mudah)

Automatic inversion detection untuk memperbaiki orientasi gambar dan kontrol kamera ketika dipasang terbalik

Autofocus

3 preset kamera

Kensington® security slot

Indikator LED mute/unmute video

Standard tripod thread

Lensa berada pada sudut -90° di mode sleep untuk memastikan privasi

RALLY MIC POD

Jangkauan pickup: Diameter 15 kaki / 4,5 m

Empat mikrofon dengan delapan beamforming element

Tombol mute dengan indikator status LED

Captive cable: 9,6 kaki (2,95 m)

Daisy chain hingga 7 Rally Mic Pod

Jumlah peserta yang direkomendasikan:

Rally (satu Mic Pod): 10

Rally Plus (dua Mic Pod): 16

Peserta tambahan per Mic Pod: 6

Jumlah peserta yang direkomendasikan untuk Rally dengan

7 Mic Pod: 46

RALLY SPEAKER

Driver 3" (76 mm) berkinerja tinggi

Sistem suspensi yang masih menunggu paten ini menghilangkan gangguan audio dan guncangan pada kamera akibat getaran

Kabel Mini XLR (9,6 kaki (2,95 m)) terhubung ke Rally Display Hub untuk sinyal maupun daya

RALLY TABLE HUB

Koneksi satu kabel (CAT6A) ke Rally Display Hub (16,4 kaki (5 m)) Kabel Ethernet CAT6A disertakan, mendukung kabel yang disediakan pelanggan hingga 164 kaki (50 m))

Pendeteksian speaker yang aktif: menganalisis audio mulai dari 7 Mic Pod dan 56 beam setiap 8 md

12 Pin connector untuk Rally Mic Pod

HDMI Type A untuk berbagi konten melalui kabel

HDMI Type A untuk layar

Input daya

USB Type C (berkemampuan Ultra High Definition/4K)

USB Type A (siap untuk kemampuan di kemudian hari)

USB Type B (terhubung ke komputer di ruang meeting)

RJ45 (Ethernet)

Teknologi wireless Bluetooth®

RALLY DISPLAY HUB

HDMI Type A (x2) (terhubung ke layar)

Input daya

USB C (terhubung ke Rally Camera)

USB Type B (terhubung ke komputer di ruang meeting)

RJ45 (terhubung ke Table Hub)

Mini XLR (x2) (terhubung ke Rally Speakers)

Memasok daya pada satu atau dua Rally Speaker

REMOTE CONTROL

RF remote control (jarak pandang tidak dibutuhkan)

Baterai CR2032 (disertakan)

KABEL/DAYA

Kamera ke Display Hub
USB 3.1 Type C ke USB Type C 3.1 6,5 kaki (2 m)

Komputer di Ruang Konferensi ke Display Hub atau Table Hub
USB 3.1 Type A ke USB Type B 6,5 kaki (2 m)

Display Hub ke Table Hub
Kabel Ethernet CAT6A 16,4 kaki (5 m) (mendukung kabel yang disediakan pelanggan hingga 164 kaki (50 m))

Display Hub ke Speaker (x2)
Mini XLR 9,6 kaki (2,95 m) (mendukung perpanjangan kabel yang disediakan pelanggan hingga 9,8 kaki (3 m))

Komputer di Ruang Konferensi ke Layar (x2)
HDMI A 6,5 kaki (2 m)

Mic Pod
9,6 kaki (2,95 m): Hardwired dengan 12 pin connector

Stopkontak ke Catu Daya (x2)
3,2 kaki (1 m)

Catu Daya ke Table Hub / Display Hub (x2)
4,9 kaki (1,5 m)

TEKNOLOGI RIGHTSENSE

RightLight dengan Wide Dynamic Range (WDR)

Kontrol kamera otomatis RightSight¹

Matriks Mikrofon RightSound

Speaker Anti-Vibration RightSound

KOMPATIBILITAS DAN INTEGRASI

Konektivitas USB Plug-and-play

Disertifikasi untuk Skype for Business dan siap untuk Teams

Disertifikasi untuk Google Hangouts Meet Hardware

Bersertifikasi Zoom

Kompatibel dengan Cisco

Kompatibel dengan BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vido™, dan aplikasi video conferencing, recording, dan broadcasting lainnya yang mendukung kamera USB



SPEKIFIKASI PRODUK

Rally

Part #: 960-001218
UPC: 5099206079519

Rally Plus

Part #: 960-001224
EAN:5099206079526

Rally Speaker

Part #: 960-001230
UPC: 097855142962

Rally Mic Pod

Part #: 989-000430
UPC: 097855142955

Rally Mic Pod Hub

Part #: 939-001647
UPC: 097855143143

Rally Mounting Kit

Part #: 939-001644
UPC: 097855142979

UNDUHAN SOFTWARE

Software Logitech Camera Settings

GARANSI

Jaminan perangkat keras terbatas 2 tahun

ISI KEMASAN

Rally Camera

Speaker: 1 (Rally) atau 2 (Rally Plus)

Mic Pod: 1 (Rally) atau 2 (Rally Plus)

Table Hub

Display Hub

2 x Catu Daya

Remote Control

USB C ke kabel C

USB A ke kabel B

CAT6A

2 x HDMI A ke kabel A

Dokumentasi

DIMENSI PRODUK

Rally Camera

7,19" x 5,98" x 5,98"
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Rally Speaker

4,05" x 17,67" x 3,15"
103 mm x 449 mm x 80 mm

Rally Mic Pod

0,83" x 4,01" x 4,01"
21 mm x 102 mm x 102 mm

Rally Table Hub

1,57" x 6,93" x 5,43"
40 mm x 176 mm x 138 mm

Rally Display Hub

1,57" x 8,11" x 7,05"
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rally Mic Pod Hub

0,63" x 4,01" x 4,01"
16 mm x 102 mm x 102 mm

PERSYARATAN SISTEM

Kompatibel untuk plug-and-play/UVC
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 atau versi terbaru
Chrome OS™

*RightSight diaktifkan oleh unduhan software dengan dukungan awal untuk Windows® 10. Kunjungi www.logitech.com/rightsight untuk ketersediaan software.

www.logitech.com/rally

Diterbitkan Oktober 2018

Logitech Indonesia
Wisma 46 Kota BNI, #12-10
Jl. Jend. Sudirman KAV. 1, Jakarta 10220
Phone: +62 21 5785 1010

© 2018 Logitech. Logitech, logo Logitech, dan merek dagang Logitech lainnya adalah milik Logitech dan sudah terdaftar. Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Produk, harga, dan informasi yang ada dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.