

logitech®

# MIGLIORA LA COLLABORAZIONE



## Gamma di soluzioni per la collaborazione video Logitech

Logitech® sta cambiando le modalità di collaborazione dei team, introducendo nuove possibilità e abbattendo i confini del passato con una vasta gamma di strumenti per la collaborazione dal design ineccepibile, talmente intuitivi che le persone adoreranno utilizzarli. La gamma di webcam, cuffie e videocamere per conferenze professionali di Logitech favorisce la collaborazione dalla scrivania alla sala riunioni.

La linea di ConferenceCam Logitech offre video e audio di qualità estremamente elevata a un prezzo così conveniente che qualsiasi luogo d'incontro potrà trasformarsi in un ambiente di collaborazione video.

La connettività USB plug-and-play consente di distribuire gli strumenti per la collaborazione di Logitech in pochi istanti e favorisce l'uso nell'ambiente informati-

co consueto, con qualsiasi applicazione software per videoconferenze, incluse quelle già in uso. È sufficiente collegare il dispositivo a un laptop e iniziare la riunione.

Dagli ambienti di lavoro individuali alle sale riunioni più ampie, Logitech migliora le caratteristiche di produttività e collaborazione con strumenti in grado di adattarsi al modo di lavorare delle persone, non il contrario.

## SOLUZIONI PER AMBIENTI

	DESCRIZIONE	FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
<b>SMARTDOCK</b> CONSOLE DI CONTROLLO AV 	<p>Estendi l'uso di Skype for Business a qualsiasi sala riunioni con Logitech SmartDock, una rivoluzionaria console AV che mette a disposizione le funzioni di condivisione con un tocco e del desktop e semplifica la collaborazione video.</p> <p>Venduta come parte di Skype Room System, che include Microsoft® Surface™ Pro con il client per sale conferenza Skype for Business.*</p>	<p><b>Compatibilità:</b> SmartDock funziona con una vasta gamma di dispositivi audio-video per sale riunioni, incluse le videocamere per videoconferenze Logitech</p> <p><b>Connettività:</b> supporta diverse modalità di installazione e permette di connettere diversi dispositivi tramite due porte per display 1080p<sup>3</sup>, un ingresso HDMI per la condivisione di contenuti 1080p60, tre porte USB 3.1 tipo A, una porta Gigabit Ethernet e un mini connettore per cuffie</p> <p><b>Funzionalità aggiuntive:</b> Base di supporto rotante in metallo, sensore di movimento IR, configurazione plug-and-play della videocamera</p> <p><b>Requisiti di sistema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Microsoft Surface™ Pro con: Intel® Core™ i5 obbligatorio (Core i7 e Core m3 non sono supportati), Windows 10 Enterprise (non incluso con Microsoft Surface Pro)</li> <li>-Software Microsoft Skype Room System</li> <li>-Account risorsa Room per Skype for Business (gli account possono trovarsi su server locali o online - Office 365<sup>®</sup>)</li> <li>-Accesso a Internet tramite Ethernet con DHCP attivato</li> <li>-Schermo esterno o proiettore con ingresso HDMI</li> <li>-Una videocamera per videoconferenze Logitech (consigliata) o altri dispositivi AV certificati per Skype</li> <li>-100 - 240 V CA</li> </ul> <p><b>Dimensioni e peso:</b> SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Extender: 34 x 128 x 128 mm/360 g</p> <p><b>Lunghezza cavo:</b> HDMI: 3 m; Rete: 3 m; Alimentazione: 3 m; Extender: 5 m</p>

\* Attualmente disponibile per l'acquisto nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

## WEBCAM PER COLLABORAZIONE DESKTOP

	DESCRIZIONE	FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
<b>BRIO</b> 	<p>La migliore webcam Logitech è dotata di funzionalità avanzate come 4K UHD, zoom 5X e RightLight™ 3 con HDR per farti apparire al meglio in qualsiasi ambiente.</p> <p>N. parte: 960-001106</p>	<p><b>Compatibilità:</b> compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. Certificata per Skype for Business e Microsoft Hello™, compatibile con Cisco<sup>2</sup> e in grado di garantire un'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Risoluzione:</b> 4K Ultra HD a 30 fps<sup>4</sup>; HD 1080p a 30 o 60 fps<sup>4</sup>; 720p HD a 30, 60 o 90 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Campo visivo:</b> 3 impostazioni del campo visivo: 65°, 78° e 90°</p> <p><b>Microfono:</b> doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore. I microfoni sono compatibili anche con Microsoft Cortana<sup>®</sup></p> <p><b>Funzionalità aggiuntive:</b> Zoom 5x, RightLight™ 3 con HDR, riconoscimento facciale con tecnologia a infrarossi per una maggiore sicurezza di accesso e supporto di Cortana</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 102 x 27 x 27 mm/63 g</p>
<b>WEBCAM C930E</b> 	<p>Webcam HD di Logitech, con funzioni avanzate destinate a migliorare la collaborazione desktop.</p> <p>N. parte: 960-000972</p>	<p><b>Compatibilità:</b> compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco<sup>2</sup> e in grado di garantire l'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Risoluzione:</b> Full HD 1080p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Campo visivo:</b> 90°</p> <p><b>Microfono:</b> Doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 94 x 43 x 71 mm/162 g</p>
<b>WEBCAM C925E</b> 	<p>Progettata a regola d'arte per chi è alla ricerca di una migliore esperienza di collaborazione video, la webcam Logitech C925e garantisce una nitidissima riproduzione video HD a un prezzo estremamente conveniente.</p> <p>N. parte: 960-001076</p>	<p><b>Compatibilità:</b> compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco<sup>2</sup> e in grado di garantire l'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Risoluzione:</b> Full HD 1080p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Campo visivo:</b> 78°</p> <p><b>Microfono:</b> Doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 126 x 73 x 45 mm (5,0 x 2,9 x 1,8")/170 g (6,0 once)</p>
<b>B525 HD WEBCAM</b> 	<p>Ideale per le videoconferenze mobile individuali, grazie alla struttura compatta, pieghevole e girevole a 360°.</p> <p>N. parte: 960-000842</p>	<p><b>Compatibilità:</b> compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco<sup>2</sup> e in grado di garantire l'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech<sup>3</sup></p> <p><b>Risoluzione:</b> HD 720p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Campo visivo:</b> 69°</p> <p><b>Microfono:</b> 1 microfono omnidirezionale</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 69 x 29 x 40 mm/88 g</p>

## VIDEOCAMERE PER VIDEOCONFERENZE DI GRUPPO

	DESCRIZIONE	FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
<b>LOGITECH GROUP</b> 	<p>Ottimizzata per gruppi di medie e grandi dimensioni fino a 20 persone, Logitech GROUP unisce audio cristallino e immagini nitide alla semplicità del plug-and-play e ad una convenienza sorprendente.</p> <p>Logitech GROUP N. parte: 960-001057</p> <p>FACOLTATIVO: Microfoni di espansione N. parte: 989-000171</p> <p>Cavo da 10 m per GROUP N. parte: 939-001487</p> <p>Cavo da 15 m per GROUP N. parte: 939-001490</p>	<p><b>Risoluzione:</b> Full HD 1080p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Videocamera:</b> campo visivo diagonale 90°, panoramica 260°/inclinazione 130°, zoom 10x lossless</p> <p><b>Vivavoce:</b> full-duplex, con un suono vivido e cristallino di chiarezza straordinaria. Quattro microfoni omnidirezionali di portata 6 m di diametro, o sino a 8,5 m con microfoni di espansione opzionali</p> <p><b>Controlli:</b> telecomando con connettore dock e controlli touch sul dispositivo per panoramica, inclinazione, zoom, risposta/termine chiamata<sup>6</sup>, regolazione del volume, disattivazione dell'audio, associazione Bluetooth<sup>®</sup>, controllo a distanza<sup>4</sup> e 5 preimpostazioni della videocamera e schermo LCD</p> <p><b>Connettività:</b> USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC), cavi prolunga DIN GROUP opzionali<sup>5</sup> che aumentano la distanza tra hub e videocamera/vivavoce per installazioni nelle sale conferenze personalizzate e prive di ingombri</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> Videocamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Vivavoce: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; Hub: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Telecomando: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
<b>LOGITECH MEETUP</b> 	<p>MeetUp è la prima videocamera per videoconferenze di Logitech progettata per le stanze più piccole, grazie al grandangolo di 120°, all'ottica da 4K e alle eccezionali prestazioni audio.</p> <p>Logitech MeetUp N. parte: 960-001102</p> <p>Microfono di espansione opzionale: N. parte: 989-000405</p> <p>Supporto per TV opzionale: N. parte: 939-001498</p>	<p><b>Risoluzione:</b> videochiamate in qualità 4K Ultra HD, 1080 p Full HD o 720p HD a 30 fps con i client supportati<sup>4</sup></p> <p><b>Videocamera:</b> rotazione/inclinazione motorizzata, campo visivo di 120°</p> <p><b>Vivavoce:</b> i tre microfoni beamforming omnidirezionali con tecnologia beamforming, con eliminazione di eco e rumore e l'altoparlante personalizzabile sono stati ottimizzati appositamente per le sale riunione di piccole dimensioni. I microfoni sono certificati Microsoft<sup>®</sup> Cortana<sup>®</sup> per la massima precisione nei comandi vocali con qualsiasi sistema Windows<sup>®</sup> 10</p> <p><b>Controlli:</b> il controllo remoto in radiofrequenza semplifica l'azionamento di panoramica/inclinazione e zoom della videocamera, la regolazione del volume e la funzione di disattivazione audio durante il meeting</p> <p><b>Connettività:</b> USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> Unità principale: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Telecomando: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
<b>CONFERENCECAM CONNECT</b> 	<p>Soluzione integrata portatile e dal costo contenuto, per videoconferenze di qualità professionale in praticamente qualsiasi ambiente di lavoro. Realizzata magistralmente, facile da trasportare e configurare.</p> <p>N. parte: 960-001034</p>	<p><b>Risoluzione:</b> Full HD 1080p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Videocamera:</b> campo visivo diagonale 90°, panoramica/inclinazione digitali e controllo meccanico dell'inclinazione</p> <p><b>Vivavoce:</b> telefono vivavoce full duplex con tecnologia di eliminazione dell'eco e di riduzione del rumore. Due microfoni omnidirezionali con portata di 3,7 m di diametro</p> <p><b>Controlli:</b> telecomando con connettore dock e portata di 3 m per tutte le funzioni della webcam/vivavoce</p> <p><b>Connettività:</b> USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC)</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 75 x 75 x 304 mm/766 g; Telecomando: 41 x 128 x 9 mm/35 g; Cavo USB: 2 m</p>
<b>CONFERENCECAM BCC950</b> 	<p>Logitech ConferenceCam BCC950 è una soluzione di videoconferenze integrata con video HD e audio di qualità professionale per videoconferenze tra piccoli gruppi.</p> <p>N. parte: 960-000867</p>	<p><b>Risoluzione:</b> Full HD 1080p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Videocamera:</b> campo visivo diagonale 78°, panoramica 180°/inclinazione 55°</p> <p><b>Vivavoce:</b> doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore. Portata fino a 2,4 m di diametro</p> <p><b>Controlli:</b> telecomando e controlli sul dispositivo per panoramica, inclinazione, zoom, risposta/termine chiamata<sup>6</sup>, regolazione del volume e disattivazione dell'audio</p> <p><b>Connettività:</b> USB plug-and-play</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 154 x 345 x 147 mm con asta/568 g; Telecomando: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

## SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE VIDEO

	DESCRIZIONE	FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
<b>VIDEOCAMERA PTZ PRO 2</b> 	<p>Videocamera PTZ di qualità HD con connessione USB, ideale per sale conferenze, didattica, grandi eventi e altre applicazioni video professionali.</p> <p>N. parte: 960-001186</p>	<p><b>Risoluzione:</b> Full HD 1080p a 30 fps<sup>4</sup></p> <p><b>Ottica:</b> diagonale 90°, panoramica 260°/inclinazione 130°, zoom 10x lossless</p> <p><b>Controlli telecomando:</b> panoramica/inclinazione/zoom<sup>7</sup>, controllo a distanza<sup>4</sup>, preimpostazioni videocamera</p> <p><b>Connettività:</b> USB plug-and-play</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> Videocamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g; Telecomando: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

## SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE AUDIO

	DESCRIZIONE	FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
<b>WIRELESS HEADSET H820e</b> 	<p>Cuffia con microfono wireless DECT di qualità aziendale. LED di chiamata in corso, pulsante di disattivazione audio sul braccio del microfono e LED di disattivazione microfono.</p> <p>N. parte stereo: 981-000517 N. parte mono: 981-000512</p>	<p><b>Design:</b> Disponibile nelle versioni mono e stereo; fascia per la testa imbottita e regolabile, imbottiture per le orecchie</p> <p><b>Raggio d'azione:</b> fino a 100 m</p> <p><b>Durata delle batterie/autonomia in conversazione:</b> Fino a 10 ore di chiamate a banda larga Base di ricarica inclusa</p> <p><b>Controlli audio:</b> pulsanti di risposta/termine chiamata<sup>7</sup> e regolazione del volume posti sull'auricolare, pulsante di disattivazione audio sul braccio del microfono e indicatore luminoso</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 174 x 165 x 50 mm / stereo 128 g; mono 88 g</p>
<b>USB HEADSET H650e</b> 	<p>Qualità audio DSP di livello aziendale e funzionalità che migliorano l'utilizzo, come il pratico indicatore LED di chiamata in corso per ridurre le interruzioni al minimo.</p> <p>N. parte stereo: 981-000519 N. parte mono: 981-000514</p>	<p><b>Design:</b> Disponibile nelle versioni mono e stereo; fascia per la testa imbottita e regolabile, imbottiture per le orecchie</p> <p><b>Raggio d'azione:</b> cavo da 2,2 m</p> <p><b>Durata delle batterie/autonomia in conversazione:</b> Illimitata (alimentazione costante tramite connettività con cavo USB)</p> <p><b>Controlli audio:</b> controller sul cavo con accesso rapido ai pulsanti di risposta/termine chiamata<sup>7</sup>, regolazione del volume e disattivazione dell'audio</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Mono 93 g</p>
<b>USB HEADSET H570e</b> 	<p>Comunicazione di qualità aziendale chiara, comoda ed elegante per tutte le tasche.</p> <p>N. parte stereo: 981-000575 N. parte mono: 981-000571</p>	<p><b>Design:</b> Disponibile nelle versioni mono e stereo; fascia per la testa imbottita e regolabile, imbottiture per le orecchie</p> <p><b>Raggio d'azione:</b> cavo da 2,1 m</p> <p><b>Durata delle batterie/autonomia in conversazione:</b> Illimitata (alimentazione costante tramite connettività con cavo USB)</p> <p><b>Controlli audio:</b> controller sul cavo con accesso rapido ai pulsanti di risposta/termine chiamata<sup>7</sup>, regolazione del volume e disattivazione dell'audio</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Mono 194 g</p>
<b>MOBILE SPEAKERPHONE P710e</b> 	<p>Trasforma in un attimo la postazione di lavoro in una sala conferenze, grazie all'audio digitale di qualità professionale, alla portabilità e fornendo una seconda modalità di utilizzo del vostro schermo portatile tramite supporto integrato per dispositivi mobili.</p> <p>N. parte: 980-000742</p>	<p><b>Connettività:</b> USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth e tecnologia Near Field Communication (NFC)</p> <p><b>Supporto dispositivo:</b> Consente di posizionare un telefono cellulare o un tablet con l'inclinazione perfetta per videochiamate con immagini stabili.</p> <p><b>Durata delle batterie/autonomia in conversazione:</b> Fino a 15 ore</p> <p><b>Controlli audio:</b> Comandi touch per rispondere/riagganciare, regolare il volume e disattivare l'audio</p> <p><b>Dimensioni e peso:</b> 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

## Desideri ulteriori informazioni sui nostri prodotti per la collaborazione e su come avere diritto a un periodo di prova?

Visita il sito [www.logitech.com/VC](http://www.logitech.com/VC)

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Losanna

© 2017 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di aggiornamento: settembre 2017

<sup>1</sup> Compatibile con Skype® for Business, Zoom, Vido® e altre applicazioni con integrazione; Skype for Business richiede il download di plug-in. (selezionare il prodotto appropriato e scaricarlo dal sito [www.logitech.com/support/business-products](http://www.logitech.com/support/business-products)).

<sup>2</sup> Vedere [www.logitech.com/cisocompatibility](http://www.logitech.com/cisocompatibility) per la versione più recente.

<sup>3</sup> Fare riferimento a [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp) per l'elenco attuale dei partecipanti al programma.

<sup>4</sup> Le modalità video supportate variano in base alle applicazioni.

<sup>5</sup> Ulteriori informazioni sui cavi prolunga DIN per GROUP sono riportate alla pagina: [www.logitech.com/accessories](http://www.logitech.com/accessories)

<sup>6</sup> Compatibile con Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vido® e altre applicazioni con integrazione.

<sup>7</sup> Con Skype® for Business e Skype utilizzando plug-in (selezionare il prodotto appropriato e scaricarlo dal sito [www.logitech.com/support/business-products](http://www.logitech.com/support/business-products)). Compatibile con Vido® e altre applicazioni con integrazione.

<sup>8</sup> Se supportato da Microsoft.®

<sup>9</sup> È necessario scaricare il software. Per i download, visita il sito: [www.logitech.com/support/brio](http://www.logitech.com/support/brio)

**Compatibilità:** compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco<sup>2</sup> e in grado di garantire l'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech<sup>3</sup>