

FORBEDRE SAMARBEID



Logitechs portefølje for videokonferanse

Logitech® endrer måten arbeidsgrupper samarbeider og åpner nye muligheter og eliminerer gamle grenser ved å by på en rekke briljant designede samarbeidsverktøy som er så intuitive at folk virkelig elsker å bruke dem. Logitechs portefølje av webkameraer, headset og konferansekameraer i forretningsklassen muliggjør samarbeid fra skrivebordet til møterommet.

Logitech ConferenceCam-utvalget leverer i både krystallklar lyd og sylskarp video til en utrolig lav pris – alle møterom kan nå være et videosamarbeidsrom.


Plug-and-play-tilkobling med USB gjør Logitech-samarbeidsverktøy enkelt å ta i bruk i datamiljøet som du er vant til og sammen med alle typer videokonferanseprogram-

mer – inkludert dem du allerede bruker. Bare koble til en bærbar datamaskin og start et møte.

Fra personlige arbeidssteder til store konferanserom, Logitech bidrar til å forbedre samarbeid og produktivitet med verktøy som er tilpasset måten folk arbeider på.

ROMLØSNINGER		
	BESKRIVELSE	HOVEDFUNKSJONER
SMARTDOCK AV-KONTROLLKONSOLL 	<p>Utvid Skype for Business til ethvert møterom med Logitech SmartDock, en revolusjonerende AV-konsoll som muliggjør enberøringsdeltakelse, skrivebordsdeling og strømlinjeformet videosamarbeid.</p> <p>Selges som del av Skype Room System, som inkluderer Microsoft® Surface™ Pro med møteromklienten Skype for Business.*</p>	<p>Kompatibilitet: SmartDock fungerer med et bredt utvalg av AV-enheter for møterom, inkludert Logitech ConferenceCams</p> <p>Tilkobling: Støtter et variert utvalg av bruksområder og enhetstilkoblinger, med doble 1080p-skjermporter⁸, en HDMI-inngang for innholdsdeling i 1080p60, tre USB 3.1-porter av type A, Gigabit Ethernet og en minikontakt for hodetelefoner</p> <p>Tilleggsfunksjoner: Dreibar støtteplattform i støpt metall, IR-bevegelsessensor, kamerakonfigurasjon med Plug and Play</p> <p>Systemkrav:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Microsoft® Surface Pro med: Intel® Core™ i5 kreves (Core i7- og Core M3-varianter støttes ikke), Windows 10 Enterprise (ikke inkludert med Microsoft Surface Pro) -Programvaren Microsoft Skype Room System -Room Resource Account for Skype for Business (kontoer kan enten være på den lokale serveren eller på Online Office 365⁹) -Internett-tilgang via Ethernet med DHCP aktivert -Ekstern skjerm eller projektor med HDMI-inngang -Logitech ConferenceCam (anbefalt) eller andre Skype-sertifiserte AV-enheter -100-240 V AC <p>Dimensjoner og vekt: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Extender Box: 34 x 128 x 128 mm/360 g</p> <p>Kabellengde: HDMI: 3 m; Nettverk: 3 m; Strøm: 3 m; Extender Box: 5 m</p>


* Er for øyeblikket kommersielt tilgjengelig i følgende land:
 Østerrike, Belgia, Tsjekia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

WEBKAMERAER FOR SKRIVEBORDSSAMARBEID		
	BESKRIVELSE	HOVEDFUNKSJONER
BRIO 	<p>Logitechs beste webkamera er fullpakket med avanserte funksjoner, for eksempel 4K UHD, 5X zoom og RightLight™ 3 med HDR så du ser godt ut i alle omgivelser.</p> <p>Artikkelnummer: 960-001106</p>	<p>Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert for Skype for Business og Microsoft Hello™, Cisco-kompatibelt² og har forbedret integrering med medlemmer i Logitech samarbeidsprogram³</p> <p>Oppløsning: 4K Ultra HD ved 30 fps⁴, HD 1080p ved 30 eller 60 fps⁴, 720p HD ved 30, 60 eller 90 fps⁴</p> <p>Synsfelt: Tre innstillinger for synsfelt: 65 °, 78 ° og 90 °⁹</p> <p>Mikrofon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon. Mikrofonene fungerer selv med Microsoft Cortana⁹</p> <p>Tilleggsfunksjoner: 5x zoom, RightLight™ 3 med HDR, infrarød teknologi som støtter ansiktspålogging for å gi økt sikkerhet, fungerer med Cortana</p> <p>Dimensjoner og vekt: 102 x 27 x 27 mm/63 g</p>
WEBCAM C930E 	<p>HD-webkamera med avanserte funksjoner, fininnstilt for å forbedre skrivebordsamarbeid.</p> <p>Artikkelnummer: 960-000972</p>	<p>Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert for Skype for Business, Cisco-kompatibelt² og har forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram³</p> <p>Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Synsfelt: 90°</p> <p>Mikrofon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon</p> <p>Dimensjoner og vekt: 94 x 43 x 71 mm/162 g</p>
C925E WEBCAM 	<p>Briljant designet for alle som ønsker en bedre videosamarbeidsopplevelse, Logitech C925e webkamera leverer knivskarp HD-video til en utrolig rimelig pris.</p> <p>Artikkelnummer: 960-001076</p>	<p>Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert for Skype for Business, Cisco-kompatibelt² og har forbedret integrering med medlemmer i Logitech samarbeidsprogram³</p> <p>Oppløsning: Full HD 1080p ved 30 fps⁴</p> <p>Synsfelt: 78°</p> <p>Mikrofon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon</p> <p>Dimensjoner og vekt: 126 x 73 x 45 mm/170 g</p>
B525 HD WEBCAM 	<p>En kompakt, sammenleggbare og 360° dreibar fot som er perfekt for mobile videokonferanser.</p> <p>Artikkelnummer: 960-000842</p>	<p>Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert for Skype for Business, Cisco-kompatibelt² og har forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram³</p> <p>Oppløsning: HD 720p @ 30 fps⁴</p> <p>Synsfelt: 69 °</p> <p>Mikrofon: 1 retningsuavhengig mikrofon</p> <p>Dimensjoner og vekt: 69 x 29 x 40 mm/88 g</p>





CONFERENCECAMS FOR VIDEOKONFERANSER MED GRUPPER

	BESKRIVELSE	HOVEDFUNKSJONER
LOGITECH GROUP 	<p>Logitech Group er optimalisert for store og mellomstore grupper på opptil 20 personer. Det kan skryte av krystallklar lyd og sylskarp video, brukervennlig Plug and Play og er dessuten utrolig rimelig.</p> <p>Logitech GROUP Artikkelnummer: 960-001057</p> <p>EKSTRAUTSTYR: Utvidelsesmikrofoner Artikkelnummer: 989-000171</p> <p>GROUP-skjøteledning på 10 m Artikkelnummer: 939-001487</p> <p>GROUP-skjøteledning på 15 m Artikkelnummer: 939-001490</p>	<p>Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90° diagonal FOV, 260° panorering/130° vipping, 10x tapsløs zoom</p> <p>Høytalertelefon: En høytalertelefon med full duplex leverer virkelighetstro lyd som er skarp, klar og tydelig. Fire retningsuavhengige mikrofoner støtter en diameterrekkevidde på 6 m, kan utvides til 8,5 m med valgfrie utvidelsesmikrofoner</p> <p>Kontroller: Fjernkontroll som kan forankres, og innebygde kontroller på enheten for å panorere, vippe, zoome, svare på anrop/legge på⁵, justere volumet opp/ned, dempe mikrofonen, opprette en parvis tilkobling via Bluetooth[®], samt ekstern kontroll⁴ og 5 forhåndsinnstillinger for kamera og LCD-display</p> <p>Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth- og NFC-teknologi, valgfrie GROUP-skjøteledninger (DIN)⁵ forlenger avstanden mellom huben og kameraet/høytalertelefonen for å gi tilpassede, ryddige konferanseromoppsett</p> <p>Dimensjoner og vekt: Kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Høytalertelefon: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; Hub: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Fjernkontroll: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
LOGITECH MEETUP 	<p>MeetUp er Logitechs ledende ConferenceCam og er utviklet for møterom, med et synsfelt på 120°, 4K-optikk og enestående lydytelse.</p> <p>Logitech MeetUp Artikkelnummer: 960-001102</p> <p>Valgfrie utvidelsesmikrofoner: Artikkelnummer: 989-000405</p> <p>Valgfritt TV-feste: Artikkelnummer: 939-001498</p>	<p>Oppløsning: Videosamtaler i 4K ultra HD, 1080p full HD, 720p HD ved 30 fps med støttede klienter⁴</p> <p>Kamera: 120° synsfelt (FOV), motorisert panorering/vipping</p> <p>Høytalertelefon: Tre stråledannende, retningsuavhengige mikrofoner med støyreduksjon og ekkokansellering på breidsiden, pluss en spesialjustert høyttaler, er spesielt optimalisert for små konferanserom. Mikrofonene er Microsoft[®] Cortana[®]-sertifiserte for presisjon, med talekommandoer som fungerer på alle Windows[®] 10-systemer</p> <p>Kontroller: RF-fjernkontrollen gjør det enklere å betjene kameraets funksjoner for panorering/vipping/zoom, volum opp/ned og demping av mikrofon under møtet</p> <p>Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth-teknologi</p> <p>Dimensjoner og vekt: Hovedenhet: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Fjernkontroll: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
CONFERENCECAM CONNECT 	<p>Bærbart alt-i-ett-design leverer rimelige videokonferanser med bedriftskvalitet, til så godt som alle arbeidsområder. Genialt utformet, lett å transportere, raskt og enkelt oppsett.</p> <p>Artikkelnummer: 960-001034</p>	<p>Oppløsning: Full HD 1080p ved 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90-graders diagonalt synsfelt med digital panorering/vipping og mekanisk vippehjul</p> <p>Høytalertelefon: Hel duplex høytalertelefon med akustisk ekkokansellering og støyreduseringsteknologi. To retningsuavhengige mikrofoner som støtter en rekkevidde på 3,7 meter i diameter</p> <p>Kontroller: Dokkbar fjernkontroll for kamera-/høytalertelefon-funksjoner med en rekkevidde på 10 fot</p> <p>Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth- og NFC-teknologi (Near Field Communication)</p> <p>Dimensjoner og vekt: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Fjernkontroll: 41 x 128 x 9 mm/35 g; USB-kabel: 2 m</p>
CONFERENCECAM BCC950 	<p>Logitech ConferenceCam BCC950 er en alt-i-ett videokonferanseløsning med HD video og profesjonell lyd for samarbeid i små grupper.</p> <p>Artikkelnummer: 960-000867</p>	<p>Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 78° diagonal FOV, 180° panorering/55° vipping</p> <p>Høytalertelefon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon. Diameterrekkevidde på opptil 2,4 m</p> <p>Kontroller: Fjernkontroll og kontroller på enheten for å panorere, vippe, zoome, svare/legge på⁴, justere lydstyrke og demping</p> <p>Tilkobling: Plug-and-play med USB</p> <p>Dimensjoner og vekt: 154 x 345 x 147 mm, med høydeforlenger/568 g, Fjernkontroll: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR VIDEO

	BESKRIVELSE	HOVEDFUNKSJONER
PTZ PRO 2 CAMERA 	<p>Premium, USB-aktivert, HD PTZ-videokamera for bruk konferanserom, treningsområder, store arrangementer og andre profesjonelle bruksområder for video.</p> <p>Artikkelnummer: 960-001186</p>	<p>Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps⁴</p> <p>Optikk: 90° diagonal, 260° panorering/130° vipping, 10x tapsløs zoom</p> <p>Fjernkontroller: Panorere/vippe/zoome⁷, ekstern kamerakontroll⁴, forhåndsinnstillinger for kamera</p> <p>Tilkobling: Plug-and-play med USB</p> <p>Dimensjoner og vekt: Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g; Fjernkontroll: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR LYD

	BESKRIVELSE	HOVEDFUNKSJONER
WIRELESS HEADSET H820e 	<p>Trådløst DECT-headset for bedrifter. LED-indikator for aktiv samtale, lyddempingsknapp på mikrofonarmen og LED-indikator for dempet lyd.</p> <p>Dobbelt artikkelnummer: 981-000517 Enkelt artikkelnummer: 981-000512</p>	<p>Plassering: Tilgjengelig i mono- og stereo-stil, polstret og justerbart hodebånd, polstrede øreklokker</p> <p>Rekkevidde: Opptil 100 m</p> <p>Batterilevetid/samtaletid: Opptil 10 timers taletid med bredt frekvensbånd. Leveres med ladesokkel</p> <p>Lydkontroller: Knapper for svar/legg på⁷ og volum opp/ned på øret, lyddempingsknapp og indikator på mikrofonen</p> <p>Dimensjoner og vekt: 174 x 165 x 50 mm / Dual 128 g; Mono 88 g</p>
USB HEADSET H650e 	<p>Leverer lyd med DPS-kvalitet for bedriftsmarkedet, og kommer med brukervennlige funksjoner, som f.eks. en praktisk LED-lampe som vises under samtalen for å minimere forstyrrelser.</p> <p>Stereoartikkelnr: 981-000519 Mono Artikkelnummer: 981-000514</p>	<p>Plassering: Tilgjengelig i mono- og stereo-stil, polstret og justerbart hodebånd, polstrede øreklokker</p> <p>Rekkevidde: 2,2 m kabel</p> <p>Batterilevetid/samtaletid: Ubegrenset (tilkobling via USB-kabel gir konstant strømtilførsel)</p> <p>Lydkontroller: Integreerte kontrollfunksjoner gir deg rask tilgang til svar/legg på⁷, volum opp/ned og lyd av</p> <p>Dimensjoner og vekt: 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Mono 93 g</p>
USB HEADSET H570e 	<p>Klar, behagelig og stilig kommunikasjon av bedriftskvalitet for ethvert budsjett.</p> <p>Stereoartikkelnr: 981-000575 Mono Artikkelnummer: 981-000571</p>	<p>Bruksmåter: Tilgjengelig i mono- og stereo-stil, polstret og justerbart hodebånd, polstrede øreklokker</p> <p>Rekkevidde: 2,1 m kabel</p> <p>Batterilevetid/samtaletid: Ubegrenset (tilkobling via USB-kabel gir konstant strømtilførsel)</p> <p>Lydkontroller: Integreerte kontrollfunksjoner gir deg rask tilgang til svar/legg på⁷, volum opp/ned og lyd av</p> <p>Dimensjoner og vekt: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Mono 194 g</p>
MOBILE SPEAKERPHONE P710e 	<p>Gjør ethvert arbeidsområde om til et konferanserom. Tilbyr DSP-lyd i bedriftskvalitet, bærbarhet og fleksibilitet for en andre skjerm, med et integrert stativ for mobile enheter.</p> <p>Artikkelnummer: 980-000742</p>	<p>Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth- og NFC-teknologi (Near Field Communication)</p> <p>Enhetsstativ: Plasser mobiltelefonen eller nettbrettet i riktig vinkel for videosamtaler uten risting</p> <p>Batteritid/samtaletid: Opptil 15 timer</p> <p>Lydkontroller: Berøringskontroller for å svare/legge på, justere volumet opp/ned, dempe mikrofonen</p> <p>Dimensjoner og vekt: 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

Vil du finne ut mer om våre produkter og hvordan du kan kvalifisere for en prøveversjon?

Gå til www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkt, pricing og funksjoner som står skrevet her, kan endres uten varsel.

Oppdatert september 2017

¹ Fungerer med Skype® for Business, Zoom, Vidyo® og andre programmer med integrering. Skype for Business krever at du laster ned en plugin-modul. (Velg relevant produkt og nedlasting på www.logitech.com/support/business-products).

² Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste versjonen.

³ Gå til www.logitech.com/lcp for å se den aktuelle listen over programdeltakere.

⁴ Støttede videomoduser varierer etter program.

⁵ Finn ut mer om GROUP-skjøteledninger (DIN) på www.logitech.com/accessories

⁶ Fungerer med Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vidyo® og andre programmer med integrering.

⁷ Med Skype® for Business og Skype ved bruk av plugin-modul (velg relevant produkt og last ned på www.logitech.com/support/business-products). Fungerer med Vidyo® og andre programmer med integrering.

⁸ Hvis støttet av Microsoft.®

⁹ Krever nedlasting av maskinvare. Gå til www.logitech.com/support/brio for å laste ned

Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert for Skype for Business, Cisco-kompatibelt² og har forbedret integrering med medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram³