

















混合办公需要为各种类型的用户和工作环境打造的解决方案。无论您的个性风格或连接偏好如何，罗技商用耳机（含麦克风）产品组合都有适合您的设备。罗技耳机系列旨在与主流视频会议平台顺畅协作，为您提供更出色的视频协作体验。






















产品名称	H390	H570e		H650e
		Teams 版	UC 版	
连接性	1 个 (USB-A 或 USB-C)		1 个 (USB-A)	
范围	线缆长度约 1.9 米/6.2 英尺			线缆长度约 2.1 米/6.9 英尺
重量	197 克	89 克（单声道）， 113 克（立体声）	85 克（单声道）， 111 克（立体声）	93 克（单声道）， 120 克（立体声）
音质	30 毫米驱动单元	带动态均衡器的 30 毫米驱动单元		带动态均衡器的 32 毫米驱动单元
降噪	被动降噪			
麦克风	1 个降噪麦克风，带长麦克风杆	2 个降噪麦克风，带长麦克风杆	1 个降噪麦克风	
麦克风杆	灵活	灵活，可旋转 270°		
静音指示灯	红色（位于线控上）			
通话状态指示灯	-	白色（位于线控上） ⁷	绿色（位于线控上）	白色（位于线控上）； 红色（位于麦克风杆背面）
控制	线控 (静音、音量)	线控 (通话、静音、音量、Teams)	线控 (通话、静音、音量)	
衬垫头带	有			
耳垫	人造皮革（可更换）			
软件支持	-	 Logi Tune 桌面版  罗技 Sync	-	
静音固件更新 ¹	-			
2 年有限硬件质保				
可持续发展	FSC™ 认证包装； 塑料部件由至少 42% 消费后回收塑料制造 ²	FSC™ 认证包装； 塑料部件由至少 45% 消费后回收塑料制造 ³	可回收包装	
听力保护	-	符合 EN 50332-2； 防声音冲击 ⁴	符合 EN 50332-2	
商用认证		 Certified for Microsoft Teams	 兼容 Cisco	兼容 Microsoft Teams 和 Cisco



产品名称	Zone Wired Earbuds (Teams/UC 版)	Zone Wired 有线耳机麦克风 (Teams/UC 版)	Zone Wired 2 for Business (Teams/UC 版)
连接性	3 个 (3.5 毫米插孔 ⁵ 、USB-C、USB-A ⁶)	2 个 (USB-C、USB-A ⁶)	
范围	线缆长度约 1.45 米/4.8 英尺		线缆长度约 1.9 米/6.3 英尺
重量	33 克	211 克	223.5 克
音质	带动态均衡器的 6 毫米驱动单元	带动态均衡器的 40 毫米驱动单元	40 毫米驱动单元，配备适用于音乐和通话的动态均衡器 ⁴
降噪	被动降噪		自适应混合式 ANC，搭配透明模式、被动降噪
麦克风	2 个降噪麦克风	2 个降噪麦克风，带长麦克风杆； 符合 Microsoft Teams 针对开放式办公室的优质麦克风要求	2 个降噪麦克风，搭载基于人工智能的算法及麦克风均衡器； 符合 Microsoft Teams 针对开放式办公室的优质麦克风要求
麦克风杆	嵌入式	灵活，可旋转 270°	
静音指示灯	红色（位于线控上）；语音提示		红色（位于 USB 插头上）；语音提示
通话状态指示灯	白色（位于线控上） ⁷		白色（位于 USB 插头上） ⁷
控制	线控 (通话、静音、音量、媒体、Teams ⁸)	线控 (通话、静音、音量、媒体、Teams ⁸)； 折叠静音麦克风杆	机身控制 (通话、静音、音量、ANC、媒体 ⁴ 、Teams ⁸)； 折叠静音麦克风杆
衬垫头带	-	有	
耳垫	胶套（可更换）	人造皮革（可更换）	
软件支持	 Logi Tune 桌面版  罗技 Sync		
静音固件更新 ¹	-		
2 年有限硬件质保			
可持续发展	FSC™ 认证包装	可回收包装	FSC™ 认证包装； 采用回收材料制成 ⁹
听力保护	符合 EN 50332-2		符合 EN 50332-2 和 G616；防声音冲击 ⁴
商用认证	 	 	 

	H390		H570e		H650e	Zone Wired Earbuds		Zone Wired 有线耳机麦克风		Zone Wired 2 for Business	
版本	USB-A 版本	USB-C 版本	Teams 版	UC 版	UC 版	Teams 版	UC 版	Teams 版	UC 版	Teams 版	UC 版
美国、加拿大	981-000014 (黑色) 981-001285 (珍珠白) 981-001280 (玫瑰粉)	981-001575	981-001424 (单声道 USB-A) 981-001425 (单声道 USB-C) 981-001428 (立体声 USB-A) 981-001429 (立体声 USB-C)	981-000570 (单声道) 981-000574 (立体声)	981-000513 (单声道) 981-000518 (立体声)	981-001008	981-001012	981-000871	981-000876	981-001608 (石墨灰) 981-001610 (珍珠白) 981-001609 (玫瑰粉)	981-001611 (石墨灰)
拉丁美洲	981-000014 (黑色) 981-001285 (珍珠白) 981-001280 (玫瑰粉)	981-001575	-	981-000570 (单声道) 981-000574 (立体声)	981-000518 (立体声)	981-001008	981-001012	981-000871	981-000876	981-001629 (石墨灰) 981-001631 (珍珠白) 981-001630 (玫瑰粉)	981-001632 (石墨灰)
欧洲	981-000406 (黑色) 981-001286 (珍珠白) 981-001281 (玫瑰粉)	981-001576	981-001426 (单声道 USB-A) 981-001427 (单声道 USB-C) 981-001430 (立体声 USB-A) 981-001431 (立体声 USB-C)	981-000571 (单声道) 981-000575 (立体声)	981-000519 (立体声)	981-001009	981-001013	981-000870	981-000875	981-001615 (石墨灰) 981-001617 (珍珠白) 981-001616 (玫瑰粉)	981-001618 (石墨灰)
新兴市场 (非洲、中东、土耳其)										981-001622 (石墨灰) 981-001624 (珍珠白) 981-001623 (玫瑰粉)	981-001625 (石墨灰)
亚太	981-000485 (黑色) 981-001287 (珍珠白) 981-001282 (玫瑰粉)	981-001577	981-001556 (单声道 USB-A) 981-001583 (单声道 USB-C) 981-001432 (立体声 USB-A) 981-001557 (立体声 USB-C)	981-000574 (立体声)	981-000545 (立体声)	981-001094	981-001095	981-001096	981-001097	981-001629 (石墨灰) 981-001631 (珍珠白) 981-001630 (玫瑰粉)	981-001632 (石墨灰)
中国大陆地区	981-000803 (黑色) 981-001288 (珍珠白) 981-001283 (玫瑰粉)	981-001578	-	-	-	981-001010	981-001014	981-000873	981-000878	981-001636 (石墨灰) 981-001638 (珍珠白) 981-001637 (玫瑰粉)	981-001639 (石墨灰)
日本	H390R (黑色) H390rOW (珍珠白) H390rRO (玫瑰粉)	H390RC	-	H570e (立体声)	-	ZONEWEBMS	ZONEWEBUC	ZONEWMS	ZONEWUC	ZONEWIRED2MS (石墨灰) ZONEWIRED2MSO (珍珠白) ZONEWIRED2MSRO (玫瑰粉)	ZONEWIRED2UC (石墨灰)

				
产品名称	Zone 305 (Teams/UC 版)	Zone Vibe Wireless (Teams/UC 版)	Zone Wireless 2 ES for Business (Teams/UC 版)	Zone Wireless 2 (Teams/UC 版)
连接性	3 个 (USB-C、USB-A ⁶ 、蓝牙™ 5.3) ；支持 <i>Swift Pair</i>	3 个 (USB-C、USB-A ⁶ 、蓝牙™ 5.2) ；支持 <i>Swift Pair</i>	3 个 (USB-C、USB-A ⁶ 、蓝牙™ 5.3) ；支持 <i>Swift Pair</i> ； 通过 USB-C 传输音频	3 个 (USB-C、USB-A ⁶ 、蓝牙™ 5.2) ；支持 <i>Swift Pair</i> ； 通过 USB-C 传输音频
范围	无线连接范围达 30 米 (无遮挡) ¹⁰	无线连接范围达 50 米 (无遮挡) ^{10、11}	无线连接范围达 50 米 (无遮挡) ¹⁰	
重量	122 g	185 克	212 克	230 克
音质	带动态均衡器的 30 毫米驱动单元	带动态均衡器的 40 毫米驱动单元		带动态和个人均衡器的 40 毫米驱动单元
降噪	被动降噪		自适应混合式 ANC，搭配透明模式、被动降噪	混合式 ANC，搭配透明模式、被动降噪
麦克风	2 个降噪麦克风，带长麦克风杆	2 个降噪麦克风	2 个降噪麦克风，搭载基于人工智能的算法及麦克风均衡器； 符合 <i>Microsoft Teams</i> 针对开放式办公室的优质麦克风要求	4 个降噪麦克风，搭载基于人工智能的算法和高级通话清晰度； 符合 <i>Microsoft Teams</i> 针对开放式办公室的优质麦克风要求
麦克风杆	灵活		旋转 270°	
静音指示灯	红色（位于接收器上）；语音提示	红色（位于接收器和耳机麦克风上）；语音提示		
通话状态指示灯	白色（位于接收器和耳机（含麦克风）上） ⁷			
控制	机身控制（通话、音量、Teams [®] ）； 折叠静音麦克风杆	机身控制（通话、静音、音量、媒体、Teams [®] ）； 折叠静音麦克风杆	机身控制（通话、音量、ANC、媒体 ⁴ 、Teams [®] ）； 折叠静音麦克风杆	机身控制（按钮：通话、静音、ANC、Teams [®] 触控： 音量、媒体）；头戴检测；折叠静音麦克风杆
头带	衬垫	-	耳机（含麦克风）头带设计	衬垫
耳垫	人造革	面料	人造革	
电池续航（通话时间） ¹⁰	长达 16 小时	长达 18 小时	最长 20 小时（ANC 开启），最长 25 小时（ANC 关闭）	最长 15 小时（ANC 开启），最长 18 小时（ANC 关闭）
软件支持	 Logi Tune  罗技 Sync 设备管理软件			
静音固件更新 ¹	-	-		-
2 年有限硬件质保				
可持续发展	FSC™ 认证包装； 塑料部件由至少 55% 消费后回收塑料制造 ¹²	FSC™ 认证包装； 塑料部件由至少 25% 消费后回收塑料制造 ¹³	FSC™ 认证包装；采用回收材料制成 ¹⁴ ；优化充电 ⁴	FSC™ 认证包装；可更换电池； 塑料部件由 20% 消费后回收塑料 ¹⁵ 和低碳铝 ¹⁶ 制造
可更换部件 ¹⁷	1 个（耳垫）	1 个（耳垫）	3 个（耳垫、电池、耳机（含麦克风）头带）	2 个（耳垫、电池）
原生蓝牙（无接收器）	有			
商用认证	  	 	  	  

	Zone 305		Zone Vibe Wireless		Zone Wireless 2 ES for Business		Zone Wireless 2	
版本	Teams 版	UC 版	Teams 版	UC 版	Teams 版	UC 版	Teams 版	UC 版
美国、加拿大	981-001450 981-001457 (原生蓝牙)	981-001452	981-001156 981-001440 (原生蓝牙)	981-001198	981-001492 (石墨灰) 981-001518 (珍珠白) 981-001519 (玫瑰粉) 981-001511 (原生蓝牙, 石墨灰)	981-001497 (石墨灰)	981-001151 981-001435 (原生蓝牙)	981-001310
拉丁美洲	981-001450 981-001457 (原生蓝牙)	981-001452	981-001156 981-001440 (原生蓝牙)	981-001198	981-001494 (石墨灰) 981-001594 (珍珠白) 981-001595 (玫瑰粉) 981-001513 (原生蓝牙, 石墨灰)	981-001499 (石墨灰)	981-001151	981-001310
欧洲	981-001451 981-001458 (原生蓝牙)	981-001453	981-001157 981-001441 (原生蓝牙)	981-001199	981-001493 (石墨灰) 981-001520 (珍珠白) 981-001521 (玫瑰粉) 981-001512 (原生蓝牙, 石墨灰)	981-001498 (石墨灰)	981-001152 981-001436 (原生蓝牙)	981-001311
新兴市场 (非洲、中东、土耳其)					981-001586 (石墨灰) 981-001587 (珍珠白) 981-001588 (玫瑰粉) 981-001593 (原生蓝牙, 石墨灰)	981-001589 (石墨灰)		
亚太地区	981-001447 981-001459 (原生蓝牙)	981-001454	981-001158 981-001442 (原生蓝牙)	981-001200	981-001494 (石墨灰) 981-001594 (珍珠白) 981-001595 (玫瑰粉) 981-001513 (原生蓝牙, 石墨灰)	981-001499 (石墨灰)	981-001153 981-001437 (原生蓝牙)	981-001312
中国大陆地区	981-001460 (原生蓝牙)	-	981-001160	981-001201	981-001495 (石墨灰) 981-001598 (珍珠白) 981-001599 (玫瑰粉) 981-001514 (原生蓝牙, 石墨灰)	981-001500 (石墨灰)	981-001155	981-001313
日本	ZONE305MSBK	ZONE305UCBK	ZoneVWLMSGR	ZoneVWLUCGR	ZONEWL2ESBMS (石墨灰) ZONEWL2ESBMSOW (珍珠白) ZONEWL2ESBMSRO (玫瑰粉) ZONEWL2ESBNBT (原生蓝牙, 石墨灰)	ZONEWL2ESBUC (石墨灰)	ZONEWL2GRMS	ZONEWL2GRUC

请联系您的分销商，
或通过以下方式联系我们
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技（中国）科技有限公司
上海市静安区长寿路 1111 号悦达 889 中心 25 楼
电话：852-2821-5900
传真：852-2520-2230

¹ M1 需要下载罗技 Sync 和 Logi Tune
² 塑料部件由至少 54% 的消费后回收塑料制造，黑色为 54%，石墨灰为 53%，珍珠白和玫瑰粉各为 42%。不包括电子 (EE) 组件、线缆、印刷线路组件 (PWA) 和包装。
³ 塑料部件由至少 45% 的消费后回收塑料制造，单声道为 45%，立体声为 54%。不包括电子 (EE) 组件、线缆和包装。
⁴ 可在 Logi Tune 上启用
⁵ 麦克风和音频将通过 3.5 毫米接头转换为模拟音频
⁶ 仅可使用耳机（含麦克风）随附的适配器
⁷ 紫色 LED 指示灯表示有 Microsoft Teams 活动
⁸ 用于 Microsoft Teams 版
⁹ 塑料部件由至少 47% 的消费后回收塑料制造，玫瑰粉和珍珠白各为 47%，石墨灰为 53%。不包括印刷线路组件 (PWA)、线缆、扬声器和包装中的塑料。磁性材料和便携包面料分别采用 100% 消费后回收稀土金属和 100% 回收塑料材料制成。

版权所有 © 2025 罗技。罗技、Logitech、Logi、Logi Tune、Zone 及其标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。H390、H570e (UC 版)、Zone 305 和 Zone Vibe Wireless 已获认证，符合 Google 的兼容性标准。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。Android、Chromebook、ChromeOS、Cisco、Intel Evo、iOS、macOS、Microsoft Teams 和 Certified for Microsoft Teams 徽标、DngTalk 徽标、Tencent Meeting Certified 徽标、Works With Chromebook 徽章、Zoom Certified 徽标、USB-C、Windows 以及所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

¹⁰ 依环境和计算条件而异。
¹¹ 原生蓝牙版提供长达 30 米的无线范围
¹² 不包括线缆、印刷线路组件 (PWA) 和包装
¹³ 不包括配件和包装
¹⁴ 塑料部件由至少 50% 的消费后回收塑料制造。不包括印刷线路组件 (PWA)、线缆、扬声器和包装中的塑料。磁性材料、电池和便携包面料分别采用 100% 消费后回收稀土金属、100% 回收钴和 100% 回收塑料材料制成。
¹⁵ 不包括印刷线路组件 (PWA) 和包装中的塑料。
¹⁶ 用于装饰环和延长套杆
¹⁷ 备件并非所有区域均可用。如需了解有关可用性的更多信息，请通过 logi.com 访问各产品页面
¹⁸ 原生蓝牙版已获 Microsoft Teams 认证，可在 Windows 11 上通过原生蓝牙支持新版 Microsoft Teams 应用程序。接收器版本已获 Microsoft Teams 认证，支持 USB-C 接收器。参阅 Sync Portal 中有关原生蓝牙兼容性的文章，以了解主机设备要求