logitech 罗技

数据表

# 罗技 CC4000e

CC4000e是一款适用于小型会议室和空间一体化的商务高清音视频会议系统。为您打造即插即用的视频会议体验。CC4000e 以小巧的外形提供强大的功能和巨大的价值，而且易于设置和安装。

## 轻松召开会议

CC4000e 几乎兼容所有视频会议软件应用程序，无需额外软件即可轻松连接到 PC、Mac® 和 Chrome™ 设备。

凭借超广角电动镜头、集成音频和双向桌面支架/墙面安装配件，CC4000e 可减少跨房间布线，并实现微型房间和其他小型空间的充分利用。三个先进的波束成形麦克风搭配一个带全双工的自定义调音扬声器，确保会议的音质和画质一样出色。

# 功能与配件

## 主要特性

### 一体化设计

小巧的一体化外形，占用更少空间，消除线缆杂乱情况。

### 即插即用的 USB 连接

无需额外软件即可轻松连接到 PC、Mac® 和 Chrome™ 设备。

### 可与大多数视频会议应用程序搭配使用

几乎兼容所有视频会议软件应用程序，包括您已在使用的应用程序。

### 商业认证

商业级认证意味着您可以安心无忧地开始下一场演示活动或视频会议。

### 符合 TAA 标准

CC4000e 符合 TAA 标准。有关适用的部件号，请访问支持页面。

### 清晰入微光学效果

先进的罗技镜头技术提供不可思议的视频质量，拥有不凡的分辨率、速度、流畅性、色彩平衡和细节。

### 电动平移/俯仰

进一步扩展视野（最大 170°）以平移至白板或观看其他相关区域。

### 超高清 4K 图像传感器

支持多种分辨率，包括 4K（超高清）、1080p（全高清）和 720p（高清），为您的应用程序和显示器提供出色画质支持。

### 5 倍高清变焦

可将物体和白板内容拉近进行拍摄，而且画面细腻、清晰入微。

### 120° 视野

可轻松拍摄所有与会者入镜，甚至是靠近摄像头或坐在房间边缘的人员。

### 摄像头预设

可为摄像头视野选择多达三个预设位置，轻按遥控器上的一个按钮即可返回其中任一位置。

### RightSense 技术

RightSound 技术可以优化语音并增强对话清晰度。RightSight 技术可以自动移动摄像头并调整焦距，因此不会遗漏任何在座人员。RightLight 技术可使每名被拍摄者在各种照明条件下都能以出色状态上镜。

# 功能与配件

### 支持扩展麦克风

选配扩展麦克风可在较大的微型房间中增加对话半径距离。

### *蓝牙*™ 无线技术

连接至*蓝牙*™ 设备即可享受音质出色的音频通话。

### 3 个麦克风以及自定义调音扬声器

具备降噪和回声消除功能的 3 个波束成形麦克风，以及一个自定义调音扬声器，均专为小型会议室而优化。

### 多种安装选项

可根据需要将 CC4000e 安装在合适的地方（桌面、墙面或显示器），打造出色的微型房间体验。

### Kensington® 防盗锁插孔

CC4000e 配有 Kensington 防盗锁插孔，用户可使用防盗锁保护设备。

### 易于管理

使用罗技 Sync，在一个平台监控和管理会议室设备。还可获得关于房间使用情况的商业洞见。

### 射频遥控器

在会议期间轻松操作平移/俯仰/变焦功能，以手动更改摄像头角度和拍摄对象。

# CC4000e 配件



### 扩展麦克风

罗技 CC4000e 扩展麦克风可为会议室配置提供更大的灵活性。内置的波束成形麦克风经过优化，拾音范围长达 4 米（13.1 英尺）。如需将拾音范围扩展至 5 米（16.4 英尺），可添加一只扩展麦克风。

### CC4000e 麦克风延长线

CC4000e 麦克风延长线缆为麦克风的标准 6 米（20 英尺）线缆增加了 10 米（32.8 英尺）的延伸距离。安装人员可使用的总距离为 16 米（52.5 英尺），可以将线缆铺设在视线之外，使安装干净整洁。方便的线夹可实现牢固的连接。

### 电视安装配件

罗技 CC4000e 电视安装配件可将 CC4000e 会议摄像头牢固安装在平板显示器的上方或下方，并连接到大部分电视和监视器上都提供的业内标准 VESA 安装点上。

# CC4000e 技术规格



## 常规信息

**内置组件：**带电动平移/俯仰功能的超高清摄像头、带 3 个波束成形元件的集成麦克风、全频扬声器、集成桌面支架/墙面安装配件

**外壳：**一体化外壳，带获得专利的防振悬挂系统

**遥控器：**具有三个摄像头预设的射频遥控器

**安全性：**Kensington 防盗锁插孔

**USB 2.0 线缆：**含 5 米（16 英尺）线缆；4K 视频需要用户自备 USB 3.0 线缆

**规格（高 x 宽 x 深）：**约 104 毫米（4.09 英寸）x 400 毫米（15.75 英寸）x 85 毫米（3.27 英寸）

**重量：**约 1.04 千克（2.3 镑）

## 摄像头

**镜头：**带电动平移/俯仰功能的定制罗技镜头

**变焦：**5 倍数字变焦

**平移：**+/- 25°

**俯仰：**+/- 15°

**视野：**对角线：120°，水平：113°，垂直：80.7°

**总会议室覆盖范围：**163° 宽 x 110° 高（视野 + 平移和俯仰）

**4K 超高清：**使用用户自备的 USB 3.0 线缆可支持最高 3840 x 2160 像素 @ 30 fps

**全高清：**最高 1920 x 1080 像素 @ 30 fps

**高清：**最高 1280 x 720 像素 @ 30 fps

**RightLight 技术：**弱光补偿，视频降噪，弱光饱和度优化

**RightSight 技术：**可自动调整摄像头位置和变焦，并可寻找并取景拍摄会议室中的每位参会者。

## 扬声器

**音量：**0.5 米峰值时 95 dB SPL

**灵敏度：**0.5 米时 86.5+/-3dB SPL

**失真：**200-300Hz < 3%，3000 Hz -10KHz < 1%

## 麦克风

**波束成形元件：**3

**拾音范围：**约 4 米（13.1 英尺）

**灵敏度：**-27 dB

**频率响应：**90Hz-16KHz

**RightSound 技术：**AEC（回声消除）、VAD（语音活动检测）

**噪音抑制：**AI 滤波器

**采样率：**32KHz

**附加麦克风：**CC4000e 支持 1 个扩展麦克风，以扩展拾音范围（需另购）

## 认证和兼容性

即插即用 USB 连接

**认证：**

已获 Skype for Business 认证，且支持 Teams
已获得腾讯会议认证、已获得钉钉会议认证、
已获得飞书会议认证

**兼容性：**

Zoom
RingCentral
Pexip
GoToMeeting
微软 Cortana®
Cisco Jabber®
BlueJeans
BroadSoft
Vidyo

以及其他支持 USB 摄像头的视频会议、录制和广播应用程序

符合 TAA 标准。有关适用的部件号，请访问 www.logitech.com/support/meetup-taa-compliance

## RIGHTSENSE 技术

RightLight

RightSight

RightSound

## 质保

**标准：**包含 2 年有限硬件质保

**延长质保：**购买硬件时，可选购额外的一年和三年延长质保。请与您的分销商联系以获取相关信息。

## 包装内容

CC4000e 会议摄像头

遥控器

5 米 USB 2.0 线缆

电源适配器

墙面安装配件

## 部件号

**CC4000e：**960-001104

UPC: 6920377906689

**CC4000e + 扩展麦克风：**960-001201

UPC: 097855133267

**扩展麦克风：**989-000407

UPC: 097855131171

**CC4000e 麦克风延长线：**950-000006

UPC: 097855148940

**电视安装配件：**939-001499

UPC: 097855133250

**特大号电视安装配件：**939-001652

UPC: 097855140876

logitech 罗技

**www.logitech.com/Meetup**

**请联系您的分销商，
或通过以下方式联系我们
www.logitech.com/vcsales**

**Logitech Americas**
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134

**Logitech Europe S.A.**
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

**罗技（中国）科技有限公司** 上海市静安区长寿路 1111 号悦达 889 中心 25 楼
电话：86-21-22302666
传真：86-21-64313193

版权所有 © 2025 罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2025 年 3 月发布