



## 数据表

# Rally AI Camera 智能会议摄像头配件

罗技 Rally AI Camera 智能会议摄像头系列包含一整套配件，用于支持在各种尺寸和布局的会议室中灵活布置摄像头。多种安装与扩展选项为大规模摄像头部署提供了便利。

## 适合每个会议空间的配件

从壁挂、吊装、嵌入式支架，到旋转支架和电视安装选项，再加上延长的 USB 连接，这些配件可简化专业安装流程，同时实现可靠、可扩展的摄像头部署。



### Rally AI Camera 智能会议摄像头延长套件


Rally AI Camera 智能会议摄像头延长套件是一款 USB 延长器, 可使 Rally AI Camera 智能会议摄像头和 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头通过 Cat 线缆与距离其长达 100 米的主机设备连接。它支持在更大或更复杂的会议室内灵活放置摄像头, 在简化安装的同时保持远距离可靠性能。

兼容	Rally AI Camera 智能会议摄像头 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头
尺寸	<b>摄像头侧</b> 高:72 毫米 宽:211 毫米 深:20 毫米 <b>主机侧</b> 高:68 毫米 宽:120 毫米 深:20 毫米
端口和接口	<b>摄像头侧</b> USB:1 个 USB-C 端口 RJ45:2 个 RJ45 端口 <b>主机侧</b> USB:1 个 USB-C 端口 RJ45:2 个 RJ45 端口
包装内容	Rally AI Camera 智能会议摄像头延长套件 安装硬件 用户文档 石墨灰设备保护套 6 英寸 USB-C 线缆 6 英寸 Cat 6A 线缆 6 英尺 USB-C 转 A 线缆
部件号	全球:952-000332 中国:952-000333 日本:952-000334



### Rally AI Cam Pro 智能会议摄像头嵌入式支架

Rally AI Cam Pro 智能会议摄像头嵌入式支架可牢固地安装摄像头, 同时最大限度降低摄像头视觉存在感, 与会议室整体设计巧妙融合。



### Rally AI Cam 智能会议摄像头嵌入式支架

Rally AI Cam 智能会议摄像头嵌入式支架可将 Rally AI Camera 智能会议摄像头牢固地安装在墙体内部, 隐藏线缆并减少可见硬件, 从而无缝融入会议室设计。

兼容	Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头
尺寸	高:324 毫米 宽:283 毫米 深:108 毫米 墙内深度: 101 毫米 墙外深度: 7 毫米
包装内容	Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头嵌入式支架 安装硬件 用户文档
部件号	全球:952-000313 中国:952-000314 日本:952-000315

兼容	Rally AI Camera 智能会议摄像头
尺寸	高:171 毫米 宽:283 毫米 深:85 毫米 墙内深度: 80 毫米 墙外深度: 5 毫米
包装内容	Rally AI Camera 智能会议摄像头嵌入式支架 安装硬件 用户文档
部件号	全球:952-000310 中国:952-000311 日本:952-000312



### Rally AI Camera 智能会议摄像头接线盒支架

Rally AI Camera 智能会议摄像头接线盒支架可将 Rally AI Camera 智能会议摄像头和 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头直接安装至标准电气接线盒，实现快速、整洁的墙面安装。它提供了稳固的安装解决方案，在简化布置的同时，还维持了专业外观并便于进行线缆管理。可垂直或水平方向安装在单接线盒或双接线盒上。

兼容	Rally AI Camera 智能会议摄像头 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头
尺寸	高:102 毫米 宽:139 毫米 深:10 毫米
包装内容	Rally AI Camera 智能会议摄像头接线盒支架 安装硬件 用户文档
延长线缆类型:	
延长线缆最大距离:	
部件号	全球:952-000328 中国:952-000329 日本:952-000330



### Rally AI Camera 智能会议摄像头旋转支架

Rally AI Camera 智能会议摄像头旋转支架支持直接在墙壁或接线盒上安装，并可调节摄像头摆放位置。轻松将摄像头向左或向右旋转 30°，对准感兴趣的区域，在会议空间获得更好的取景效果。



### Rally AI Camera 智能会议摄像头天花板支架

Rally AI Camera 智能会议摄像头天花板支架可以将 Rally AI Camera 智能会议摄像头或 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头牢固地安装在安装人员提供的 2.0 厘米或 3.9 厘米管道上，从而实现合理放置且不遮挡视线。该产品专为在石膏墙板和吊顶上的正向安装而设计，可针对各种会议室配置提供灵活、专业的安装。

兼容	Rally AI Camera 智能会议摄像头 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头
尺寸	高:115 毫米 宽:209 毫米 深:98 毫米
包装内容	Rally AI Camera 智能会议摄像头旋转支架 安装硬件 用户文档
部件号	全球:952-000319 中国:952-000320 日本:952-000321

兼容	Rally AI Camera 智能会议摄像头 Rally AI Camera Pro 智能会议摄像头
尺寸	高:74 毫米 宽:175 毫米 深:42 毫米
包装内容	Rally AI Camera 智能会议摄像头天花板支架 安装硬件 用户文档
部件号	全球:952-000322 中国:952-000323 日本:952-000324

## 质保

Rally AI Camera 智能会议摄像头配件享有两年有限硬件质保。

**logitech 罗技®**

[logitech.com/business](http://logitech.com/business)

请联系您的分销商，  
或通过以下方式联系我们  
[www.logitech.com/business](http://www.logitech.com/business)

**Logitech Americas**  
3930 North First Street,  
San Jose, CA 95134

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH – 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
电话:852-2821-5900  
传真:852-2520-2230

版权所有 © 2026 罗技。罗技、Logitech、Logi 以及其他罗技商标和标志均为 Logitech Europe S.A. 或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2026 年 1 月发布