



## 数据表

# 罗技 TS100 日程显示屏

借助 TS100 日程显示屏，即可更轻松地寻找并领用合适的会议空间。这款量身打造的日程面板与 Microsoft Teams、Zoom Rooms、Robin 和 Meetio 解决方案相集成，远可提供会议室供应情况，近可提供会议详细信息。

## 专为会议室打造的日程面板

通过帮助员工轻松找到合适的会议室，使每个会议空间都得到充分利用。借助此面板，用户可查看会议室详细信息以确认准确的会议地点。还可以为临时或定期的会议预留会议室。


TS100 日程显示屏拥有大尺寸屏幕和时尚低调的外形，旨在便于查看和使用。TS100 日程显示屏随附玻璃、竖框和墙面安装配件，可以方便地安装在各种会议室外。其内置的线缆管理可将线缆有效隐藏，实现简洁专业的外观。TS100 日程显示屏具有经久耐用的组件，提供稳定可靠的性能。

## 选择平台

TS100 日程显示屏可以轻松配置为 Microsoft Teams 面板、Zoom Rooms 日程显示面板，以及其他主流会议室日程解决方案的显示屏。将 TS100 日程显示屏安置在各种会议空间之外，为整个部署提供始终如一的经验。




## 精准掌握日程，轻松安排会议



### 在远处便可了解供应情况


通过指示可用性的绿色或红色 LED 灯，在远处便可快速发现可供使用的会议室。



### 在远处可了解详细信息


在靠近时，可通过 10.1 英寸的大屏幕查看会议详细信息、领用会议室和预约会议。

## 简洁便捷的安装



### 使用随附安装配件实现轻松安装

使用随附的玻璃、墙面和竖框安装配件将 TS100 日程显示屏安装在各种会议室外，实现快速部署。



### 隐藏布线实现整洁安装


多种布线选项均可隐藏线缆，实现整洁专业的安装。



### 通过多角度安装扩展观看选择

TS100 日程显示屏多角度安装配件是可选配件，可使设备的安装支架倾斜 14° 角，从而方便人们查看会议室的会议日程，非常适合高度较低的放置情形或有一定角度的观看情形。

## 量身打造的日程面板



**1 10.1 英寸触控屏：**在反应灵敏的大尺寸触控屏上轻松阅读详细信息和预约会议室。

**2 防指纹：**疏油涂层可抗指纹，确保画面清晰可辨。

**3 经久耐用：**组件经久耐用，屏幕经过密封以保护零件并承受定期清洁。

**4 可用性指示灯：**通过绿色或红色状态灯，在远处便可了解会议室可用性，而且不会对四周环境造成干扰。

**5 平面角度便于查看：**TS100 日程显示屏以平贴式安装在墙壁上，便于从各种高度查看。

**6 低调的安装：**TS100 日程显示屏与墙壁贴合安装，时尚低调，与环境融为一体。

产品规格		
<p><b>尺寸</b> (总高 x 宽 x 深)</p> <p><b>仅限设备</b></p> <p>约 6.5 x 9.69 x 1.12 英寸</p> <p>约 165 x 246.2 x 28.5 毫米</p> <p>约 0.7 千克 (1.5 磅)</p> <p><b>表面安装</b></p> <p>约 6.5 x 9.69 x 1.24 英寸</p> <p>约 165 x 246.2 x 31.4 毫米</p> <p><b>竖框安装配件</b></p> <p>约 6.5 x 11.52 x 1.75 英寸</p> <p>约 165 x 292.6 x 44.5 毫米</p>	<p><b>触控屏</b></p> <p>尺寸: 10.1 英寸对角线</p> <p>显示器类型: IPS (面板内切换)</p> <p>带 LED 背光的 LCD 面板</p> <p>分辨率: 1280 x 800</p> <p>视角: 85° (上/下/左/右)</p> <p>电容式, 10 点多点触控</p> <p>亮度: 400 尼特</p> <p>对比度: 1000:1</p> <p>防指纹: 疏油涂层</p> <p>位置角度: 0 度 (平置于安装表面上)</p>	<p><b>一般规格</b></p> <p>传感器: 加速度计, 环境光</p> <p>安装模式: 100 毫米 x 100 毫米 VESA FDM</p> <p>线缆出口: 水平/垂直/中心</p>
电源和线缆	端口和接口	包装内容
<p>以太网供电 (PoE), IEEE 802.3af 类型 1、级别 3 设备</p> <p>*需要支持 PoE 的网络或 PoE 接头, 以及以太网线缆 (需另购)</p>	<p>以太网: 10/100Mbps</p> <p>WiFi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>蓝牙 5.0 (未激活, 供未来使用)</p>	<p>罗技 TS100 日程显示屏</p> <p>多表面安装配件 (玻璃/石膏板墙)</p> <p>角落安装配件</p> <p>竖框安装配件</p> <p>安装硬件</p> <p>文档</p>
设备管理	兼容性和认证	环境
<p>使用罗技 Sync 远程管理工具、Microsoft Teams 管理中心和 Zoom Device Management 平台进行监控和管理。</p>	<p>罗技 TS100 日程显示屏已获主流会议室日程解决方案的认证或与其兼容, 可用作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Teams 面板</li> <li>Zoom Rooms 日程显示面板</li> <li>Meetio 日程面板</li> <li>Robin 日程面板</li> <li>Appspace 会议室显示器</li> </ul> <p>有关最新认证和兼容性信息, 请参阅 <a href="http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility">www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility</a>。</p> <p>还兼容罗技 Sync 远程管理平台。</p>	<p>操作温度: 0 至 40° C</p> <p>储存温度: -40 至 70° C</p> <p>湿度: 10 至 95%</p>
		安全性
		<p>全盘加密: AES-128</p> <p>数据加密: 对称密钥, PKI</p> <p>设备标识: 受设备认证保护</p> <p>密钥保护: Arm TrustZone, RPMP</p>
质保		部件号
	<p>购买延长质保将为罗技初始制造商的两年质保增加一年, 享受三年无忧保障, 符合大多数会议室设备的典型折旧和更换周期。</p> <p>请与您的经销商联系以获取相关信息。</p> <p>包含标准的 2 年有限硬件质保</p>	<p>罗技 TS100 日程显示屏, 石墨灰</p> <p>952-000092</p> <p>罗技 TS100 日程显示屏, 白色</p> <p>952-000095</p>