



数据表

# 罗技 CC4500E

为小型和中型会议室启用视频功能。轻触按钮即可进行一体化视频会议。

## 适用于中小型会议室的出色视频会议一体机

罗技 CC4500e 提高了中小型会议室的视频会议标准。CC4500e 非常易于远程部署、使用和管理。

CC4500e 可在各种 PC 或笔记本电脑上即插即用，也可以利用其内置电脑在一体化设备模式下使用。CC4500e 兼容大多数用于连接混合式团队的平台，确保从家到办公室再到其间的任何地方都能提供轻松的会议体验。

此外，CC4500e 可轻松与 TP100 无线触控屏等会议控制器和 CC5000e 麦克风等其他配件集成在一起，从而打造适合办公室和线上参会者的视频会议体验。

## 为每个人提供清晰流畅的音视频体验

AI 视频智能、先进的拾音功能、噪音抑制和持续的软件改进功能为远程办公人员提供清晰自然的会议体验。



## 可与主流视频平台配合使用

CC4500e 兼容大多数用于连接混合式团队的平台，确保从家到办公室再到其间的任何地方都能提供轻松的会议体验。



## 设置快速，管理便捷



CC4500e 专为在中小型会议室中轻松进行视频会议而设计，它设置快速、易于管理，并且可以通过 CollabOS 轻松与 TP100 或 TP100 无线触控屏集成。此外，还可以在墙面、桌面或显示器上使用可选配件。

此外，您还可以将 CC4500e 用作会议室软硬件一体化设备，以 USB 模式连接到会议室 PC，或通过笔记本电脑进行连接。



Mini 主机模式



一体化设备



BYOD 模式



### 适用于各种会议室的服务计划

通过我们全面的 Select 服务计划，确保业务连续性并简化管理。通过 24 x 7 全天候直接联系产品专家、一小时内提供的支持和快速产品更换服务，我们帮助您确保会议室和罗技解决方案为下一次会议做好准备。在有效质保期内，Select 计划涵盖会议室中的 CC4500e 和所有其他罗技设备。

麦克风		接口		电源和线缆	
频率响应: 90Hz–16kHz 灵敏度: >-36dBFS +/-1dB @ 1Pa 麦克风数据速率输出: 48 kHz 拾音范围: 约 7 米 波束成形原理: 六个全向数字 MEMS 麦克风, 形成五个自适应声学宽边波束 音频处理: AEC (回声消除), VAD (语音活动检测) 噪音抑制: AI 滤波器 附加麦克风: 支持多达 3 个附加 CC5000e 麦克风		HDMI 输出: 2 个 (最高 1080p) HDMI 输入: 1 USB 3.0: 3 x Type A, 1 x Type C 网络: 10/100/1G 以太网 WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 外部麦克风输入: 有 (专有输入支持可选的 CC5000e 麦克风、CC5000e 麦克风集线器和 CC5000e 麦克风延长线) 遥控器: 蓝牙™ 低功耗技术		电源: 自动感应 工作电压/功率: 100-240V, 19V, 4.74A 电源规格: 127 毫米 x 51 毫米 x 30 毫米 直流线缆: 约 1.5 米 (4.9 英寸) 交流线缆: 约 1 米 (3.28 英尺) HDMI 1.4 线缆: 约 2 米 (6.5 英尺) USB A 至 USB C 3.0 线缆: 约 2.2 米 (7.2 英尺)	
环境		安全		质保	
操作温度: 0 至 40° C 储存温度: -40 至 70° C 湿度: 10 至 95% BTU/小时: 闲置时 57, 会议中 64		全盘加密: AES-128 数据加密: 对称密钥, PKI 设备标识: 受设备认证保护 设备访问: 使用 API 进行身份验证 密钥保护: Arm TrustZone, RPMP		标准: 包含 2 年有限硬件质保 延长: 购买硬件时, 可选购额外的一年和三年延长质保。请与您的分销商联系以获取可用性信息。	
包装内容			产品规格		
CC4500e 电源 交流电源线 HDMI 线缆		USB 线缆 遥控器 主镜头和 AI 取景器的镜头盖 用户文档	<b>CC4500e - 石墨灰</b> 部件号: 960-001347	<b>CC4500e - 白色</b> 部件号: 960-001359	<b>CC4500e - 符合 TAA 标准</b> 部件号: 960-001563

### 可持续发展



采用回收塑料制造: CC4500e 石墨灰版本中的塑料部件包含 36% 经认证的消费后回收塑料\*。罗技正在回收利用消费电子产品中的塑料，以帮助减少我们的碳足迹。

\*不包括线缆、PWA 和包装。按重量衡量。



[www.logitech.com/RallyBarMini](http://www.logitech.com/RallyBarMini)

请联系您的分销商，或通过以下方式联系我们  
<https://www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration/help/contact-sales.html>

**Logitech Americas**  
 7700 Gateway Blvd.  
 Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
 EPFL - Quartier de l'Innovation  
 Daniel Borel Innovation Center  
 CH - 1015 Lausanne

**罗技 (中国) 科技有限公司**  
 上海市静安区长寿路 1111 号悦达 889 中心 25 楼  
 电话: 86-21-22302666  
 传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2024 罗技。罗技、Logitech 标志、Logitech 和其他 Logitech 商标均归罗技所有，并或已注册。所有其他商标均是各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2024 年 1 月发布